

# GLOSSAIRE TECHNIQUE

## ANGLAIS - FRANCAIS

A/C clutch : Embrayage électrique du compresseur de climatisation  
A/C Compressor Clutch Pulley : Poulie d'embrayage de compresseur de climatisateur

A/C Compressor Coil : Enroulement électromagnétique de compresseur de climatisateur

A/C Compressor Drive Hub : Moyeu d'embrayage de compresseur

A/C Compressor Hub Driven Plate : Plateau d'embrayage de compresseur de climatisateur

A/C Compressor Oil Seal : Joint de compresseur de climatisateur

A/C Compressor Oil Seal Plate : Plaque de joint de compresseur de climatisateur

A/C Compressor Pressure Plate : Plateau de compresseur de climatisateur

A/C Compressor Pulley Bearing : Roulement de poulie de compresseur

A/C Compressor Shaft Key : Clavette d'arbre de compresseur de climatisateur

A/C Compressor Shaft Oil Seal : Joint d'arbre de compresseur de climatisateur

A/C Compressor Shaft Oil Seal Seat : Siège du joint d'arbre de compresseur de climatisateur

A/C Compressor Snap Ring : Circlip de compresseur de climatisateur

A/C Compressor Thrust Plate : Plaque de butée de compresseur de climatisateur

A/C Compressor Thrust Plate Oil Seal : Joint de plaque de compresseur de climatisateur

A/C Compressor Valve Plate : Plaque de compresseur de climatisateur

Abacus : Abaque

A-Bone : Ford Modèle A

Above : Au-dessus

Abrading : Abrasion

Abrasif cleaner : Agent abrasif

Abrasive : Abrasif

Abrasive band grinding machine : Ponceuse à bande

Abrasive belt : Bande abrasive

Abrasive belt : Ruban abrasif

Abrasive coating : Concrétion

Abrasive diamond : Diamant dressage de meule

Abrasive disc : Disque abrasif

Abrasive paper : Papier émeri

Abrasive powder : Poudre abrasive

ABS braking device : Antiblocage

ABS Electrical System : Circuit électrique de freins ABS

Absolute : Absolu

Absolute pulse encoder : Codeur d'impulsion absolu

Absorber : Amortisseur

Ac generator : Générateur de courant alternatif (c.a.)

Accelerating pump : Pompe de reprise

Accelerating time : Temps d'accélération

Acceleration : Accélération

Acceleration length : Longueur d'accélération

Accelerator : Accélérateur

Accelerator cable : Câble d'accélérateur

Accelerator pedal : Pédale d'accélérateur

Accelerator pump : Pompe de reprise

Access : Accès

Access door : Porte d'accès

Access time : Temps d'accès

Accessory : Accessoire

Accoustic sensor : Capteur acoustique

Accumulate (to) : Accumuler

Accumulator : Accumulateur

Accuracy : Exactitude

Accuracy : Précision

Accuracy of path : Précision de trajectoire

Acetylene torch : Chalumeau

Acid : Acide

Acid level : Niveau d'électrolyte

Acme thread : Filet trapézoïdal

Acorn nut/cap nut : Ecrou borenc

Acoustic : Acoustique

Acquisition : Acquisition

Active filter : Filtre actif

Actual size : Cote effective

Actuate (to) : Actionner

Actuate (to) : Commander (mécanique)

Actuating cam : Came de commande<sup>2</sup>

Actuatoc : Actionneur

Actuator : Vérin

Actuator Pin : Axe d'extraction

Acute angle : Angle aigu

Adapt (to) : Adapter

Adaptation unit : Adaptation

Adapter : Adaptateur

Adapter A/C : Adaptateur pour climatisateur

Adapter Dial Indicator Gauge : Adaptateur pour comparateur

Adapter Fuel Injector Remover : Adaptateur pour dépose d'injecteur

Adapter Fuel Pressure Test : Adaptateur pour contrôle de pression de carburant

Adapter MFI/TBI Pressure Test : Adaptateur pour contrôle de pression de carburant (MFI/TBI)

Adapter Oil Pressure Leak Test : Adaptateur pour recherche de fuite de pression d'huile

Adapter Plate Crankshaft : Adaptateur pour vilebrequin (plaque)

Adapter Power Steering Analyzer : Adaptateur pour analyseur de direction assistée

Adapter Pressure Relief Valve Test : Adaptateur pour contrôle de clapet de décharge

Adapter Set Ball Joint : Adaptateurs pour outil de pose/dépose de rotule

Adapter Set In-line Connector Leak Check : Adaptateurs pour recherche de fuite au raccord

Adapter Set Step Plate : Jeu de bagues deux diamètres

Adapter Spring Lock Coupling : Adaptateurs pour raccords à ressort annulaire

Adapter Threaded Stud (Metric) : Adaptateur pour goujon fileté (métrique)

Adapter Wheel Hub : Adaptateur pour moyeu de roue

Adapters Differential Housing Spreader : Adaptateurs pour écarteur de carter de différentiel

Adapting sleeve : Douille intermédiaire

Add (to) : Ajouter

Add up (to) : Additionner

Addenda : Addenda

Addition : Addition

Additional axis : Axe supplémentaire

Adhere (to) : Adhérer

Adherence : Adhérence

Adhesion : Adhérence

Adhesive : Adhésif

Adjust (to) : Ajuster

Adjust (to) : Corriger

Adjust (to) : Régler

Adjustable : Réglable

Adjustable pliers : Pince à prise multiple

Adjustable spanner : Clé à molette

Adjustable stop : Butée réglable

Adjustable wrench : Clef à molette

Adjustment device : Dispositif de réglage

Adjuster : Dispositif de réglage

Adjuster : Vis de réglage

Adjuster Caster/Camber : Outil pour réglage des angles de chasse et de carrossage

Adjuster Proportioning Valve : Outil pour réglage de répartiteur de freinage

Adjuster Rear Brake Caliper Piston : Outil de rotation de piston d'étrier de frein à disque

Adjuster strut : Bielle de rattrapage

|   |   |
|---|---|
| Adjusting bolt : Boulon d'ajustage  | Air temperature control system : Régulateur de température d'air  |
| Adjusting screw : Vis de réglage  | Air temperature sensor : Sonde de température d'air   |
| Adjusting sleeve : Douille de réglage   | Air to air cooler : Auto-réfrigérant  |
| Adjusting tool : Outil de réglage   | Air trunking : Manchette  |
| Adjustment : Réglage  | Air tube : Chambre à air  |
| Adjustment Adapter Steering Gear Yoke : Adaptateur de réglage de poussoir de crémaillère                | Air tunnel : Canal d'air  |
| Adjustment bolt : Vis de réglage  | Air valve : Obturateur d'air  |
| Adjustment ferrule : Virole de réglage  | Air vent : Aérateur   |
| Adjustment Gauge Gear Piston Sensor : Outil de réglage de capteur                                       | Airbrush : Aérographe   |
| Adjustment link : Bielle de réglage   | Airflow meter : Débitmètre d'air  |
| Adjustment rod : Tige de réglage  | Airflow sensor plate : Disque capteur (de débit d'air)  |
| Adjustment Set Transmission Band : Outils de réglage de ruban de frein de boîte de vitesses automatique | Air-oil suspension : Suspension oléopneumatique   |
| Adjustment Tool Brake : Outil de réglage de frein   | Alarm : Alarme  |
| Adjustment Tool Idle Speed : Outil de réglage de ralenti moteur   | Alarm condition : Etat d'alerte   |
| Adjustment Tool Rear Brake : Outil de réglage de frein arrière  | Alarm fuse : Fusible avertisseur  |
| Adjustment Wrench Throttle Body : Clé de réglage de boîtier papillon                                    | Alarm lamp : Voyant d'alarme  |
| Advance : Avance  | Alarm message : Message d'alerte  |
| Advance (to) : Avancer  | Alcohol : Alcool  |
| Advance direction : Sens d'avance   | Alcohol-based fuels : Carburants à base d'alcool  |
| Advance ignition : Avance à l'allumage  | Align (to) : Aligner  |
| Advantage : Avantage  | Align (to) : Centrer  |
| Aerial : Antenne  | Align (to) : Pointiller   |
| Aerodynamic : Aérodynamique   | Aligner Balance Shaft Bearing : Outil de centrage de palier d'arbre d'équilibrage                       |
| Aerodynamic drag factor : Coefficient de traînée  | Aligner Camshaft Position : Outil de réglage d'arbre à cames  |
| Aerosol : Aérosol   | Aligner Camshaft Pulley : Outil de réglage de poulie d'arbre à cames                                    |
| Aftermarket : Marché de la pièce adaptable  | Aligner Clutch : Outil de centrage d'embrayage  |
| Air adjusting screw : Vis d'admission d'air   | Aligner Clutch Disc : Outil de centrage de disque d'embrayage   |
| Air bleed valve : Soupape de purge  | Aligner Clutch Housing : Outil de centrage de carter d'embrayage  |
| Air bleed valve : Vis de purge d'air  | Aligner CMP Sensor : Outil de centrage de capteur d'arbre à cames                                       |
| Air blower : Soufflerie   | Aligner Compressor O-Ring Seal : Outil de centrage de joint torique de compresseur                      |
| Air breather : Tuyau de ventilation   | Aligner Crankshaft Vibration Damper : Pige de centrage d'amortisseur de vibrations                      |
| Air chamber : Chambre à air   | Aligner Cylinder Head : Piges de centrage de culasse  |
| Air chamber : Réservoir d'air   | Aligner Door Glass : Outil de centrage de glace de porte  |
| Air chuck : Mandrin pneumatique   | Aligner Drive Pinion : Outil de centrage de pignon d'attaque  |
| Air circuit : Circuit pneumatique   | Aligner Exhaust manifold : Piges de centrage de collecteur d'échappement                                |
| Air cleaner : Epurateur d'air   | Aligner Front Cover : Bague de centrage de couvercle de distribution                                    |
| Air cleaner : Filtre à air  | Aligner Front Cover : Bague de centrage de couvercle de distribution                                    |
| Air cleaner housing cover : Couvercle de filtre à air   | Aligner Front Differential Housing Bushing : Outil de centrage de bague de carter de différentiel avant |
| Air compressor : Compresseur d'air  | Aligner Fuel Injection Pump : Pige de centrage de pompe d'injection                                     |
| Air compressor : Compresseur de frein   | Aligner Gearshift Lever : Outil de centrage de levier de vitesse  |
| Air conditioning : Climatisation  | Aligner Output Shaft : Outil de centrage d'arbre secondaire   |
| Air conditioning control unit : Bloc de commande de climatisation                                       | Aligner Output Shaft Fluid Seal : Outil de centrage de joint d'arbre secondaire                         |
| Air consumption : Consommation d'air  | Aligner Pump Housing : Outil de centrage de boîtier de pompe  |
| Air contrat : Réglage d'air   | Aligner Retaining Cap : Outil de centrage de chapeau de retenue   |
| Air cooling : Refroidissement d'air   | Aligner Selector Shaft : Outil de centrage d'axe de sélecteur   |
| Air correction jet : Gicleur d'air d'automatisme  | Aligner Set Door Glass : Outils de centrage de glace de porte   |
| Air deflector : Déflecteur d'air  | Aligner Shift Rod Assemblies : Outil de centrage d'axe de fourchette                                    |
| Air distribution switch : Répartiteur de débit d'air  | Aligner Shifter Shaft : Outil de centrage d'axe de fourchette   |
| Air filter : Filtre à air   | Aligner Shim Selection : Outil de sélection de cale   |
| Air flap valve : Clapet d'air   | Aligner Steering Gear Pinion Cover : Outil de centrage de couvercle de pignon de crémaillère            |
| Air Flow Gauge PCV Line : Débitmètre d'air, flexible RGC  | Aligner Torque Converter : Outil de centrage de convertisseur de couple                                 |
| Air Flow Gauge Purge Line : Débitmètre d'air, flexible de purge   | Aligner Transfer Case Oil Seal : Outil de centrage de joint de boîte de transfert                       |
| Air flow sensor : Débitmètre d'air  | Aligner Transmission Fluid Pump Body : Pige de centrage de pompe à huile de boîte de vitesses           |
| Air flow sensor : Sonde de débit d'air  | Aligner Transmission Output Shaft Bushing : Outil de centrage de bague d'arbre secondaire               |
| Air gap : Entrefer  | Aligner Valve Body : Pige de centrage de bloc hydraulique   |
| Air gap inspector hole : Trou de visite d'entrefer  | Aligner Water Pump Pulley : Outil de centrage de poulie de pompe à eau                                  |
| Air gun : Pistolet d'air  | Aligning : Pointillage  |
| Air heater : Chauffage de l'air   | Alignment : Alignement  |
| Air intake : Admission d'air  | Alignment : Centrage  |
| Air intake : Entrée d'air   |   |
| Air jet : Jet d'air   |   |
| Air leak : Prise d'air  |   |
| Air line : Conduite d'air   |   |
| Air mail : Courrier par avion   |   |
| Air Outlet : Sortie d'air   |   |
| Air pipe : Conduite d'air   |   |
| Air pressure : Pression d'air   |   |
| Air Spring : Ressort pneumatique  |   |
| Air strangler : Air choke : Volet d'air   |   |
| Air supply : Alimentation d'air   |   |

Alignment Adapter : Adaptateur de centrage  
Alignment Cup Input Shaft Bearing Cup : Outil de centrage de cuvette de roulement d'arbre primaire  
Alignment Gauge Automatic Choke : Outil de centrage de boîtier thermostatique  
Alignment Gauge Powertrain : Outil de centrage de groupe motopropulseur  
Alignment Gauge Synchronizer : Outil de réglage de synchroniseur  
Alignment Gauge TR Sensor : Outil de réglage de capteur de position du sélecteur de vitesse  
Alignment Gauge Transmission Fluid Pump : Outil de centrage de pompe à huile de boîte de vitesses  
Alignment Gauge VRV : Outil de réglage de régulateur de dépression  
Alignment Pin : Axe de centrage  
Alignment Pin Temperature Blend Door : Axe de centrage de volet de température  
Alignment Pins Subframe : Axes de centrage de berceau  
Alignment Pins Transmission Main Control Body : Axes de centrage de bloc hydraulique de boîte de vitesses  
Alignment Plate Camshaft : Plaque de centrage d'arbre à cames  
Alignment Set Camshaft : Outils de centrage d'arbre à cames  
Alignment Set Fluid Pump : Outils de centrage de pompe à huile  
Alignment Set Main Control Valve Body : Outils de centrage de bloc hydraulique  
Allen : Six pans creux  
Allen bolt : Vis à six pans creux  
Allen Key : Clé Allen (pour 6 pans creux)  
Allen key : Clef BTR ou six pans creux  
Allen screw : Vis Allen 6 pans creux  
Allen wrench : Clef BTR ou six pans creux  
Allotment : Attribution  
Allow : Permettre  
Allowance : Jeu minimum  
Allowance : Surépaisseur  
Allowance : Tolérance  
Allowing : Permettant  
Alloy : Alliage  
Alloy steel : Acier allié  
Altération : Modification  
Alternative Current (A.C.) : Courant alternatif  
Alternator : Alternateur  
Alternator pulley : Poulie d'alternateur  
Altimeter : Altimètre  
Aluminium : Aluminium  
Ambient temperature : Température ambiante  
Ammeter : Ampermètre  
Amount : Quantité  
Amount : Valeur  
Ampere : Ampère  
Amplifier : Amplificateur  
Analog output : Sortie analogique  
Anchor : Induit  
Anchor bolt : Boulon d'ancrage  
Anchor bolt : Tige d'ancrage  
Angle : Angle  
Angle joint : Rotule  
Angle lock : Angle de braquage  
Angle of drift : Angle de dérive  
Angle plate : Equerre de montage  
Angle Tip Pliers : Pince à bec angulaire  
Angle valve : Robinet à l'équerre  
Angular : Angulaire  
Angular acceleration : Accélération angulaire  
Angular contact bearing : Roulement à contact angulaire  
Angular position : Position angulaire  
Angular positioning : Positionnement angulaire  
Angular speed : Vitesse angulaire  
Angular torque gauge : Jauge angulaire de couple  
Anhydrous : Anhydre  
Anneal (to) : Recuire  
Annealing : Recuit  
Annealing furnace : Four à recuire

Annulus : Couronne  
Anode : Anode  
Anodizing : Anodisation  
Antenna : Antenne  
Anti-clockwise : Anti-horaire  
Anti-clockwise : Sens inverse des aiguilles d'une montre  
Anti-corrosive compound : Agent anticorrosif  
Anti-corrosive Compound : Produit anti-rouille  
Antifreeze : Antigél  
Antifriction bearing : Palier à roulement  
Anti-leaf mesh : Tamis anti-feuilles  
Anti-Lock Brake : Freins antiblocage  
Anti-roll bar : Barre antiroulis  
Anti-roll bar : Barre de stabilisation  
Anti-rust : Antirouille  
Anti-stall : Anticalage  
Anti-theft : Antivol  
Anti-theft : Système antivol  
Anvil : Assise  
Anvil : Enclume  
Apparatus : Instrument  
Appleton : Phare de recherche  
Application : Utilisation  
Applied voltage : Tension appliquée  
Approach : Approche  
Approach (to) : Approcher  
Apron : Tablier  
Arbor : Arbre (mécanique)  
Arbor : Mandrin  
Arbor press : Presse à mandriner  
Arc : Arc  
Arc center : Centre d'arc  
Arc cutting : Découpage à l'arc électrique  
Arc cutting machine : Table d'oxycoupage  
Arc radius : Rayon de l'arc  
Arc welding : Soudure à l'arc  
Arcing contact : Contact d'arc  
Ardun : Moteur V8 Flathead de Zora Arkus-Duntov  
Arm positioning : Positionnement de bras  
Armature : Induit  
Armature coil : Bobine d'induit  
Armature core : Noyau de l'induit  
Armature shaft : Arbre d'induit  
Armature spindle : Axe d'induit  
Armature winding : Enroulement d'induit  
Armrest : Accoudoir  
Articulate (to) : Articuler  
Arware (be) (to) : Être conscient  
Asbestos : Amiante  
Ash tray : Cendrier  
Aspirator : Aspirateur  
Assemble (to) : Assembler  
Assembly : Assemblage  
Assembly mark : Repère de montage  
Assembly tool : Outil de montage  
Assignment : Attribution  
Assist (to) : Aider  
Asynchronous : Triphasé  
Asynchronous feed : Avance asynchrone  
Atomizer : Injecteur  
Atomizer : Pulvérisateur  
Attach (to) : Attacher  
Attachement : Accessoire  
Attachement : Dispositif  
Attenuate (to) : Atténuer  
Audio Unit : Autoradio  
Auger : Foret (outil)  
Auger : Tarière  
Auger bit : Mèche hélicoïdale  
Auto gauging : Jaugeage automatique  
Auto mode : Mode automatique  
Autogenous welding : Soudure autogène

Automatic adjustment mechanism : Mécanisme de rattrapage automatique  
Automatic advance : Avance centrifuge  
Automatic advance : Avance variable automatique  
Automatic bloc control : Bloc de commande automatique  
Automatic Choke : Boîtier thermostatique  
Automatic lathe : Tour automatique  
Automatic toll changer (ATC) : Changeur automatique d'outils  
Automatic Transaxle Housing Bearing : Roulement de boîte-pont automatique  
Automatic Transmission : Boîte de vitesses automatique  
Automatic transmission : Transmission automatique  
Auto-starter : Autostarter  
Auto-starter : Autostarter  
Auxiliary air valve : Electrovanne d'air auxiliaire  
Auxiliary function : Fonction auxiliaire  
Auxiliary shaft : Arbre intermédiaire  
Auxilliary lift axle : Essieu relevable  
A-V8 : Ford A avec V8  
Average load : Charge moyenne  
Awashing : Clapotage  
Away : Loin  
AWD Torque Tube : Tube pour transmission intégrale  
Axial displacement : Jeu axial  
Axial load : Charge axiale  
Axial load : Effort axial  
Axial load : Poussée axiale  
Axial piston motor : Moteur à pistons axiaux  
Axial play : Jeu axial  
Axial run-out : Faux-rond  
Axial run-out : Voilure axiale  
Axial Stiffness : Rigidité axiale  
Axial thrust load : Charge axiale  
Axial travel : Mouvement longitudinal  
Axis : Axe (dessin)  
Axis calibration : Calibrage d'axe  
Axis case : Logement d'axe  
Axis drive : Entraînement par axes  
Axis feed : Avance de l'axe  
Axis stroke : Course de l'axe  
Axle : Axe (mécanique)  
Axle : Essieu  
Axle Bearing : Roulement d'essieu  
Axle Bearing Cup : Cuvette de roulement d'essieu  
Axle Oil Seal : Joint d'essieu  
Axle shaft : Demi arbre arrière  
Axle Shaft Deflector : Déflecteur d'arbre d'essieu  
Axle stands : Chandelles  
Axle Tube Oil Seal : Joint d'arbre d'essieu

Babbitt : Régule  
 Baby Moon : Enjoliveur de roue lisse et bombé sur le centre  
 Back : Dos  
 Back cutting : Talonnage  
 Back gear : Harnais d'engrenages  
 Backbone : Dorsale  
 Backed-off milling-cutter : Fraise à denture détalonnée  
 Backfiring : Explosion à l'échappement (décélération)  
 Backing : Support, renfort  
 Backlash : Jeu  
 Backlash amount : Valeur du jeu  
 Backlash compensation : Compensation du jeu  
 Backmark lines : Trusquinage  
 Backplate : Plaque support  
 Backup light : Feu de recul  
 Back-up plate : Semelle  
 Backup switch : Contacteur des feux de recul (dans la boîte)  
 Baffle : Chicane  
 Balance (to) : Equilibrer  
 Balance Shaft : Arbre d'équilibrage  
 Balance Shaft Bearing : Palier d'arbre d'équilibrage  
 Balance weight : Contrepoids  
 Balancer chain : Chaîne de compensation  
 Balancing : Equilibrage  
 Balancing arbor : Arbre d'équilibrage  
 Balancing arbor : Mandrin d'équilibrage  
 Balancing machine : Machine d'équilibrage  
 Balancing Weight : Contrebalance  
 Ball : Bille  
 Ball bearing : Roulement à billes  
 Ball bearing grease : Graisse pour roulement à billes  
 Ball bearing ring : Cage de roulement  
 Ball cage : Gage à bille de roulement  
 Ball case : Logement sphérique  
 Ball guide : Guide billes  
 Ball head bolt : Boulon à tête sphérique  
 Ball joint : Articulation à rotule  
 Ball joint : Rotule  
 Ball nut : Ecrou à billes  
 Ball pen hammer : Marteau à panne ronde  
 Ball race : Bague de roulement  
 Ball stylus : Pointe à bille  
 Ball thrust bearing : Butée à billes  
 Ball thrust bearing : Butée d'embrayage à billes  
 Ball valve : Clapet à bille  
 Ball valve : Robinet à boisseau sphérique  
 Ball valve : Soupape à boulet  
 Balljoint : Rotule,  
 Balljoint separator : Arrache-rotules  
 Balljoint separator : Séparateur de rotules  
 Band saw : Scie à ruban  
 Band sawing machine : Machine à scier à ruban  
 Banding insulation : Isolation de frettage  
 Banding Tool Transmission Pump : Collier pour pompe de boîte de vitesses  
 Banjo : Tige d'acier de volant  
 Bar : Barre d'acier  
 Bar : Tige  
 Bar Clutch Spring Compressor : Barre de compresseur de ressort d'embrayage  
 Bar feeder : Embarreur  
 Bar g : Bar relatif  
 Bar lathe : Tour à chariotier  
 Bar Valve Spring Compressor : Barre de compresseur de ressort de soupape  
 Barrel : Barillet  
 Barrel : Chemise de cylindre  
 Barrel : Fourreau  
 Barrel-shaped roller bearing : Roulement à rouleaux en forme de tonneau  
 Barrier : Arrêt

Barrier : Barrière  
 Base : Embase  
 Base : Socle  
 Base pitch : Pas de base  
 Base plate : Plaque de base  
 Baseplate (ignition) : Platine  
 Basic rated load : Charge nominale de base  
 Bastard file : Lime bâtarde (grossière)  
 Batch run : Série  
 Batch run production : Fabrication en série  
 Batter (to) : Mater (pièces)  
 Batterie case : Compartiment de batterie  
 Battering : Matage (pièces)  
 Battery : Batterie  
 Battery capacity : Puissance de la batterie  
 Battery carrier : Porte-batterie  
 Battery main switch : Robinet de batterie  
 Battery plate : Plaques de batterie  
 Battery Terminal : Borne de batterie  
 Battery-gable terminal : Cosse de batterie  
 Baud rate : Débit d'une liaison informatique  
 Bayonet joint : Joint à baïonnette  
 Bayonet socket : Douille à baïonnette  
 BDC : PNIB (point mort bas)  
 Bead : Goutte  
 Bead (to) : Diriger, orienter  
 Bead (to) : Remborder  
 Bead (tyre) : Talon (pneu)  
 Beading : Rembordement  
 Beading tool : Outil à border  
 Beam : Madrier  
 Beam : Portique  
 Beam : Traverse  
 Bearing : Palier  
 Bearing : Roulement, Coussinet  
 Bearing axis : Axe de palier  
 Bearing ball : Bille de roulement  
 Bearing brush : Coussinet  
 Bearing cap : Chapeau de palier  
 Bearing case : Logement de palier  
 Bearing clearance : Jeu de coussinet  
 Bearing collar : Collet d'appui  
 Bearing cover : Chapeau de palier  
 Bearing Cup : Cuvette de roulement  
 Bearing diameter : Diamètre de palier  
 Bearing half : Demi-palier  
 Bearing inner race : Bague intérieure de roulement  
 Bearing journal : Tourillon de pallier  
 Bearing ladder : Carter Palier  
 Bearing metal : Antifriction  
 Bearing palier : Roulement,  
 Bearing Preload : Roulement préchargé  
 Bearing probe : Sonde palier  
 Bearing race driver : Outil de pose de portée de roulement conique.  
 Bearing Retainer : Reteneur de roulement  
 Bearing roller : Rouleau de transport  
 Bearing Shaft Collar : Collier d'arbre  
 Bearing shell : Coquille de coussinet (moteur)  
 Bearing shell (crankshaft) : Coussinet (de vilebrequin)  
 Bearing Sleeve : Bague de roulement  
 Bearing surface : Surface portante  
 Bearing temperature probe : Canne de température  
 Beat with a mallet (to) : Mailler  
 Beater : Voiture pour rouler tous les jours  
 Bed guideway : Glissière de guidage  
 Bedstop : Epaulement  
 Bedway wiper : Racleur de glissière  
 Behavior : Comportement  
 Bell face milling-cutter : Fraise cloche  
 Bell furnace : Four à cloche  
 Belleville washer : Rondelle Belleville  
 Bellow : Soufflet de protection

Bellows sealed valve : Robinet à soufflet  
Belly tank : Voiture pour records fabriquée dans un réservoir sup.  
Bellypan : Carénage ventral  
Below : Au-dessous  
Belt : Courroie  
Belt deflection : Flèche de courroie  
Belt drive : Commande à courroie  
Belt drive : Entraînement par courroies  
Belt tension : Tension de courroie  
Belt tensioner : Tendeur de courroie  
Bench : Banc (de machine)  
Bench : Etabli, banc  
Bench lathe : Tour à banc  
Bench micrometer : Comparateur d'atelier  
Bend : Plié  
Bend (to) : Cintrer  
Bend (to) : Courber, plier  
Bend (to) : Soyer  
Bender : Plieuse  
Bending : Cintrage  
Bending : Fléchissement  
Bending : Soyage  
Bending machine : Machine à cintrer  
Bending machine : Machine à mouler  
Bending strength : Flexibilité variable  
Beneath : Au-dessous  
Bent screwdriver : Tournevis coudé  
Bent-shank (tool) : Coudé (outil)  
Bevel : Biseau  
Bevel : Conique  
Bevel (to) : Epointer  
Bevel gear : Engrenage conique  
Bevel gear case : Carter d'engrenages coniques  
Bevel gears : Roues coniques  
Bevel pinion : Pignon conique  
Bevel pinion : Satellite  
Bevel ring gear : Couronne de différentiel  
Bevelling : Epointage  
Beward (to) : Se méfier  
Bezel : Chanfrein, biseau  
Big end (conn. Rod) : Tête de bielle  
Big-block : Moteur au dessus de 400 ci  
Big-end bearing : Coussinet de bielle  
Big-end bearing : Maneton (ou coussinet de bielle)  
Big's n' littles : Pneus, petits à l'avant et gros à l'arrière  
Billet : Barre d'acier  
Billet : Lopin  
Billet : Usiné dans des blocs (alu)  
Bi-Metal Height Gauge : Gabarit de hauteur de bilame  
Bi-metallic strip : Lamelle bilame  
Bind (to) : Gripper  
Binder : Liant  
Binders (slang) : Freins (argot)  
Binding : Grippage  
Binding band : Frette  
Bit : Foret (outil)  
Bit : Mèche  
Blade : Lame  
Blade : Lame  
Blade terminal : Languette  
Blame (to) : Accuser  
Blank : Ebauche  
Blank : Flan  
Blank : Platine (tôle)  
Blank (to) : Découper  
Blank sheet : Tôle  
Blankholder : Presse-flan  
Blanking : Découpage  
Blanking : Façonnage  
Blanking Plugs Transaxle Housing : Bouchons d'obturation de boîte de vitesses  
Blanking press : Presse à découper

Blasting : Rayonnement  
Bleed (to) : Purger  
Bleed screw : Vis de purge  
Bleeder screw : Vis de purge  
Blind hole : Trou borgne  
Blind hole Boring : Alésage de trou borgne  
Blinker : Clignotant  
Blip in rim : Bosse sur jante  
Blocking Ring : Bague de blocage  
Blow back : Explosion au carburateur  
Blow lamp : Lampe à souder  
Blow out : Eclatement  
Blow-by gaz : Contournant le piston  
Blowby Measurement Tool : Outil de mesure de fuite de compression  
Blower : Bloc de soufflerie  
Blower : Compresseur  
Blower : Compresseur volumétrique  
Blow-lamp : Lampe à souder  
Blow-pipe : Chalumeau  
Blow-pipe welding : Soudure au chalumeau  
Blow-torch : Lampe à souder  
Bluck (to) : Boucler  
Blucking : Bouclage  
Blue dot : Pastille bleue dans les feux arrière rouges  
Blunt : Emoussé  
Blunt-pointed : Epointé (outil)  
Board : Platine  
Board : Table  
Board : Tableau  
Bobbee : Aile arrière légèrement raccourcie  
Body : Carrosserie  
Body : Corps  
Body of head light : Boîtier de phare  
Body pillar : Pilier de caisse  
Bodyshell : Caisse  
Bodyshell : Carrosserie  
Bodywork : Carrosserie (entreprise)  
Bogie : Boggie  
Bolster : Table mobile  
Bolt : Boulon  
Bolt : Verrou  
Bolt : Vis, boulon  
Bolt (to) : Boulonner  
Bolt (to) : Cheviller  
Bolt (to) : Verrouiller  
Bolt head : Tête de vis  
Bolt shank : Tige de boulon  
Bolt shears : Cisailles à boulons  
Bolt spanner : Serre-écrou  
Bolt Transmission Mounting : Vis pour support de boîte de vitesses  
Bolted : Boulonné  
Bolting : Boulonnage  
Bolting : Chevillage  
Bolting : Verrouillage  
Bolts and nuts : Boulonnerie  
Bolts Crankshaft Rear Main Oil Seal Installer : Vis pour outil de pose de joint arrière de vilebrequin  
Bond : Lien  
Bonded brake livings : Garnitures de freins liées  
Bonding : Liant  
Bondo : Choucroute (produit de rebouchage)  
Bonnet : Capot  
Bonnet : Chapeau  
Booster : Amplificateur  
Booster (to) : Survolter  
Booster battery : Batterie d'appoint  
Booster battery : Batterie de secours  
Booster brake : Servo frein mécanique  
Boot : Capotage de protection  
Boot : Coffre  
Boot : Manchette  
Boot Clamp : Collier de soufflet

Bor diameter : Diamètre d'alésage  
 Border (to) : Border  
 Bordering press : Presse à border  
 Bore : Alésage (résultat)  
 Bore (to) : Aléser (au tour)  
 Bore out (to) : Aléser (avec une barre d'alésage)  
 Bored and stroked : Moteur réalésé à course allongée  
 Boring : Alésage (action)  
 Boring : Percé, Alésé  
 Boring bar : Barre d'alésage  
 Boring bar diameter : Diamètre de la barre d'alésage  
 Boring head : Tête à aléser  
 Boring machine : Aléseuse  
 Boring spindle : Broche d'alésage  
 Boring tool : Outil à aléser  
 Boring-machine : Perceuse  
 Boss : Bossage  
 Boss : Moyeu  
 Boss : Rouleau  
 Bottle : Bouteille  
 Bottom : Fond  
 Bottom dead center : Point mort bas : Centre  
 Bottom swage : Matrice (forgeage)  
 Bounce : Impact  
 Boundary : Limite  
 Bow tie : Emblème Chevrolet  
 Bow-saw : Scie à refendre  
 Box : Boite  
 Box : Caisson  
 Box frame : Carcasse fermée  
 Box spanner : Clé à pipe  
 Box spanner : Clef à tube (en tube)  
 Boxer (to) : Caissonner les rails ouverts d'un châssis  
 Box-type furnace : Four à chambre horizontale  
 Brace : Armature  
 Brace : Attache  
 Brace : Bride, attache  
 Brace : Entretoise  
 Brace : Montant  
 Brace : Poutre  
 Brace : Serre-joint  
 Brace : Support  
 Brace rod : Barre de renfort  
 Bracket : Console  
 Bracket : Patte  
 Bracket : Potence  
 Bracket : Support  
 Bracket Engine Lifting : Support de levage de moteur  
 Bracket Valve Spring Compressor : Bride pour compresseur de ressort de soupape  
 Brackets Engine Lifting (pair) : Supports de levage de moteur (paire)  
 Braided cable : Câble tressé  
 Brake : Frein  
 Brake adjustment : Réglage des freins  
 Brake aera : Surface de freinage  
 Brake anchor : Plate plaque de fixation des freins  
 Brake band anchorage : Ancrage bandage de frein  
 Brake bleed nipple spanner : Clé à purgeurs de freins  
 Brake bleeding : Kit trousse de purge de frein  
 Brake booster : Servo frein  
 Brake boss : Moyeu de frein  
 Brake caliper : Etrier de frein  
 Brake Caliper Pin : Axe d'étrier de frein  
 Brake Caliper Piston : Piston d'étrier de frein  
 Brake calipter : Etrier de frein  
 Brake control : Limiteur de freinage  
 Brake cylinder : Cylindre récepteur  
 Brake disc : Disque de frein  
 Brake distance : Distance de freinage  
 Brake distribution unit : Répartiteur de freinage  
 Brake drum : Tambour de frein  
 Brake drum cooling fin : Ailettes de refroidissement de tambour de frein  
 Brake drum liner : Frette de frein à tambour  
 Brake fluid : Liquide de frein  
 Brake fluid accumulator : Accu : tampon liquide de frein  
 Brake Fluid Pressure : Pression de freins  
 Brake Fluid Pressure Switch : Mancontact de frein  
 Brake hose : Tuyau-flexible de frein  
 Brake light : Feux STOP  
 Brake light switch : Contacteur des feux STOP  
 Brake line : Conduite hydraulique de frein  
 Brake living wear indicolor : Témoin d'usure des garnitures de freins  
 Brake livings : Garniture de frein  
 Brake master cylinder : Maître-cylindre  
 Brake pad : Plaquette de frein  
 Brake pad carrier : Logement de plaquette de frein  
 Brake pedal : Pédale de frein  
 Brake pin spring : Ressort de frein  
 Brake plunger : Piston de frein  
 Brake power : Puissance effective  
 Brake power distributor : Répartiteur de freinage  
 Brake shoe : Mâchoire de frein  
 Brake shoe : Plaquette de frein  
 Brake shoe : Segment de frein  
 Brake Shoe Hold Down Springs : Ressort de segment de frein  
 Brake shudder : Broutage au freinage  
 Brake spring pliers : Pince à ressort de frein  
 Brake timing : Moment de freinage  
 Brake torque : Couple de freinage  
 Braked trailer : Remorque freinée  
 Braker arm : Tirette de renvoi sur frein  
 Brakes fade : Diminution du freinage  
 Braking : Freinage  
 Braking system : Freinage  
 Braking-force regulator : Equilibreur des pression de freinage (AV-ARR)  
 Branch (to) : Ramifier  
 Brass : Cuivre  
 Braze (to) : Braser  
 Brazing : Brasage  
 Brazing : Soudo-brasage  
 Break : Rupture  
 Break in (to) : Roder  
 Breakage : Bris  
 Breakdown : Défonçage  
 Breakdown mechanic : Dépanneur  
 Breakdown torke : Couple maximum  
 Breaker : Rupteur  
 Breaker bar : Tige articulée  
 Breaker cam angle : Angle d'allumage  
 Breaker points : Contacts de rupteur  
 Breakerless ignition : Allumage électronique  
 Break-in : Rodage  
 Breaking capacity : Pouvoir de coupure  
 Breaking current : Courant coupé  
 Breaking test : Essai à la rupture  
 Breakout Box EEC V Control System : Bornier EEC V  
 Break-time : Durée de coupure  
 Breast drill : Chignole  
 Breathalyzer : Alcotest  
 Breather : Drain  
 Breather : Reniflard de carter  
 Breather bole : Event  
 Breather hose : Tuyau d'aération  
 Breather hose : Tuyau d'évent  
 Brench lathe : Tour d'établi  
 Brench press : Presse d'établi  
 Brench-type drilling machine : Machine à percer d'établi  
 Bridge : Étrier d'extracteur  
 Bridge : Pont  
 Bright hardening : Trempe brillante  
 Brittleness : Faible résistance à la rupture  
 Broach : Broche

Broach : Poinçon  
Broach (to) : Brocher  
Broaching : Brochage  
Broaching machine : Machine à brocher  
Broad-nose : Plat (outil)  
Browser : Fureteur  
Brush : Balai  
Brush : Charbon de contact  
Brush : Manchon  
Brush Fuel Injector Sleeve : Brosse pour nettoyage de porte-  
injecteur  
Brush holder : Porte-balai  
Brush Set Fuel Injector Sleeve : Brosses pour nettoyage de porte-  
injecteur  
Brushing : Coussinet  
Brushing : Douille  
Brushing : Manchon  
BTDC : AvPMH  
Bubble skirts : Jupe d'aile arrière très gonflées  
Bucket : Bac à copeaux  
Bucket : Transporteur de copeaux  
Bucket seat : Siège baquet  
Buckling : Flambage  
Buckling : Gondolage  
Buff (to) : Polir  
Buffer : Tampon  
Buffer bar : Entretoise  
Buffer control : Gestion de tampons  
Buffer storage : Mémoire tampon  
Buggy spring : Ressort à lames transversal de charrette  
Build-in live center : Pointe tournante  
Built-in : Incorporé  
Built-in (to) : Intégrer  
Built-up : Agglomération de ...  
Bulb : Ampoule (électrique)  
Bulb socket tag : Ampoule à baïonnette  
Bulge : Renflement  
Bulge : Saillie  
Bulk : Vrac  
Bulkhead : Tablier  
Bulkhead grommet : Passe-câble du tablier  
Bumper : Pare-chocs  
Bumper guard : Butoir de pare-chocs  
Bumperette : Butoir de pare-chocs  
Bumpers : Pare-chocs  
Bundle Conveyor : Convoyeur jumelé  
Bung : Bonde  
Bungee cord : Sandow  
Burn (to) : Brûler  
Burnish (to) : Brunir  
Burnisher : Brunissoir  
Burnishing : Brunissage  
Burnishing tool : Outil à rouler  
Burnout : Suréchauffement  
Burn-out : Chauffage des pneus  
Burr : Bavure (mécanique)  
Burr-cutter : Ebarboir  
Burst : Eclatement  
Bush : Compas  
Bush : Coussinet  
Bush : Douille  
Bushing : Bague  
Busy : Occupé  
Butt contact : Contact à pression directe  
Butt riveting : Rivure à couvre-joint  
Butt welding : Soudure par rapprochement  
Butt welding end : Orifices à souder  
Butterfly nut : Ecrou papillon ou à oreilles  
Butterfly valve : Etrangleur  
Butterfly valve : Papillon des gaz  
Butterfly valve : Robinet à papillon  
Buttress (to) : Arc-bouter

Buttress thread : Filet contrebutant  
Buzzer : Avertisseur sonore  
Buzzer : Vibreur sonore



C spanner : Clef à ergot  
Cab over engine = COE : Cabine avancée  
Cabinet : Armoire  
Cable : Câble  
Cable adjuster : Vis de réglage de câble  
Cable casing : Gaine de câble  
Cable clamp : Pince-câble  
Cable clip : Serre-câble  
Cable duct : Conduite de câbles  
Cable end : Embout de câble  
Cable grommet : Oeillet  
Cable grommet : Passe-fil en caoutchouc  
Cable housing : Gaine de câble  
Cable stop : Arrêt de gaine  
Cable terminal (electrical) : Cosse  
Cage : Cage  
Calculation : Calcul  
Calibrate (to) : Calibrer  
Calibrate (to) : Etalonner  
Calibrated container : Récipient mesureur  
Calibration position : Position d'étalonnage  
Calibring spring : Ressort taré  
Caliper : Etrier (de frein)  
Cam : Came  
Cam : Came  
Cam : Diminutif de "camshaft"  
Cam angle : Angle de came  
Cam clamp : Came de serrage  
Cam drive : Entraînement par cames  
Cam flank : Flan de came  
Cam follower : Poussoir d'arbre à cames  
Camber : Carrossage  
Camber : Carrossage  
Cameleon : Peinture prismatique  
Cammmer : Moteur à arbre à came en tête  
Camshaft : Arbre à cames  
Camshaft bearing : Palier d'arbre à cames  
Camshaft cover : Couvre-culasse  
Camshaft cover : Couvre-soupapes  
Camshaft endfloat : Jeu longitudinal à l'arbre à cames  
Camshaft Front Oil Seal : Joint avant d'arbre à cames  
Camshaft gear : Commande de distribution  
Camshaft milling cutter : Fraise pour arbre à came  
Camshaft Oil Seal : Joint d'arbre à cames  
Camshaft pinion : Pignon d'arbre à cames  
Camshaft Pulley : Poulie d'arbre à cames  
Camshaft Rear Core Plug : Obturateur arrière d'arbre à cames  
Camshaft sprocket : Pignon d'arbre à cames à chaîne  
Camshaft Sprocket Nut : Ecrou de pignon d'arbre à cames  
Camshaft Timing Sprocket : Pignon de distribution d'arbre à cames  
Camshaft Vibration Damper : Amortisseur de vibrations d'arbre à cames  
Camshaft belt : Courroie d'arbre à came  
Cancel (to) : Annuler  
Cancel (to) : Eliminer  
Candy : Vernis transparent coloré  
Canister : Réservoir  
Cant : Dévers  
Cap : Bouchon  
Cap : Capuchon  
Cap : Couvercle  
Cap nut : Ecrou à chapeau  
Cap nut : Ecrou borgne  
Capacitative discharging : Décharge capacitive  
Capacitor : Condensateur  
Capillary tube : Tube capillaire  
Capless bulb : Ampoule à tige de verre  
Capped nut : Ecrou à chapeau  
Capstan lathe : Tour revolver  
Capstan roller : Cabestan  
Car bottom furnace : Four à chariot

Car Power Steering Analyzer Kit : Trousse de contrôle de direction assistée  
Car radio : Autoradio  
Carbide : Carbone  
Carbide drill : Mèche carbure  
Carbide tip : Plaquettes de carbure  
Carbide-tipped tool : Outil à plaquette carbure  
Carbon brush : Balai de moteur  
Carbon brush : Charbon de moteur  
Carbon deposit : Calaminage  
Carbon fiber : Fibre de carbone  
Carbon removing : Décalaminage  
Carbon steel : Acier au carbone  
Carburetor Pivot Pin : Axe de pivot de carburateur  
Carburettor : Carburateur  
Carburettor bowl : Corps du carburateur  
Carburettor jet : Gicleur de carburateur  
Carburettor stud : Goujon de carburateur  
Carburizing : Cémentation gazeuse  
Carburizing furnace : Four de cémentation gazeuse  
Cardan joint : Joint de cardan  
Cardan joint : Joint de cardan  
Cardan joint : Joint universel  
Cardan shaft : Arbre cardan  
Cardan shaft : Arbre de transmission  
Cardan spider : Croisillon de joint à cardan  
Carpet : Moquette, Tapis  
Carriage : Chariot  
Carriage : Traînard  
Carrier : Entraîneur (mécanique)  
Carrier : Porte-bagages  
Carrier roller : Rouleau d'appui, porteur  
Carrying capacity : Charge admissible  
Carrying capacity : Portance  
Carson top : Toit rigide capitonné amovible  
Cartridge : Cartouche  
Cartridge : Insertion  
Cartridge bearing : Boîtier à billes  
Case-harden (to) : Cémenter  
Case-hardening : Cémentation  
Casing : Boîtier  
Casing : Logement  
Casing lug : Ergot de carter  
Cast : Fondu  
Cast : Moulé  
Cast (to) : Mouler  
Cast iron : Fonte  
Cast steel : Acier moulé  
Cast Stock : Pièce en fonte  
Castellated nut : Ecrou à créneaux  
Caster : Chasse  
Caster : Galet de roulement  
Caster : Roulette  
Casting : Coulée  
Casting : Moulage  
Casting : Pièce coulée  
Cast-iron : Fonte  
Castle nut : Ecrou à créneaux  
Castle nut : Ecrou crénelé  
Castor : Chasse  
Catalyst : Catalyseur  
Catalytic converter : Convertisseur catalytique  
Catalytic converter : Pot catalytique  
Catch : Cliquet  
Catch : Taquet  
Catch (to) : Attraper  
Cathode ray tube (CRD) : Ecran cathodique  
Caulk (to) : Mater (joints)  
Caulked seam : Joint maté  
Caulking : Matage (joints)  
Caustic soda : Soude caustique  
Caution : Signal d'alarme

Cavity : Cavité  
 Cell : Alvéole  
 Cement : Colle  
 Cemented carbide tools : Outils à plaquettes en carbure  
 Center : Pointe US  
 Center (to) : Centrer  
 Center distance : Entraxe  
 Center distance : Interaxe  
 Center drill : Foret à centrer  
 Center height : Hauteur de pointes  
 Center of gravity : Centre de gravité  
 Center to center : D'axe en axe  
 Center-bit : Mèche anglaise à trois pointes  
 Centering : Centrage  
 Centering arbor : Arbre à centrer  
 Centering bush : Douille de centrage  
 Centering machine : Machine à centrer  
 Centering plug : Queue de centrage  
 Centerless : Sans centre  
 Centerless grinding machine : Rectifieuse sans centre  
 Centerplate Front Bearing Cup : Cuvette de roulement de plaque centrale  
 Centerplate Legs : Pieds de plaque d'extracteur  
 Centesimal : Centésimal  
 Central console : Console centrale  
 Central locking system : Verrouillage central  
 Central pin : Pivot  
 Centre : Pointe GB  
 Centre (to) : Axer  
 Centre distance : Entraxe  
 Centre of gravity : Centre de gravité  
 Centre of rotation : Centre de rotation  
 Centre punch : Pointeau fin  
 Centreline : Axe  
 Centreline : Ligne médiane  
 Centricity : Voilage (mécanique)  
 Centrifugal clutch : Embrayage centrifuge  
 Centrifugal governor : Régulateur centrifuge  
 Centring hole : Trou de centrage  
 Centring pin : Broche de centrage  
 Ceramics : Céramique  
 C'EST À DIRE : CAO  
 Chain : Chaîne  
 Chain adjuster : Tendeur de chaîne  
 Chain and sprocket drive : Engrenage à chaîne  
 Chain breaker : Dérive chaîne  
 Chain cover : Garde-chaîne  
 Chain hook : Repose chaîne  
 Chain saw : Scie à chaîne  
 Chain slack : Relâchement de chaîne  
 Chain sprocket : Pignon à chaîne  
 Chain tension : Tension de chaîne  
 Chain tensioner : Tendeur de draine  
 Chain wheel : Roue à chaîne  
 Chain wrench : Clef à chaîne  
 Chamber : Chambre  
 Chamber : Réservoir  
 Chamfer : Chanfrein  
 Chamfer (to) : Chanfreiner  
 Chamfer tool : Outil à chanfreiner  
 Chamfering : Chanfreinage  
 Chamfering machine : Machine à chanfreiner  
 Chamfering width : Largeur de chanfreinage  
 Change : Changement  
 Change : Echange  
 Change down (to) : Rétrograder  
 Change gear : Changer de vitesse  
 Change speed gear : Changement de vitesse  
 Change up (to) : Passer la vitesse supérieure  
 Change-over : Transformation  
 Change-over switch : Commutateur  
 Change-over switch : Inverseur  
 Change-over time : Temps de réparation  
 Changer : Changeur  
 Changing of oil : Vidange  
 Channel : Canal  
 Channel : Goulotte  
 Channeler : Descendre la caisse d'un véhicule  
 Character : Caractère  
 Character string : Chaîne de caractères  
 Charge : Charge  
 Charge gauge : Témoin de charge (ou voltmètre)  
 Charge lamp : Témoin de charge (voyant)  
 Charger : Chargeur  
 Charging : Mise en charge  
 Charging current : Courant de charge  
 Charging control lamp : Voyant de charge  
 Charging rate : Intensité de charge  
 Charging rate : Régime de charge  
 Chart : Tableau  
 Chaser : Peigne  
 Chasing : Filetage (action)  
 Chatter (to) : Brouter  
 Chattering : Broutage  
 Check : Contrôle  
 Check (to) : Contrôler  
 Check (to) : Vérifier  
 Check display : Indicateur de contrôle  
 Check engine light : Voyant lumineux de l'électronique de bord  
 Check nut : Contre-écrou  
 Check point : Point de contrôle  
 Check position : Position de contrôle  
 Check relay : Relais de contrôle  
 Check valve : Clapet anti-retour  
 Check valve : Clapet de retenue  
 Check valve : Soupape d'arrêt  
 Check valve spring : Ressort de soupape anti-retour  
 Chevy : Chevrolet (diminutif)  
 Chill cast pig : Fonte coulée en coquille  
 Chilled cast-iron : Fonte coulée en coquille  
 Chip : Copeau  
 Chip chute : Glissière à copeaux  
 Chip conveyor : Convoyeur à copeaux  
 Chip removal : Enlèvement de copeaux  
 Chip-breaker : Brise copeaux  
 Chips guard : Protection contre les copeaux  
 Chisel : Burin  
 Chisel : Ciseau  
 Chisel : Couteau  
 Chisel : Tranche  
 Chisel (to) : Buriner  
 Chisel (to) : Ciseler  
 Chiselling : Burinage  
 Chiselling : Ciselure  
 CHMSL : Troisième feu stop  
 Choc absorber rod seal : Joint de tige d'amortisseur  
 Choke : Starter  
 Choke linkage : Tringlerie du starter  
 Choke tube : Buse  
 Choke tube : Diffuseur  
 Choke valve gap : Entrebâillement du volet de starter  
 Chrome : Chrome  
 Chrome (to) : Chromer  
 Chrome plated : Chromé  
 Chrome reversed : Jante retournée  
 Churning machine : Concasseur  
 Chuck : Mandrin  
 Chuck (to) : Mandriner  
 Chuck cover : Capotage de protection du mandrin  
 Chuck jaw : Mors de serrage  
 Chucking : Serrage  
 Chucking diameter : Diamètre de serrage  
 Chucking flange : Bride de serrage  
 Chucking machining : Prise de mandrin

Chucking tool : Outil de serrage  
 Cigar lighter : Allume-cigares  
 Circlips : Circlips  
 Circuit : Circuit  
 Circuit breaker : Coupe-circuit  
 Circuit breaker : Disjoncteur  
 Circuit diagram : Schéma de circuit  
 Circuit protector : Protection de circuit  
 Circuit-breaker : Disjoncteur  
 Circular : Circulaire  
 Circular arc : Arc de cercle  
 Circular cutting : Coupe circulaire  
 Circular die : Filière  
 Circular die-stock : Porte-filière  
 Circular groove : Rainure circulaire  
 Circular radius : Rayon de cercle  
 Circular saw : Scie circulaire  
 Circular saw blade : Lame de scie circulaire  
 Circumference : Etendue  
 Clamp : Bride de blocage  
 Clamp : Bride de maintien  
 Clamp : Collier  
 Clamp : Serre-joint  
 Clamp : Valet  
 Clamp : Bride de fixation  
 Clamp (to) : Bloquer  
 Clamp (to) : Caler  
 Clamp (to) : Monter (un outil)  
 Clamp (to) : Serrer  
 Clamp bolt/screw : Vis de bridage  
 Clamp bracket screw : Vis de support de bridage  
 Clamp cylinder : Cylindre de serrage  
 Clamp Plate Driveshaft : Plaque de bridage pour arbre de transmission  
 Clamp sheet : Serre-flan  
 Clamping : Blocage  
 Clamping : Calage  
 Clamping : Serrage  
 Clamping angle : Angle de serrage  
 Clamping arm : Bras de serrage  
 Clamping bolt : Boulon de serrage  
 Clamping Device : Poussoir de maintien  
 Clamping diameter : Diamètre de serrage  
 Clamping nut : Ecrou de serrage  
 Clamping screw : Vis de blocage  
 Clamping sleeve : Douille de serrage  
 Clamping surface : Surface de serrage  
 Clamping tool : Outil de serrage  
 Clamping torque : Couple (serrage)  
 Clamping washer : Rondelle de serrage  
 Clamping-collet : Pince  
 Clasp-nut : Ecrou embrayable  
 Clatter : Cliquetis  
 Claw : Crabot  
 Claw : Griffes  
 Claw hammer : Marteau à panne fendue  
 Claw pump : Pompe à becs  
 Clean (to) : Nettoyer  
 Cleaning : Nettoyage  
 Cleaning Kit Nozzle : Trousse de nettoyage d'injecteur  
 Clearance : Distance d'isolement  
 Clearance : Ecart  
 Clearance : Jeu  
 Clearance : Passage (entre des pièces)  
 Clearance angle : Angle de dépouille  
 Clearance distance : Distance de sécurité  
 Clearance fit : Ajustement avec jeu  
 Clearance Gauge Valve Guide : Outils de contrôle de jeu de guide de soupape  
 Clearway : Route à stationnement interdit  
 Clevis pin : Axe de chape  
 Clevis pin : Vis à œillet  
 Clicking : Claquement  
 Climb (to) : Monter (dans le sens gravir)  
 Climb-milling : Fraisage en avalant  
 Cling (to) : Agripper  
 Clinker : Mâchefer  
 Clip : Attache  
 Clip : Bride de fixation  
 Clip (to) : Poinçonner, découper dans...  
 Clip on (to) : Attacher (avec outil)  
 Clock : Pendule de bord  
 Clockwise : Dans le sens des aiguilles d'une montre  
 Clockwise (CW) : Sens horaire  
 Clog : Obstrué  
 Clog (to) : Encrasser  
 Clogged : Bouché  
 Clogging : Encrassage  
 Clogging (of chips) : Bourrage (de copeaux)  
 Closed-loop converter : Convertisseur type réglage automatique  
 Closed-loop system : Système asservi  
 Closer : Obturateur  
 Cluster : Groupe  
 Clutch : Embrayage  
 Clutch Disc : Disque d'embrayage  
 Clutch disk & pressure plate : Disque à plateau d'embrayage  
 Clutch Drum : Tambour d'embrayage  
 Clutch facing : Garniture d'embrayage  
 Clutch Housing : Carter d'embrayage  
 Clutch Housing Oil Seal : Joint de carter d'embrayage  
 Clutch hub : Moyeu d'embrayage  
 Clutch lining : Garniture d'embrayage  
 Clutch lining : Garniture d'embrayage  
 Clutch pedal : Pédale d'embrayage  
 Clutch Piston Seal : Joint de piston d'embrayage  
 Clutch plate : Plateau d'embrayage  
 Clutch plate alignment set : Mandrin de centrage d'embrayage avec jeu d'accessoires  
 Clutch release lever (fork) : Fourchette d'embrayage  
 Clutch slippage : Patinage  
 Clutch spring : Ressort d'embrayage  
 Clutch spring : Ressort d'embrayage  
 Clutche : Cloche d'embrayage  
 CMP Sensor : Capteur d'arbre à cames  
 Coach screw : Tire-fond  
 Coachwork : Carrosserie (entreprise)  
 Coarse : Grossier  
 Coarse adjustment : Réglage grossier  
 Coarse thread : Filet à grand pas  
 Coat (to) : Coucher  
 Coat (to) : Enduire  
 Coating : Couche  
 Coating : Enduction  
 Coating : Garniture  
 Coating : Revêtement  
 Cock : Robinet de puisage  
 Coefficient of friction : Coefficient de frottement  
 Cog : Engrenage  
 Cog (to) : Encliqueter  
 Cog (to) : Endenter  
 Cog wheel : Roue dentée  
 Cogging : Endentement  
 Cogwheel : Engrenage  
 Coil : Bobine  
 Coil diameter : Diamètre de bobine  
 Coil ignition : Allumage à bobine  
 Coil spring : Ressort à boudin  
 Coil spring : Ressort hélicoïdal  
 Coil spring compressor : Compresseur de ressorts de suspension  
 Coiler : Dévidoir  
 Coiler : Enrouleur  
 Coiling / Uncoiling machine : Dérouleur / enrouleur  
 Coin (to) : Marquer  
 Coining : Marquage  
 Coining : Semi-découpe

Cold chisel : Burin  
 Cold chisel : Ciseau à froid  
 Cold drawn steel : Acier blanc  
 Cold extrusion : Filage à froid  
 Cold forging : Forgeage à froid  
 Cold hammering : Martelage à froid  
 Cold heading : Refoulage  
 Cold heading machine : Machine à refouler  
 Cold stamping : Estampage à froid  
 Cold start aid : Aide au démarrage à froid  
 Cold starts valve : Volet de départ à froid  
 Cold-hammer (to) : Marteler à froid  
 Cold-work : Ecrouissage  
 Cold-work (to) : Ecrouir  
 Collapsible : Démontable  
 Collapsible : Pliant  
 Collar : Bague  
 Collar : Collet  
 Collar : Collier  
 Collar : Entretoisement  
 Collar flange : Bague à bride  
 Collar screw : Vis de bague  
 Collet : Douille de serrage  
 Collet : Manchon  
 Collet : Pince  
 Collet chuck : Mandrin porte pince  
 Collet Differential Carrier Bearing : Demi-coquilles d'extraction de roulement de carter de différentiel  
 Collet end : Colletterie  
 Collet Lower Arm Pivot Bushing : Cuvette réceptrice de bague de bras inférieur de suspension  
 Collet Sleeve : Bague de retenue  
 Collet Sleeve Countershaft Bearing : Bague de retenue de roulement d'arbre intermédiaire  
 Collets (cf. "split collets") : Pinces de serrage (cf. demi-clavettes de soupapes)  
 Collets Countershaft Bearing : Demi-coquilles d'extraction de roulement d'arbre intermédiaire  
 Collets Differential Carrier Bearing : Demi-coquilles d'extraction de roulement de différentiel  
 Collets Input Shaft Bearing Cup : Demi-coquilles d'extraction de cuvette de roulement d'arbre primaire  
 Column : Colonne  
 Column : Montant  
 Combination pliers : Pince mixte  
 Combination pliers : Pince universelle  
 Combination spanner : Clé mixte  
 Combination switch : Contacteur qui permet plusieurs actions simultanées  
 Combustion chamber : Chambre de combustion  
 Combustion engine : Moteur à combustion  
 Command code : Code d'instruction  
 Commutator : Commutateur  
 Commutator brush : Balai de collecteur  
 Compact : Voiture moyenne (en europe)  
 Companion flange : Contre bride  
 Comparator : Comparsateur  
 Comparison : Comparaison  
 Compass-saw : Scie à chantourner  
 Compensating jet : Gicleur de compensation  
 Compensation : Compensation  
 Compensation : Correction  
 Compensation amount : Valeur de correction  
 Compensation value : Valeur de compensation  
 Complete key : Clavette entière  
 Completly : Complètement  
 Component list : Nomenclature  
 Component part : Pièce de rechange, pièce détachée  
 Components : Composants  
 Compound : Mélange  
 Compound table : Table croisée  
 Compressed air : Air comprimé  
 Compressed air supply : Alimentation d'air comprimé  
 Compression : Compression  
 Compression chamber : Chambre de combustion  
 Compression Gauge : Compressiomètre  
 Compression gauge : Indicateur de compression  
 Compression pressure : Pression de compression  
 Compression ratio : Rapport volumétrique  
 Compression ratio : Taux de compression  
 Compression ring : Segment de compression  
 Compression ring : Segment d'étanchéité  
 Compression Test Adapter : Adaptateur pour contrôle de compression  
 Compression Test Set Diesel : Outils de contrôle de compression (diesel)  
 Compression testing gauge : Compressiomètre  
 Compressor : Compresseur  
 Compressor belt : Courroie du compresseur  
 Compressor Ceramic Seal : Joint céramique de compresseur  
 Compressor Clutch : Embayage de compresseur  
 Compressor Clutch Pulley : Poulie d'embayage de compresseur  
 Compressor Clutch Pulley Bearing : Roulement de poulie d'embayage de compresseur  
 Compressor Clutch Spring : Compresseur de ressort d'embayage  
 Compressor Coil Spring : Compresseur de ressort hélicoïdal  
 Compressor Disc Brake Spring : Compresseur de ressort de frein à disque  
 Compressor O-Ring Seal : Joint torique de compresseur  
 Compressor Piston Ring : Compresseur de segments de piston  
 Compressor Power Steering Pump : Compresseur pour pompe de direction assistée  
 Compressor Pulley : Poulie de compresseur  
 Compressor Rear Brake Caliper Spring : Compresseur de ressort d'étrier de frein  
 Compressor relay : Relais de commande du compresseur  
 Compressor Shaft : Arbre de compresseur  
 Compressor Shaft Oil Seal : Joint d'arbre de compresseur  
 Compressor Tilt Column Spring : Compresseur de ressort de volant inclinable  
 Compressor Valve Plate : Plaque de compresseur  
 Compressor Valve Tappet : Compresseur de poussoir de soupape  
 Compute (to) : Calculer  
 Computer : Calculateur  
 Computer : Ordinateur  
 Concentricity : Concentricité  
 Concentricity measurement : Mesure de concentricité  
 Concrete : Béton  
 Concrete reinforcing rod : Acier à béton  
 Condition : Etat  
 Conditional : Conditionnel  
 Conditional expression : Expression conditionnelle  
 Conductive part : Partie conductrice  
 Conduit : Canalisation  
 Conduit : Conduit  
 Cone : Cône  
 Cone bearing : Palier conique  
 Cone pulley : Poulie à gradins  
 Conferencing crosstalk : Diaphonie  
 Configuration : Configuration  
 Conical seat : Embase conique  
 Conical spring : Ressort conique  
 Connect (to) : Brancher  
 Connect (to) : Connecter  
 Connect (to) : Relier  
 Connect in parallel : Brancher en parallèle  
 Connect in series : Monter en série  
 Connected load : Valeur de raccordement  
 Connecting box : Boîte (à prise) de courant  
 Connecting cable : Câble de connexion  
 Connecting clamp : Collier de raccordement  
 Connecting link : Lien de raccordement  
 Connecting rod : Bielle  
 Connecting rod Bearing : Coussinet de bielle  
 Connecting rod Bush : Coussinet de bielle

Connecting Rod Bushing : Bague de pied de bielle  
 Connection : Branchement  
 Connection : Raccordement  
 Connection diagram : Schéma de connexion  
 Connection point : Point de raccordement  
 Connector : Connecteur  
 Connector : Raccord  
 Connector A/C Compressor Vacuum Test : Adaptateur de contrôle de pression de climatiseur  
 Connector ABS Electrical System : Connecteur pour circuit électrique de freins ABS  
 Connector Brake Fluid Pressure Gauge : Raccord de contrôle de pression de freins  
 Connector Brake Fluid Pressure Tester : Raccord de contrôle de pression de freins  
 Connector Fuel Pressure Gauge : Raccord de manomètre de carburant  
 Connector MECS to EEC-IV : Connecteur MECS à EEV-IV  
 Connector Pressure Gauge : Raccord de manomètre  
 Connector Refrigerant Flushing Equipment : Raccord pour évacuation de frigorigène  
 Connector Refrigerant Pressure Line : Raccord pour canalisation de pression de frigorigène  
 Connector set (to) : Fixer  
 Connector set (to) : Régler  
 Connector Set Refrigerant Flushing Equipment : Jeu de raccords pour évacuation de frigorigène  
 Connector Set Refrigerant Pressure Line : Jeu de raccords pour canalisation de frigorigène  
 Console : Console  
 Constant : Constante  
 Constant mesh gear : Synchromesh  
 Constant torque : Couple constant  
 Constant Velocity Joint : Joint homocinétique  
 Constant Velocity Joint Boot Clamp : Collier de soufflet de joint homocinétique  
 Constant voltage : Tension invariable  
 Constant-mesh gear : Train de prise constante  
 Constant-velocity joint : Joint homocinétique  
 Contact : Touche  
 Contact angle : Angle de contact  
 Contact breaker : Disjoncteur  
 Contact breaker : Rupteur  
 Contact breaker points : Contacts de rupteur  
 Contact breaker points : Grains de contact rupteur  
 Contact brush : Plot de contact  
 Contact piece : Pièce de contact  
 Contact point : Plot de contact  
 Contact surface : Surface de contact  
 Contactor : Contacteur  
 Container : Récipient  
 Content : Teneur  
 Conter boring : Chambrage  
 Continental kit : Roue de secours montée extérieurement  
 Continious casting : Coulée continue  
 Continius path : En continu (fonctionnement machine)  
 Continuity tester : Contrôleur de continuité  
 Continuons current : Courant continu  
 Continuous operation : Marche continue  
 Continuous rating : Fonctionnement continu  
 Continuous running duty type : Service continu  
 Contour : Contour  
 Contour : Profil  
 Contour (to) : Contourner  
 Contour accuracy : Précision des contours  
 Contouring : Contournage  
 Control : Commande  
 Control (to) : Commander (mécanique)  
 Control arm : Bras de suspension  
 Control axis : Axe de commande  
 Control board : Tableau de commande  
 Control box : Boîtier de commande  
 Control cabinet : Armoire de commande  
 Control circuit : Circuit de commande  
 Control code : Code de commande  
 Control contact : Contact de commande  
 Control level : Levier de commande  
 Control panel : Pupitre de commande  
 Control rod : Tige de crémaillère  
 Control switch : Commutateur de commande  
 Control unit : Calculateur de commande  
 Control valve : Régulateur  
 Control valve : Soupape de réglage  
 Controlgear : Appareillage de commande  
 Controlling and checking : Contrôle  
 Controlling and checking apparatus : Appareils de contrôle  
 Controlled axis : Axes commandés  
 Conversion : Conversion  
 Conversion : Transformation  
 Convert (to) : Convertir  
 Converter : Convertisseur  
 Convertible : Cabriolet  
 Convertible top : Capote  
 Convertor : Convertisseur  
 Conveyor : Convoyeur  
 Convoyor station : Poste d'acheminement  
 Coolant : Arrosage  
 Coolant : Huile de coupe  
 Coolant : Liquide de refroidissement  
 Coolant : Réfrigérant  
 Coolant bleed screw : Vis de purge du circuit de refroidissement  
 Coolant hose : Durite de refroidissement  
 Coolant nozzle : Brise-jet  
 Coolant nozzle : Buse d'arrosage  
 Coolant pump : Pompe à eau  
 Cooler : Refroidisseur  
 Cooling fan : Ventilateur de refroidissement  
 Cooling fan relay : Relais du (ou des) ventilateur  
 Cooling fan switch : Thermocontact de ventilateur  
 Cooling system : Circuit de refroidissement  
 Cooling system pressure tester : Contrôleur de système de refroidissement  
 Coordinable table : Table à coordonnées  
 Coordinate axis : Axe de coordonnées  
 Coordinate set up : Réglage de coordonnées  
 Coordinate value : Valeur des coordonnées  
 Copper gasket : Joint en cuivre  
 Copying template : Gabarit de copiage  
 Core : Noyau  
 Core axis : Axe de tôlerie  
 Core drill : Foret aléseur  
 Core Plug : Pastille d'obturation  
 Core plug (cylinder-block) : Pastille de sablage  
 Core store : Mémoire à ferrite  
 Corner radius : Rayon de pointe  
 Corona shielding : Anti-effluve  
 Correction factor : Facteur de correction  
 Corrode (to) : Corroder  
 Corroded : Corrodé  
 Corrosion : Corrosion  
 Corrosion protection : Protection contre la corrosion  
 Corrosive : Corrosif  
 Corrugated board : Carton ondulé  
 Cortical : Conique  
 Corundum : Corindon  
 Cotter : Clavette transversale  
 Cotter : Goupille  
 Cotter : Goupille fendue  
 Counter balance : Contrepoids  
 Counter boring : Lamage  
 Counter clockwise : Sens anti horaire  
 Counter reset : Mise à zéro d'un compteur  
 Counterbore : Mèche-fraise cylindrique  
 Counterbore (to) : Lamer  
 Counterclockwise (CCW) : Sens anti-horaire

Countergear : Pignon de renvoi sur arbre intermédiaire  
 Counterpressure : Contre-pression  
 Countershaft : Arbre de renvoi  
 Countershaft : Arbre intermédiaire  
 Countershaft : Contre-arbre  
 Countershaft : Train fixe  
 Countershaft Bearing : Roulement d'arbre intermédiaire  
 Countershaft Bearing Cup : Cuvette de roulement d'arbre intermédiaire  
 Countershaft Rear Bearing : Roulement arrière d'arbre intermédiaire  
 Countersink : Fraise conique  
 Countersink a hole (to) : Fraiser un trou (90°)  
 Countersinking tool : Outil à chanfreiner et à lamer  
 Counterweight : Contrepoids  
 Couple (to) : Accoupler  
 Couple (to) : Coupler  
 Coupler : Cavalier  
 Coupling : Accouplement  
 Coupling : Assemblage  
 Coupling : Couplage  
 Coupling : Raccord  
 Coupling collar : Collet d'accouplement  
 Coupling disc : Disque d'accouplement  
 Couterbore tool : Outil à chanfreiner  
 Cover : Couvercle  
 Cover plate : Plaque de couverture, couvercle  
 Covering : Garniture  
 Covering : Habillage  
 Covering : Recouvrement  
 Coveyor furnace : Four à passage  
 Crack : Fêlure  
 Crack : Fissure  
 Crack opening : Ouverture de fissure  
 Crack-free : Sans fissure  
 Cracking : Craquage  
 Cramp : Serre-joint  
 Crane : Grue  
 Crank : Cambrage  
 Crank : Cambrure  
 Crank : Délabré  
 Crank : Détraqué  
 Crank : Manivelle  
 Crank (to) : Cambrier  
 Crank (to) : Couder  
 Crankcase : Carter-moteur  
 Crankcase bearing : Palier de carter-moteur  
 Crankcase filter : Filtre de carter  
 Crankcase ventilation hose : Tuyau de reniflard du carter-moteur  
 Cranking : Lancernent  
 Crank-pin : Maneton  
 Crankshaft : vilebrequin  
 Crankshaft bearing : Palier de vilebrequin  
 Crankshaft Belt Pulley : Poulie de vilebrequin  
 Crankshaft Front Oil Seal : Joint de couvercle de distribution  
 Crankshaft gear : Pignon de vilebrequin  
 Crankshaft Harmonic Balancer : Amortisseur de vibrations de vilebrequin  
 Crankshaft HE Sensor : Capteur de position de vilebrequin à effet Hall  
 Crankshaft Keyway : Logement de clavette de vilebrequin  
 Crankshaft lathe : Tour à vilebrequin  
 Crankshaft main hearing : Journal tourillon de vilebrequin  
 Crankshaft Position : Capteur de position de vilebrequin  
 Crankshaft pulley : Poulie de vilebrequin  
 Crankshaft Rear Main Oil Seal : Joint arrière de vilebrequin  
 Crankshaft Rear Oil Slinger : Déflecteur d'huile arrière de vilebrequin  
 Crankshaft Rear Wear Ring : Bague d'usure arrière de vilebrequin  
 Crankshaft sprocket : Pignon de vilebrequin  
 Crankshaft TDC : PMH de vilebrequin  
 Crankshaft Timing Gear : Pignon de distribution de vilebrequin  
 Crankshaft Timing Pulley : Poulie de distribution de vilebrequin  
 Crankshaft Timing Sprocket : Pignon de distribution de vilebrequin  
 Crankshaft Timing Sprocket and Vibration : Amortisseur de vibrations/pignon de vilebrequin  
 Crankshaft Vibration Damper : Amortisseur de vibrations de vilebrequin  
 Crankshaft Vibration Damper Wear Ring : Bague d'usure d'amortisseur de vibrations de vilebrequin  
 Crankshaftcounter weight : Contrepoids de vilebrequin  
 Crazing : Craquelure  
 Creep feed : Avance d'approche  
 Creepage distance : Ligne de fuite  
 Crimp (to) : Sertir  
 Crimped serti crimping tool : Pince à encoches  
 Crimped serti crimping tool : Pince à sertir  
 Crimping : Sertissage  
 Crimping tool : Pince à sertir  
 Criterion : Critère  
 Critical load : Charge critique  
 Critical speed : Vitesse critique  
 Cross bar : Barre transversale  
 Cross handle : Croisillon  
 Cross slide : Coulisseau transversal  
 Cross wind : Vent de travers  
 Crossbeam : Traverse  
 Cross-cut saw : Scie passe-partout  
 Crossed roller bearing : Roulement à rouleaux croisés  
 Cross-feed : Avance transversale  
 Cross-flow radiator : Radiateur à débit horizontal  
 Cross-flow scavenging : Balayage transversal  
 Cross-head : Tournevis à lame  
 Crossout chisel : Bédane  
 Crosswise motion : Mouvement transversal  
 Crow bar : Pic  
 Crown : Couronne  
 Crown gear : Engrenage à couronne  
 Crown saw : Scie trépan  
 Crowning : Elipsoïde (engrenage)  
 Cruching mill : Broyeur  
 Crucible : Creuset  
 Cruise control : Régulateur de vitesse  
 Cruiser : Rouler à faible allure  
 Cruising speed : Vitesse de croisière  
 Cruising speed : Vitesse de service  
 Crumbling : Effritement  
 Crumple zone : Zone déformable  
 Crusch (to) : Broyer  
 Crush (to) : Concasser  
 Crush ring : Bourrelet de contact  
 Crushing : Broyage  
 Crushing : Concassage  
 Crystal oscillator : Oscillateur à quartz  
 Cubic capacity : Cylindrée  
 Cubic feet per minute = CFM : Pieds cubiques par minute (débit d'air carburateur)  
 Cubic inch = CI = 16,3871 cm<sup>3</sup> : Pouce cubique  
 Cup wheel : Meule boisseau  
 Cup-shaped : Cuvette (en)  
 Cure (to) : Sécher, Durcir  
 Curling : Durcissement, séchage.  
 Curling : Spiralisation (copeaux)  
 Current : Courant  
 Current consumption : Consommation de courant  
 Current limit relay : Relais limiteur de courant  
 Current position : Position actuelle  
 Current setting : Courant de réglage  
 Current supply : Alimentation en courant  
 Current transformer : Transformateur d'intensité  
 Cursor : Curseur  
 Curvature : Courbure  
 Curve : Courbe  
 Curve (to) : Courber  
 Curved spring washer : Rondelle bombée

Curving : Courbage  
Custom : Fait sur mesure  
Cut off : Coupure  
Cut off (to) : Découper  
Cut screws (to) : Décoller  
Cut screws (to) : Fileter  
Cut threads (to) : Fileter  
Cut width : Largeur de coupe  
Cut-in : Saignée  
Cut-off bandsaw : Tronçonneuse à ruban  
Cut-off machine : Tronçonneuse  
Cut-out : Echappement en sortie directe commandé manuellement  
Cut-out relay : Conjoncteur-disjoncteur  
Cut-outs : Découpes  
Cutt off (to) : Tronçonner  
Cutter : Couteau  
Cutter : Lame  
Cutter : Toupie  
Cutter arbor : Arbre porte fraise  
Cutter chuck : Mandrin de fraisage  
Cutter head : Plateau porte-lame  
Cutter head : Tête porte-lames  
Cutter sharpening machine : Machine à affûter les fraises  
Cutter spindle : Broche porte-fraise  
Cutting : Coupe  
Cutting : Découpe  
Cutting angle : Angle de coupe  
Cutting angle : Angle d'outil  
Cutting bit : Burin d'alésoir  
Cutting capacity : Capacité de coupe  
Cutting chips accumulation : Bourrage (de copeaux)  
Cutting conditions : Conditions d'usinage  
Cutting depth : Profondeur de coupe  
Cutting direction : Direction de coupe  
Cutting edge : Arrête coupante  
Cutting edge : Arrête de coupe  
Cutting edge : Tranchant  
Cutting fluid : Fluide de coupe  
Cutting machine : Tronçonneuse  
Cutting off : Découpage  
Cutting off : Tronçonnage  
Cutting off tool : Outil à tronçonner  
Cutting oil : Huile de coupe  
Cutting point : Point de coupe  
Cutting position : Position de coupe  
Cutting time : Temps d'usinage  
Cutting tool : Outil de coupe  
Cutting velocity : Vitesse de coupe  
Cutting-die : Peigne de filière  
Cutting-off wheel : Meule de tronçonneuse  
Cutting-pliers : Pince coupante  
Cutting-to-length : Coupe sur la longueur  
Cutting-tool : Filière  
CV shaft : Liaison arbre et transmission (cardan)  
Cycle : Cycle  
Cycle fender : Garde-boue de moto sur roue de voiture  
Cycle opération : Fonctionnement par cycle  
Cylinder : Cylindre  
Cylinder barrel : Barillet  
Cylinder block : Bloc cylindres  
Cylinder bore hone : Outil à rectifier les alésages de cylindres  
Cylinder compression gauge : Compressiomètre  
Cylinder head : Culasse  
Cylinder head bolt : Vis de culasse  
Cylinder head cover : Couvre-culasse  
Cylinder head gasket : Joint de culasse  
Cylinder Hone : Déglaceur (pour les cylindres de freins)  
Cylinder liner : Chemise de cylindre  
Cylinder re-boring machine : Machine à aléser les cylindres  
Cylinder Ridge : Cordon de haut de cylindre  
Cylinderhead : Culasse  
Cylinderhead gasket : Joint de culasse

Cylindrical milling-cutter : Fraise cylindrique  
Cylindrical pin : Goupille cylindrique  
Cylindrical roller bearing : Roulement à rouleaux cylindriques  
Cylindrical spring : Ressort cylindrique  
Cypher, Cyphering : Chiffrement

Damage : Abîmé  
 Damp : Humidité  
 Damp (to) : Amortir (vibrations)  
 Damper : Amortisseur  
 Damper : Amortisseur  
 Damper spring : Ressort d'amortisseur  
 Damping : Amortissement  
 Damp-proofing sealant : Vernis isolant  
 Dash insert : Combiné instruments  
 Dash light : Eclairage des instruments du tableau de bord  
 Dash pad : Tableau de bord  
 Dashpot : Frein de ralenti  
 Data : Donnée  
 Data flow : Flux de données  
 Data format : Forme de données  
 Data setting : Réglage des données  
 Data transfert : Transfert de données  
 Datum diameter : Diamètre de référence  
 Datum face : Face de référence  
 Datum line : Ligne de référence  
 Datum point : Point de référence  
 DE (direct current) : Courant continu  
 Dead center : Contre-pointe  
 Dead center : Point mort  
 Dead spindle : Broche fixe  
 Deadman switch : Bouton d'homme mort  
 Dead-time : Durée coupure-établissement  
 Deburr (to) : Ebarber  
 Deburr (to) : Ebavurer  
 Deburring : Ebarbage  
 Deburring : Ebavurage  
 Deburring machine : Machine à ébarber, a ébavurer  
 Deburring tool : Outil à ébarber  
 Decade switch : Compteur à décades  
 Decal : Décalcomanie  
 Decarbonization : Décalaminage  
 Decelerate : Ralentir  
 Decelerate (to) : Décélérer  
 Deceleration : Décélération  
 Deceleration distance : Distance de décélération  
 Décimal point : Virgule  
 Deck (to) : Supprimer les emblèmes chromés  
 Deck (to) : Surfacer un plan de joint (culasse ou block)  
 Declutch : Débrayage  
 Decode (to) : Décoder  
 Decoiler : Dérouleur  
 Decrease (to) : Diminuer  
 Decrement (to) : Décrémenter  
 Deep drawing : Emboutissage profond  
 Deep drawing : Etirage  
 Deep grinding : Rectification profonde  
 Deep groove ball bearing : Roulement à bille avec rainure  
 Deep hole boring : Alésage de trou profonds  
 Defect : Anomalie  
 Defect : Défaut  
 Deflection : Déformation  
 Deflection : Fléchissement  
 Deflection : Flexion  
 Deflection mark : Repère de flèche  
 Deflector : Déflecteur  
 Defroster : Dégivrage  
 Defuming valve : Valve de dégazage  
 Degassing : Dégazage  
 Degassing chamher : Boite de dégazage  
 Degassing water : Eau déminéralisée  
 Degreasing : Dégraissage  
 Degreasse (to) : Dégraisser  
 Delamination : Délaminage  
 Delay : Retard  
 Delay timer : Minuterie de retardement  
 Delivery : Débit  
 Delivery pipe : Tubulure de refoulement  
 Delivery pipe : Tuyau d'injection  
 Delivery pipe : Tuyauterie haute pression  
 Delivery valve : Soupape de décharge  
 Delivery valve : Soupape de refoulement  
 Delta connection : Couplage  
 Delta connection : Montage en triangle  
 Demagnetize (to) : Démagnétiser  
 Demister : Antibuée  
 Demister : Désembuage-dégivrage  
 Demolition derby : Course d'épaves où le dernier roulant gagne  
 Density : Densité  
 Density : Masse volumique  
 Dent : Bosselure  
 Dent : Déformation  
 Dent : Gnon  
 Depalletizing : Dépalettisation  
 Departure : Ecart  
 Deposit : Dépôt  
 Depress : Creux  
 Depress : Déformation en creux  
 Depression : Dépression  
 Depth gauge : Jauge de profondeur  
 Depth Gauge Drive Pinion : Jauge de mesure de distance conique  
 Depth Gauge Drive Pinion (Disc) : Disque de mesure de distance conique  
 Depth Gauge Drive Pinion (Tube) : Tube de mesure de distance conique  
 Depth Gauge Shim Selection : Outil de sélection de cale  
 Depth Gauge/Aligner Drive Pinion : Bague de centrage pour mesure de distance conique  
 Depth Gauge/Aligner Drive Pinion (Handle) : Manche pour mesure de distance conique  
 Depth Micrometer : Micromètre de profondeur  
 Depth of thread : Profondeur du filet  
 Depth of touch : Profondeur de mesure  
 Descaling : Décalaminage  
 Desiccated : Séché  
 Designate (to) : Indiquer  
 Designation : Indication  
 Destructive test : Essai destructif  
 Detent ball : Bille de détente  
 Detent Ball : Bille de verrouillage pour boîte de vitesses  
 Detroit Locker : Différentiel autobloquant (marque)  
 Deuce : Ford 32 (également le 2 du jeu de carte)  
 Deviation : Ecart  
 Deviation : Variation  
 Device : Appareil  
 Device : Dispositif  
 Diagnostic connector : Prise diagnostic  
 Diagram : Diagramme  
 Dial : Cadran  
 Dial gauge : Comparateur à cadran  
 Dial indicator : Comparateur à cadran  
 Dial Indicator Gauge : Comparateur à cadran  
 Dial Indicator Gauge Brackets : Supports de comparateur  
 Dial Indicator Gauge with Holding Fixture : Comparateur et support  
 Dial test indicator : Comparateur analogique  
 Diameter : Diamètre  
 Diamond dress (to) : Diamanter  
 Diamond dressing : Diamantage  
 Diamond milling : Diamantage  
 Diamond point : Meulette diamantée  
 Diamond tool : Outil diamanté  
 Diamond-tipped tool : Outil diamanté  
 Diaphragm : Membrane  
 Diaphragm acceleralor pump : Pompe de reprise à membrane  
 Diaphragm clutch : Embrayage à diaphragme  
 Diaphragm cuver : Couvercle à membrane  
 Diaphragm pump : Pompe à membrane  
 Diaphragm unit : Chambre à diaphragme  
 Diaphragm valve : Robinet à membrane



Die : Ecrou  
 Die : Emporte-pièce  
 Die : Matrice  
 Die : Molette  
 Die : Peigne  
 Die casting : Coulage sous pression  
 Die nut : Ecrou-filière  
 Die shape : Forme de matrice  
 Die spotting press : Presse d'essai de moule  
 Die steel : Acier à matrice  
 Die-cast (to) : Mouler  
 Diecasting : Coulage  
 Dielectric : Diélectrique  
 Diesel fuel : Gazole  
 Diesel Nozzle Seat : Siège d'injecteur diesel  
 Dieseling : Auto-allumage  
 Die-set : Colonne de guidage  
 Die-sinking : Fabrication de matrice  
 Die-spotting press : Presse à présenter  
 Differential : Différentiel  
 Differential Bearing : Roulement de différentiel  
 Differential Bearing Cone : Cône de roulement de différentiel  
 Differential Bearing Cup : Cuvette de roulement de différentiel  
 Differential blocking : Blocage du différentiel  
 Differential blocking : Verrouillage de différentiel  
 Differential Carrier : Carter de différentiel  
 Differential Carrier Bearing : Roulement de carter de différentiel  
 Differential case : Boîtier de différentiel  
 Differential case : Coquille  
 Differential Clutch Preload : Précharge de différentiel  
 Differential Clutch Torque : Couple de rotation de différentiel  
 Differential crown gear : Couronne de différentiel  
 Differential crown gear : Grande couronne  
 Differential crown wheel : Couronne de différentiel  
 Differential Fluid Seal : Joint de différentiel  
 Differential gear : Différentiel  
 Differential housing : Boîtier de différentiel  
 Differential Housing : Carter de différentiel  
 Differential Housing Oil Seal : Joint de carter de différentiel  
 Differential Housing Spreader : Ecarteur de carter de différentiel  
 Differential Oil Seal : Joint de différentiel  
 Differential pinion : Pignon satellite  
 Differential pinion : Satellite  
 Differential Plug : Obturateur pour différentiel  
 Differential Pressure Switch : Manostat différentiel  
 Differential ring gear : Couronne de différentiel  
 Differential Shim : Cale de différentiel  
 Differential Side Bearing : Roulement de pignon planétaire de différentiel  
 Differential side gear : Pignon planétaire  
 Differential side gear : Roue planétaire  
 Digger : Dragster (argot)  
 Digit : Décade  
 Digital : Numérique  
 Digital display : Affichage digital  
 Digital input : Entrée numérique  
 Digitizer (to) : Numériser  
 Dim (to) : Passer en code  
 Dimension : Dimension  
 Dimensions deviation : Variation de dimensions  
 Dimmer relay : Inverseur code-route  
 Dimmer switch/dipswitch : Contacteur de feux de croisement  
 Diode : Diode  
 Diodes bridge : Pont de diode  
 Dip lights : Feux de croisement  
 Dip switch : Commutateur d'inversion route/croisement  
 Dipped beam : Feux de croisement (codes)  
 Dipstick : Jauge de niveau (tige métallique)  
 Dipstick tube : Tube de jauge  
 Direct Current (D.C.) : Courant continu  
 Direct drive : Prise directe  
 Direction indicator : Clignotant  
 Direction light : Clignotant  
 Direction of rotation : Sens de rotation  
 Directory page : Page de répertoire  
 Dirt Stripper : Racleur d'impuretés  
 Dirt-track : Courses sur ovale en terre cendrée  
 Disassemble (to) : Démonter  
 Disassembly : Démontage  
 Disc : Clapet obturateur  
 Disc : Disque  
 Disc brake : Frein à disque  
 Disc Brake Pad : Plaquettes de frein à disque  
 Disc brake piston wind-back tool : Repousseur de piston de frein à disque  
 Disc Brake Spring : Ressort de frein à disque  
 Disc valve : Robinet à clapet  
 Discharg flow : Débit  
 Discharge : Décharge  
 Discharge (to) : Décharger  
 Discharge (to) : Dégager  
 Discharge machining : Usinage par érosion  
 Discharged battery : Batterie à plat  
 Disconnect (to) : Couper  
 Disconnect (to) : Débrancher  
 Disconnect (to) : Débrayer  
 Disconnect (to) : Déconnecter  
 Disconnect (to) : Interrompre  
 Disconnect switch : Disjoncteur  
 Disconnect switch : Rupteur  
 Disconnect Tool Engine Coolant Hose : Outil de dépose de durite de radiateur  
 Disconnect Tool Fuel Pipe (5/16") : Clé à ergots pour raccord de tuyauterie d'alimentation (5/16 po)  
 Disconnect Tool Heater Hose : Outil de dépose de durite de chauffage  
 Disconnect Tool Spring Lock Coupling : Outil d'ouverture de raccord à ressort annulaire  
 Disconnecter : Sectionneur  
 Disc brake : Frein à disque  
 Disengagable : Déclenchable  
 Disengage : Désenclancher  
 Disengage (to) : Débrayer  
 Disengage (to) : Déclencher  
 Disengageable : Débrayable  
 Disengaging : Déclenchement  
 Dish (to) : Emboutir  
 Dish of the wheel : Déport (jante)  
 Dish wheel : Meule assiette  
 Dished washer : Rondelle plate  
 Dishing : Emboutissage  
 Dishing press : Presse à emboutir  
 Disk : Disque  
 Disk spring : Rondelle conique  
 Disked grinding wheel : Meule assiette  
 Dismantle (to) : Démonter  
 Dismantle (to) : Démonter  
 Dismantling : Démontage  
 Displacement : Déplacement  
 Displacement amount : Valeur de déplacement  
 Displacement : Déplacement  
 Display : Voyant indicateur  
 Display (to) : Afficher  
 Display area : Zone d'affichage  
 Dissipate (to) : Dissiper  
 Dissociator : Craqueur  
 Dissolve (to) : Dissoudre  
 Distance between centers : Entraxe  
 Distance between centers : Entrepointes  
 Distance collar : Douille d'écartement  
 Distance plate : Plaque d'espacement  
 Distant piece : Entretoise  
 Distribution box : Boîte de distribution  
 Distributor : Allumeur

Distributor : Distributeur  
 Distributor : Poste  
 Distributor avance : Réglage d'allumage  
 Distributor cap : Tête de distributeur  
 Distributor cover : Tête de distributeur  
 Distributor head : Boîtier de distribution ou distributeur  
 Distributor injector pump : Pompe d'injection distributrice  
 Distributor injector pump : Pompe rotative  
 Distributor shaft/ spindle : Axe de distributeur  
 Distributor test bench : Banc d'essai pour allumeurs  
 Distributor vaccum advance : Avance automatique fonctionnant à dépression  
 Distributorless semiconductor ignition : Allumage électronique intégral  
 Divide (to) : Diviser  
 Divider : Diviseur  
 Dividing angle : Angle de division  
 Dividing board : Table à diviser  
 Dividing disc : Disque à diviser  
 Dividing head : Diviseur  
 Dividing head : Plateau diviseur  
 Dividing machine : Machine à diviser  
 Dividing plate : Plateau diviseur  
 Dog : Butée  
 Dog : Cliquet  
 Dog : Crabot  
 Dog : Epaulement  
 Dog : Griffes d'entraînement  
 Dog : Toc  
 Dog Clutch : Accouplement à crabot  
 Dog jaw : Mors  
 Dog rail : Règle de butée  
 DOHC (double overhead camshaft) : Double arbre à cames en tête  
 Dolly : Bouterolle  
 Dome head piston : Piston à calotte  
 Dome lamp : Plafonnier  
 Dome light : Plafonnier  
 Domed nut : Ecrou à calotte  
 Dome-shaped : Voûté  
 Doming : Martelage  
 Door : Porte  
 Door : Portière  
 Door check straps : Arrêts de portes  
 Door Glass : Glace de porte  
 Door handle : Poignée de porte  
 Door jam : Contact de feuillure  
 Door Latch Cable : Câble de gâche de porte  
 Door light switch : Contact de feuillure  
 Door lock actuator : Commande électrique de verrouillage des portes  
 Door lock reminder light : Témoin de verrouillage de porte  
 Door pannel : Panneau de porte  
 Door switch : Commande de verrouillage  
 Doorknob : Poignée  
 Doormat : Paillason  
 Doorstep : Seuil  
 Double acting shock absorber : Amortisseur à double effet  
 Double action : Double effet  
 Double ended facing : Mise à longueur  
 Double ended wrench : Clef plate à deux entrées  
 Double facer : Double-face  
 Double lead nut : Ecrou à deux filets  
 Double nut : Ecrou et contre écrou  
 Double over head camshaft = DOHC : Double arbre à came en tête  
 Double piston wheel brake cylinder : Cylindre de frein à double effet  
 Double Sided : Double-face  
 Double-circuit braking system : Double circuit de freinage  
 Double-ended spanner : Clef plate à deux entrées  
 Double-shoe steady rest : Lunette à deux montants  
 Doughnut ring gasket : Joint annulaire (ex : sortie de collecteur d'échappement)  
 Dove tail : Queue d'aronde  
 Dowel : Cheville  
 Dowel : Douille de centrage  
 Dowel : Goupille  
 Dowel pin : Goupille de serrage  
 Down pipe : Tuyau de descente  
 Down speed : Vitesse de descente  
 Down thrust : Poussée vers le bas  
 Downdraught carburettor : Carburateur à tirage par le bas  
 Downfeed : Avance en plongée  
 Download : Téléchargement  
 Downstroke : Course descendante  
 Drag coefficient : Coefficient de pénétration dans l'air  
 Drag torque : Couple sans charge  
 Dragstrip : Piste rectiligne de dragsters  
 Drain : Orifice de vidange  
 Drain : Vidange  
 Drain (to) : Vidanger  
 Drain bolt : Vis de décharge  
 Drain cock : Robinet de vidange  
 Drain hose : Tuyau de vidange  
 Drain plug : Bouchon de vidange  
 Drain plug : Vis de vidange  
 Drain the battery (to) : Solliciter la batterie  
 Drain valve : Soupape de purge  
 Drainboard : Paillasse  
 Draw (elect.) : Intensité (élect)  
 Draw (to) : Etirer  
 Draw (to) : Tréfiler  
 Draw away (to) : S'éloigner  
 Draw back : Reculer  
 Draw key : Clavette mobile  
 Draw near (to) : Approcher  
 Draw up (to) : S'arrêter  
 Drawbar (Heavy Duty Threaded) : Vis de manœuvre (gros format)  
 Drawbar Rear Axle : Tige filetée pour essieu arrière  
 Drawbar Threaded : Vis de manœuvre  
 Draw-bench : Banc à étirer  
 Drawing : Dessin  
 Drawing : Emboutissage  
 Drawing machine : Etireuse  
 Drawing plane : Plan (dessin)  
 Drawing tool : Outil de traçage  
 Drawn into (to) : Entrer  
 Dress (to) : Dresser  
 Dressing : Dressage  
 dressing tool : Outil à dresser  
 Dribble : Egouttement  
 Drift : Dérive (trajectoire)  
 Drift : Poinçon (outil)  
 Drift compensation : Compensation de dérive  
 Drill feed : Avance de perçage  
 Drill : Foret (outil)  
 Drill : Mèche  
 Drill : Perceuse  
 Drill (to) : Forer  
 Drill (to) : Percer  
 Drill bushing : Canon de perçage  
 Drill bushing : Douille de guidage de foret  
 Drill chuck : Mandrin porte-foret  
 Drill depth : Profondeur de perçage  
 Drill diameter : Diamètre du foret  
 drill holder : Porte-foret  
 Drill socket : Canon de perçage  
 Drill socket : Douille de guidage de foret  
 Drilling : Forage  
 Drilling : Perçage  
 Drilling blade : Lame de perçage  
 Drilling performance : Capacité de perçage  
 Drilling-machine : Perceuse  
 Drilling-machine spindle : Arbre porte forêt  
 Drill-punch : Chasse-pointes  
 Drip feed : Compte-gouttes  
 Drip feed unit : Installateur

Drip molding : Gouttière  
 Drive : Entraînement (mécanique)  
 Drive : Transmission  
 Drive (to) : Entraîner  
 Drive belt : Courroie d'entraînement  
 Drive chain : Chaîne de transmission  
 Drive chain : Chaîne d'entraînement  
 Drive dogs : Denture d'entraînement  
 Drive end : Côté entraînement  
 Drive motor : Moteur d'entraînement  
 Drive Nut Yoke : Bride d'accouplement de différentiel  
 Drive pinion : Pignon d'attaque du différentiel  
 Drive pinion : Pignon d'entraînement  
 Drive Pinion Bearing : Roulement de pignon d'attaque  
 Drive Pinion Bearing Cone : Cône de roulement de pignon d'attaque  
 Drive Pinion Bearing Cup : Cuvette de roulement de pignon d'attaque  
 Drive Pinion Flange : Bride d'accouplement de pignon d'attaque  
 Drive Pinion Oil Seal : Joint de pignon d'attaque  
 Drive Pinion Spline : Cannelures de pignon d'attaque  
 Drive plate : Disque d'embrayage  
 Drive point : Point de démarrage  
 Drive pulley : Poulie de commande  
 Drive rit : Ajustement serré  
 Drive screw : Vis de guidage  
 Drive unit : Mécanisme d'entraînement  
 Drive wheel : Roue motrice  
 Drive wheel : Volant d'entraînement  
 Drivebelt : Courroie d'entraînement  
 Drive-end : Côté d'accouplement  
 Drivegear : Pignon de commande  
 Driven plate assembly : Plateau de friction  
 Driven plate lining : Garniture d'embrayage  
 Driven Sprocket Wheel : Pignon mené  
 Driven wheel : Roue de turbine  
 Driveplate : Plateau de pression (clutch) tôle (plaque)  
 Driver : Came  
 Driver : Entraîneur (mécanique)  
 Driver : Toc  
 Driver air bag : Airbag conducteur  
 Driveshaft : Arbre de transmission  
 Driveshaft gaiter : Soufflet d'arbre de transmission  
 Driveshaft outer joint yoke : Tulipe de la transmission  
 Drivetrain : Groupe motopropulseur  
 Driving belt : Courroie d'entraînement  
 Driving chain : Chaîne d'entraînement  
 Driving gear : Pignon menant  
 Driving pinion : Pignon d'attaque  
 Driving plate : Disque d'entraînement  
 Driving system : Dispositif d'entraînement  
 Driving wheel erection : Montage des roues motrices  
 Drooping : Déviation  
 Drop : Goutte  
 Drop (to) : Diminuer : chuter  
 Drop arm : Bielle pendante  
 Drop forging : Estampage à chaud  
 Drop hammer : Marteau-pilon à friction  
 Drop hammer : Mouton (mécanique)  
 Drop work : Mouton (mécanique)  
 Drop-forging : Matricage  
 Drum : Tambour  
 Drum brake : Frein à tambour  
 Dry : Sec  
 Dry cell battery : Batterie sèche  
 Dry grinding : Rectification à sec  
 Dry liner : Chemise sèche  
 Dry run : Essai à sec  
 Dry sump lubrication : Graissage à carter sec  
 Dyer : Sécheur  
 Dual carburettor : Carburateur double corps  
 Dual cardan joint : Double joint de cardan  
 Dual master cylinder : Maître cylindre tandem  
 Dual pumps : Pompes jumelées  
 Duct : Canal  
 Duct : Conduit  
 Duct spacer : Entretoise de ventilation  
 Ductile : Malléable  
 Due point : Point de rosée  
 Dull (to) : Maturer (pièces)  
 Dulled : Emoussé (outil)  
 Dulling : Matage (pièces)  
 Dummy plug : Prise factice  
 Dummy spotlights : Phare de recherche (faux dirigés vers le bas)  
 Duplex : Bilatéral  
 Duplex grinding machine : Machine à meuler bilatérale  
 Duplicata part : Pièce de rechange, pièce détachée  
 Durability : Durabilité  
 Dust : Poussière  
 Dust cap : Cache poussière  
 Dust collector : Dépoussiéreur  
 Dust cover : Capuchon parepoussière  
 Dust excluding boot : Soufflet cache-poussière  
 Dust proof : Anti-poussière  
 Dust seal : Joint de poussière  
 Dust Seal : Pare-poussière  
 Dust-proof : Étanche aux poussières  
 Duvall : Pare-brise en V (marque)  
 Dwarfs : Voiture de course au 5/8" sans ailes  
 Dwell : Arrêt momentané  
 Dwell : Fermeture  
 Dwell angle : Angle de fermeture  
 Dwell time : Temporisation  
 Dwell time : Temps de fermeture  
 Dynamic balancing : Équilibrage dynamique  
 Dynamic load rating : Charge de base dynamique  
 Dynamic stiffness : Rigidité dynamique  
 Dynamo : Génératrice de courant  
 Dynamometer : Capteur de force  
 Dyno : Banc d'essai dynamométrique  
 Dzus (marque) : Fixations rapides d'éléments de carrosserie

Ear : Oreille  
Early spark : Allumage avancé  
Earth (ground) : Masse (terre)  
Earth cable : Câble de masse  
Earth connection : Connexion de masse  
Earth electrode : Electrode de masse  
Earth strap : Tresse de masse  
Earth terminal : Borne de mise à la terre  
Eccenter : Excentreur  
Eccentric : Excentré  
Eccentric : Excentrique  
Eccentric chuck : Mandrin excentrique  
Eccentricity : Faux-ron  
Eccentricity : Ovalisation  
Edge : Arête  
Edge : Bord  
Edge curving : Courbage de bords  
Edge raising : Repliage  
Edge to edge : Bord à bord  
Edit (to) : Editer  
Effective diameter : Diamètre sur flans  
Effective output : Puissance effective  
Efficiency : Rendement  
Efficiency : Efficacité  
Efficiency : Rendement  
Eight ball : Boule de billard n°8  
Ejector : Ejecteur  
Elapsed time = ET : Temps écoulé  
Elastic coupling : Accouplement élastique  
Elastic coupling : Flector  
Elastic coupling : Joint déformable  
Elastic limite : Limite élastique  
Elbow : Coude  
Elbowed wrench : Clef à pipe  
Elco : Pick-up Chevrolet El Camino  
Electric cooling fan : Moto-ventilateur de refroidissement  
Electric discharge machine : Machine à érosion  
Electric drill : Perceuse électrique  
Electric fan : Motoventilateur  
Electric fan : Ventilateur électrique  
Electric fuel pump : Pompe à essence électrique  
Electric motor : Moteur électrique  
Electric screen washer pump : Pompe électrique de lave-glace  
Electric windows : Lève-vitres électriques  
Electrical equipment : Equipement électrique  
Electrical furnace : Four électrique  
Electrocoating : Electrophorèse  
Electrode : Electrode  
Electrolyte : Electrolyte  
Electromagnetic clutch : Embrayage électromagnétique  
Electron beam welding : Soudage par faisceaux  
Electronic fuel injection = EFI : Injection électronique  
Electronic ignition : Allumage électronique  
Electronic memory : Mémoire électronique  
Electronic regulator : Régulateur électronique  
Electro-plating : Galvanoplastie  
Element : Élément  
Elephant motor : Moteur basé sur le Chrysler Hemi 426  
Electrode gap : Ecartement des électrodes  
Electronic control unit : Boîtier électronique  
Electronic control unit : Calculateur  
Elongation : Allongement  
Embedding : Enrobage  
Embossing : Impression  
Emergency stop : Arrêt d'urgence  
Emery : Émeri  
Emery cloth : Toile émeri  
Emery paper : Papier émeri  
Emission control systems : Dispositifs antipollution  
Emitter : Émetteur  
Emergency switch : Bouton d'arrêt d'urgence

Empty (to) : Vider  
Emulsion tube : Tube d'émulsion  
Enamelling : Emailage  
Enamelling furnace : Four à émailler  
Encapsulated : Encapsulé  
Encoder : Capteur rotatif  
Encoder : Codeur  
Encoder : Encodeur  
End face : Extrémité  
End float : Jeu axial  
End Play Gauge : Outil de mesure de jeu axial  
End Play Gauge Bearing : Outil de mesure de jeu axial (roulement)  
End Play Gauge Torque Converter : Outil de mesure de jeu axial de convertisseur de couple  
End Play Gauge Transmission : Outil de mesure de jeu axial pour boîte de vitesses  
End plug : Obturateur  
End shield : Flasque  
End thrust : Pression axiale  
Endless Tape : Bande sans fin  
End-milling-cutter : Fraise à queue  
Endshield : Fond de palier  
Energize (to) : Commander (mécanique)  
Energy : Énergie  
Enforce (to) : Forcer  
Engage (to) : Engrener  
Engaging and disengaging gear : Embrayage  
Engine : Moteur  
Engine (rubber) mounting : Silent bloc de moteur  
Engine (rubber) mounting : Support de moteur  
Engine Barring Tool : Outil de rotation de moteur  
Engine block : Bloc Moteur  
Engine bracket : Support-moteur  
Engine Coolant Hose : Durite de radiateur  
Engine gear box unit : Groupe moteur-boîte de vitesse  
Engine mount : Support moteur 'silentbloc'  
Engine oil : Huile moteur  
Engine oil cooler : Échangeur thermique eau-huile du moteur  
Engine oil level dipstick : Jauge de niveau d'huile moteur  
Engine plate : Plaque moteur  
Engine runs rough : Vibrations et secousses anormales  
Engine speed : Régime moteur  
Engine temperature gauge : Température d'eau  
Engine timing : Distribution  
Engine torque : Couple moteur  
Engineer's hammer : Marteau rivoir  
Engins sprocket : Pignon moteur  
Engrave (to) : Graver  
Engraver : Graveur  
Engraving : Gravure  
Engraving machine : Machine à graver  
Entry : Embouchure  
Equip (to) : Installer  
Equipment : Equipement  
Equipment : Matériel  
Equipment : Outillage  
Equipping : Installation  
Erase (to) : Effacer  
Erase (to) : Supprimer  
Erosion : Érosion  
Escape : Echapper  
Escape distance : Distance de dégagement  
Escutcheon : Ecusson  
Escutcheon : Serrure (entrée de)  
Estate car : Voiture break  
Etched (steel) : Corrodé  
Etheir : L'un ou l'autre  
Evaporation heat : Chaleur latente d'évaporation  
Evaporator : Évaporateur  
EVO Actuator : Electrovanne de direction EVO  
Excess : Excès  
Excess pressure : Surpression

Exchange engine : Moteur de remplacement  
Exchanger : Echangeur  
Excitation : Excitation  
Excitation diode : Diode d'excitation  
Exhaust : Echappement  
Exhaust Back Pressure : Contre-pression d'échappement  
Exhaust expansion box : Pot de détente d'échappement  
Exhaust Gas Oxygen Sensor : Sonde à oxygène  
Exhaust Gas Recirculation (EGR) : Recirculation des gaz d'échappement (anti-pollution)  
Exhaust manifold : Collecteur d'échappement  
Exhaust mounts : Fixations de l'échappement  
Exhaust pipe : Tubulure d'échappement  
Exhaust silencer : Pot de détente  
Exhaust silencer : Pot d'échappement  
Exhaust valve : Soupape d'échappement  
Exhaust valve lifter : Poussoir de soupape d'échappement  
Exhaust Valve Seat : Siège de soupape d'échappement  
Exhaust-pollution reduction : Dépollution des gaz d'échappement  
Expander bolt : Boulon à cône d'expansion  
Expander Internal Camshaft Collet : Mandrin d'écartement pour arbre à cames  
Expanding : Elargissement  
Expanding mandrel : Mandrin expansible  
Expansion : Agrandissement  
Expansion : Dilatation  
Expansion Plug : Pastille d'obturation  
Expansion sleeve : Allonge  
Expansion tank : Vase d'expansion  
Expansion valve (air conditioning) : Détendeur (climatisation)  
Explorer : Explorateur  
Exploded view : Vue éclatée  
Explosive mixture : Mélange détonant  
Explosive mixture : Mélange explosif  
Extension piece : Rallonge  
Extension Torque Wrench : Rallonge de clé dynamométrique  
External coolant leakage : Perte d'eau externe  
External machining : Usinage extérieur  
Extractor : Extracteur  
Eye bolt : Boulon à œil  
Eye bolt : Piton  
Eyelet : Œillet

Face : Arête  
 Face : Face  
 Face (to) : Dégauchir  
 Face (to) : Dresser  
 Face mill : Fraise à surfacer  
 Face milling : Fraisage en bout  
 Face plate : Plateau  
 Face plate turnable : Plateau circulaire  
 Face turning tool : Outil à surfacer  
 Face-grinding : Dressage de faces  
 Face-milling : Dressage à la fraise  
 Face-milling-cutter : Fraise à surfacer  
 Face-milling-cutter : Fraise cylindrique  
 Facet : Facette  
 Facet (to) : Facetter  
 Faceting : Facettage  
 Facia (panel) : Planche de bord  
 Facing : Dégauchissage  
 Facing : Dressage, surfaçage  
 Facing cutter : Fraise raboteuse  
 Facing machine : Dégauchisseuse  
 Factor : Facteur  
 Fadeaways : Aile se fondant progressivement dans les portières  
 Failure : Anomalie  
 Failure : Défaillance  
 Failure : Dérangement  
 Failure : Panne  
 Failure : Rupture  
 Falt spiral spring : Ressort spirale  
 Fan : Ventilateur  
 Fan belt : Courroie de ventilateur  
 Fan case : Carter de ventilateur  
 Fan Clutch : Embrayage de ventilateur  
 Fan Clutch Hub Nut : Erou de embrayage de ventilateur  
 Fan holding tool : Bloqueur de ventilateur  
 Fan Hub Nut : Erou de moyeu de ventilateur  
 Fan idle : Ralenti accéléré  
 Fan motor : Moteur de ventilateur  
 Fan Pulley : Poulie de ventilateur  
 Fantome : Carrosserie n'ayant jamais existé (chez un constructeur)  
 Fastback : Carrosserie à l'arrière fuyant  
 Fasten (to) : Agrafer  
 Fasten (to) : Attacher  
 Fasten (to) : Fixer  
 Fasten (to) : Serrer  
 Fastener : Attache  
 Fastener : Boulon  
 Fastener : Fixation  
 Fastening : Agrafage  
 Fastening : Fixation  
 Fastening : Serrage  
 Fast-idle : Ralenti accéléré  
 Fat fendered : Aile avant bombée (grosses)  
 Fatigue test : Essai de fatigue  
 Fault : Anomalie  
 Fault : Défaut  
 Fault diagnosis : Diagnostic des défauts  
 Fault finding : Diagnostic  
 F-Body : Pontiac Firebird et Camaro  
 Feather key : Clavette à rainure  
 Feather key : Clavette sans serrage  
 Features : Caractéristiques  
 Fee : Honoraires  
 Feed : Avance (machine)  
 Feed : Charge  
 Feed (to) : Alimenter  
 Feed (to) : Charger  
 Feed axis : Axe des avances  
 Feed gear : Mécanisme d'avance  
 Feed in : Avancée  
 Feed motor : Moteur d'avance

Feed per minute : Avance par minute  
 Feed pipe : Canalisation d'alimentation  
 Feed port : Orifice d'alimentation  
 Feed rod : Barre de chariotage  
 Feed Thrust : Force d'avance  
 Feedback : Réaction  
 Feed-back : Rétroaction  
 Feeler : Palpeur  
 Feeler blade : Cale d'épaisseur  
 Feeler gauge : Cales d'épaisseur  
 Feeler gauge : Jauge d'épaisseur  
 Feeler Gauge Set : Jeu de jauges d'épaisseur  
 Felt washer : Rondelle en feutre  
 Female Spring Coupler : Raccord femelle à ressort  
 Female thread : Filet femelle  
 Female Tube Fitting : Raccord femelle tubulaire  
 Fence : Grille  
 Fender (US) : Aile  
 Fender blister : Elargisseur d'aile  
 Fender skirt : Carénage d'aile (arrière) amovible  
 Ferrite : Ferrite  
 Ferrule : Virole  
 fFidicial line : Ligne de référence  
 Fiber : Fibre  
 Fibre washer : Rondelle en fibre  
 Field coil/winding : Bobinage inducteur  
 Field current : Courant inducteur  
 Field pole : Pièce polaire  
 Field system : Inducteur  
 Field winding : Bobinage inducteur  
 Fiesta : Enjoliveur de roue à trois grosses branches  
 Fiftings : Aménagements  
 Fiftings : Garnitures  
 File : Fichier  
 File : Lime  
 File (to) : Limer  
 Filing : Limage  
 Filing machine : Limeuse  
 Filing machine : Machine à limer  
 Filings : Limaille  
 Filler cap : Bouchon de remplissage  
 Filler tube : Tube de remplissage  
 Film of oil : Pellicule d'huile  
 Filter : Filtre  
 Filter body : Corps de filtre  
 Filter cardridge : Cartouche filtrante  
 Filter element : Élément de filtre  
 Filter magnet : Aimant de sédimentation  
 Fin : Nervure  
 Final cutting : Passe finale  
 Final drive : Couple réducteur  
 Final drive : Pont  
 Final drive : Traction arrière  
 Final gear : Engrenage de sortie  
 Fine adjustment : Ajustage précis  
 Fine blanking : Découpage fin  
 Fine boring : Perçage de précision  
 Fine emery cloth : Toile émeri fine  
 Fine feed : Avance précise  
 Fine feed : Positionnement précis  
 Fine pitch thread : Filetage fin  
 Fine-grained wheel : Meule douce  
 Finish : Fini  
 Finish (to) : Finir  
 Finish dimension : Cote de finition  
 Finish dressing : Dressage de finition  
 Finished shape : Profil fini  
 Finishing : Finissage  
 Finishing : Finition  
 Finishing tool : Outil de finition  
 Fire : Feu  
 Fire (to) : Allumer

Firing furnace : Four de cuisson  
 Firing order : Ordre d'allumage  
 Firing stroke : Détente  
 Firing stroke : Explosion  
 Firing voltage : Tension d'allumage  
 Firmly : Fermeement  
 Fit : Ajustement  
 Fit : Bon  
 Fit (to) : Ajuster  
 Fit up (to) : Installer  
 Fits : Adapté  
 Fits (be) (to) : Etre à la taille  
 Fitter : Ajusteur  
 Fitter : Installateur  
 Fitting A/C : Raccord de climatiseur  
 Fitting accuracy : Précision d'ajustage  
 Fitting Throttle Valve : Raccord de contrôle de tiroir d'accélération  
 Fitting up : Installation  
 Fittings Power Steering Analyzer : Raccords de contrôle de direction assistée  
 Fix (to) : Installer  
 Fix (to) : Réparer  
 Fixed bearing : Palier bloqué  
 Fixed bearing : Palier fixe  
 Fixed gear : Pignon fixe  
 Fixed jet : Gicleur fixe  
 Fixed Orifice : Tube à orifice calibré de climatiseur  
 Fixed pivot : Pivot fixe  
 Fixed stop : Butée fixe  
 Fixed thruster : Butée fixe  
 Fixing : Installation  
 Fixing : Réparation  
 Fixing bolt : Vis de blocage  
 Fixture : Appareillage  
 Fixture : Montage (un)  
 Fixture Aligner Coast Clutch : Outil de centrage d'embrayage de frein moteur  
 Fixture Body Coast Clutch : Outil de maintien d'embrayage de frein moteur  
 Fixture Compressor Housing : Support de compresseur de climatiseur  
 Fixture Gear Pack : Outil de maintien de groupe de pignons  
 Fixture Glove Compartment Spring : Outil pour ressort de boîte à gants  
 Fixture Handle Coast Clutch : Manche pour outil d'embrayage de frein moteur  
 Fixture Portable Press Frame : Adaptateur pour presse d'atelier  
 Fixture Shaft Clamp : Collier pour arbre de boîte de vitesses  
 Fixture Valve Body : Outil pour bloc hydraulique  
 Flaking : Ecaillage  
 Flameproof : Antidéflagrant  
 Flammable : Inflammable  
 Flange : Bride  
 Flange : Flasque  
 Flange : Rebord  
 Flange (to) : Brider  
 Flange (to) : Emboutir  
 Flange face : Face de bride  
 Flange joint : Joint à bride  
 Flanged ends : Orifice à brides  
 Flanges coupling : Accouplement à plateaux  
 Flanging : Emboutissage  
 Flanging : Tombage de bords  
 Flanging machine : Machine à border  
 Flanging pliers : Sertissoir  
 Flanging press : Presse à emboutir  
 Flank : Flan  
 Flap : Aileron  
 Flap : Volet  
 Flapper valve : Soupape à clapet  
 Flare : Evasement  
 Flare (to) : Evaser  
 Flaring : Evasement (façonnage)

Flash : Bavure  
 Flash barrier : Ecran anti-arc  
 Flasher relay : Relais clignotants  
 Flasher unit : Centrale clignotants  
 Flat : Plan (plat)  
 Flat : Plat  
 Flat belt : Courroie plate  
 Flat belt pulley : Poulie plate  
 Flat chisel : Burin  
 Flat head screw : Vis à tête conique  
 Flat out (to) : Aplatis  
 Flat pliers : Pince plate  
 Flat tire : Crevaision  
 Flatness : Planéité  
 Flat-top : Piston à calotte plate  
 Flexibility : Souplesse  
 Flexible brake hose : Durite de frein  
 Flexible coupling : Accouplement articulé  
 Flexible coupling : Joint à rotule  
 Flexible Exhaust Pipe : Tuyau d'échappement flexible  
 Flexible Fitting A/C : Raccord flexible pour climatiseur  
 Flip-front : Capot avant comprenant les ailes  
 Flipper : Enjoliveur de roue avec une grande bande transversale  
 Float : Flotteur  
 Float chamber : Cuve à niveau constant  
 Float level : Niveau de flotteur  
 Float needle : Pointeau  
 Float valve : Robinet à flotteur  
 Floating rotor : Rotor débrayé  
 Floor pan : Plancher (panneau)  
 Floor space : Base  
 Flopper : Carrosserie de funny car en poly  
 Floppy disk : Disque souple  
 Flow : Ecoulement  
 Flow : Flux  
 Flow control valve : Régulateur de débit  
 Flow meter : Débitmètre  
 Flow rate : Débit  
 Fluid : Fluide  
 Fluid : Liquide  
 Fluid Cooler Line : Canalisation de refroidisseur d'huile  
 Fluid coupling : Coupleur hydraulique  
 Fluid coupling : Embrayage hydraulique  
 Fluid Filler Tube : Tube de remplissage d'huile  
 Fluid pressure : Pression de liquide  
 Fluid Pump : Pompe à huile  
 Fluid renewal : Vidange  
 Fluid Sensor : Capteur d'huile  
 Flush (to) : Nettoyer à grande eau  
 Flush (with) : De niveau avec...  
 Flush riveting : Rivetage à tête noyée  
 Flute : Cannelure  
 Flute : Gorge  
 Flute : Rainure  
 Fly nut : Ecrou à oreilles  
 Fly press : Balancier  
 Fly press : Presse à vis  
 Flywheel : Volant moteur, régulateur de couple  
 Flywheel marking : Marquage de volant moteur  
 Focus : Foyer lumineux  
 Fog lamp : Phare anti-brouillard  
 Foglight : Feu antibrouillard  
 Folding : Pliage  
 Folding machine : Machine à plier les tôles  
 Folding machine : Plieuse  
 Follower : Poussoir de soupape  
 Follow-on tool : Outil à découpes à suivre  
 Food (to) : Noyer  
 Fool-Proofing : Détrompeur  
 Foot swich : Interrupteur au pied  
 Foot valve : Clapet à pied  
 Footstep bearing : Crapaudine

For purposes of... : Pour les besoins de...  
 Forced lubrication : Graissage forcé  
 Forced lubrication : Graissage sous pression  
 Forced-air cooler : Radiateur à ventilation forcée  
 Forcing Screw : Vis de manœuvre  
 Forcing Screw Input Shaft Bearing Cup : Vis de manœuvre, cuvette de roulement d'arbre primaire  
 Fore and aft : Avant et arrière  
 Forge (to) : Forger  
 Forged : Forgé  
 Forging : Travail de forge  
 Forging machine : Machine à forger  
 Forging press : Presse à forger  
 Fork : Fourche  
 Form (to) : Façonner  
 Form (to) : Former  
 Form (to) : Profiler  
 Form grinding : Rectification de profil  
 Form-cutter : Fraise (outil de coupe)  
 Forming : Façonnage  
 Forming : Formage  
 Forming tool : Outil à profiler  
 Forming tool : Outil de formage  
 Forming tool : Profilage  
 Forward axle : Essieu directeur  
 Foundation : Fondation  
 Foundation plane : Plan d'implantation  
 Four banger : Moteur à quatre cylindres  
 Four barrel : Carburateur à quatre corps  
 Four bolt : Moteur avec paliers de vilebrequin tenus par 4 boulons  
 Four door saloon : Berline 4 portes  
 Four on the floor : Vitesses au plancher (quatre)  
 Four wheel steering vehicle : Véhicule à quatre roues directrices  
 Four-stroke process : Cycle à quatre temps  
 Frame : Bâti  
 Frame : Cadre  
 Frame : Carcasse  
 Frame : Châssis  
 Framework : Armature (structure)  
 Frayed : Effiloché  
 Free movement : Jeu libre  
 Free play : Jeu  
 Free travel : Course libre  
 Free wheel : Roue libre  
 Freewheel : Roue libre  
 Frequency : Fréquence  
 Frequently asked questions (FAQ) : Foire aux questions  
 Fresh air box : Caisson de ventilation  
 Fret-saw : Scie à découper  
 Friction : Friction  
 Friction : Frottement  
 Friction clutch : Embrayage à friction  
 Friction factor : Facteur de frottement  
 Friction feed : Avance à friction  
 Friction screw press : Presse à friction  
 Friction torque : Moment de frottement  
 Frictional resistance : Résistance au frottement  
 Front : Avant  
 Front axle : Essieu avant  
 Front axle : Essieu rigide  
 Front Axle Bearing : Roulement d'essieu avant  
 Front Axle Bushing : Bague d'essieu avant  
 Front Axle Mounting Bushing : Bague élastique d'essieu avant  
 Front Axle Mounting Bushing Adapter : Adaptateur de bague élastique d'essieu avant  
 Front Axle Mounting Bushing Collet : Coquille de bague élastique d'essieu avant  
 Front Axle Mounting Bushing Cup : Cuvette de bague élastique d'essieu avant  
 Front Axle Mounting Bushing Drawbolt : Vis de bague élastique d'essieu avant  
 Front Axle Oil Seal : Joint d'essieu avant  
 Front Axle Shaft Bearing : Roulement d'arbre d'essieu avant  
 Front Axle Shaft Oil Seal : Joint d'arbre d'essieu avant  
 Front Axle Wheel Hub Nut : Ecrou de moyeu de roue avant  
 Front Cover : Couvercle avant  
 Front Cover Oil Seal : Joint de couvercle de distribution  
 Front Differential Housing Bushing : Bague de carter de différentiel avant  
 Front door : Porte avant  
 Front Pump Bushing : Bague de pompe de boîte de vitesses  
 Front Pump Fluid Seal : Joint avant de pompe à huile de boîte de vitesses  
 Front quarter panel : Aile avant (tôlerie)  
 Front Spring Pin : Axe de ressort de suspension avant  
 Front Suspension Bushing : Bague de suspension avant  
 Front Suspension Shackle Bracket : Jumelle de suspension avant  
 Front view : Vue de face  
 Front wheel drive : Traction avant  
 Front wheel drive : Traction avant  
 Front wheel drive vehicle : Véhicule à traction avant  
 Front Wheel Hub : Moyeu de roue avant  
 Front Wheel Hub Bearing : Roulement de moyeu de roue avant  
 Front Wheel Hub Dust Shield : Cache-poussière de moyeu de roue avant  
 Front Wheel Hub Oil Seal : Joint de moyeu de roue avant  
 Front Wheel Spindle Oil Seal : Joint de fusée de roue avant  
 Front-rake : Angle d'affûtage  
 Fuel : Essence  
 Fuel consumption : Consommation  
 Fuel feed line : Tuyauterie d'alimentation en essence  
 Fuel feed pipe : Durite d'alimentation  
 Fuel filter : Filtre à essence  
 Fuel gauge : Indicateur de niveau de carburant  
 Fuel gauge sender unit : Jauge de carburant  
 Fuel indicator : Indicateur de niveau de carburant  
 Fuel injection : Injection  
 Fuel injection : Système électronique de carburation  
 Fuel injection pump : Pompe d'injection  
 Fuel injection pump housing : Carter de pompe d'injection  
 Fuel Injection Pump Sprocket : Pignon de pompe d'injection  
 Fuel Injector : Injecteur  
 Fuel Injector Sleeve : Porte-injecteur  
 Fuel inlet hose : Durite d'arrivée de carburant  
 Fuel lift pump : Pompe d'alimentation  
 Fuel line : Tuyauterie d'alimentation  
 Fuel Line Connector : Raccord de canalisation d'injection  
 Fuel Main Metering Jets : Gicleur de carburateur  
 Fuel mixture : Mélange  
 Fuel Pipe : Tuyauterie d'alimentation d'essence  
 Fuel Pressure : Pression de carburant  
 Fuel Pressure Gauge : Manomètre pour pression de carburant  
 Fuel pressure regulator : Régulateur de pression d'essence  
 Fuel Pressure Test Kit : Nécessaire de contrôle de pression de carburant  
 Fuel pump : Pompe à carburant  
 Fuel rail : Rampe d'alimentation  
 Fuel return : Pipe canalisation de retour  
 Fuel supply line : Canalisation d'alimentation  
 Fuel tank : Réservoir de carburant  
 Fuel tank filler pipe : Goulotte de remplissage de réservoir d'essence  
 Fuel Tank Module Lockring : Bague de blocage de module de réservoir de carburant  
 Fuel Tank Sender Unit : Transmetteur de niveau de réservoir de carburant  
 Fulcrum : Centre de rotation  
 Fulcrum : Point d'appui d'un levier  
 Full load : Pleine charge  
 Full load speed : Vitesse en charge  
 Full size : Voiture de taille "normale" aux US  
 Full throttle enrichment : Enrichissement à pleine charge  
 Full-flow oil filter : Filtre à huile en série/à passage total  
 Fully automatic : Entièrement automatique  
 Fully seats : En place



Funnel : Entonnoir  
Funny car : Dragster avec carrosserie d'origine stylisée  
Furnace : Four  
Furrow : Cannelure  
Furrow : Gorge  
Furrow : Rainure  
Further : Davantage  
Furthermore : En outre  
Fuse : Fusible  
Fuses box : Boîte à fusibles  
Fuse-switch : Fusible-interrupteur  
Fusing point : Point de fusion  
Fuzzy dice : Dés (paire accrochée au rétro)

Gailer : Soufflet  
Gain : Amplification  
Gain : Atteindre  
Galling : Grippage  
Gallon : Volume de 3,9 litres  
Galvanization : Galvanisation  
Galvanize (to) : Galvaniser  
Galvanizing : Galvanisation  
Gap : Écartement  
Gap : Intervalle  
Gap : Rompu  
Gap adjustment : Réglage d'écartement  
Gap brench : Banc rompu  
Gap lathe : Tour à banc rompu  
Garden hose : Tuyau d'arrosage  
Gas : Essence  
Gas gauge : Jauge d'essence  
Gas mileage : Mélange air-essence  
Gas pedal : Pédale d'accélérateur  
Gas tank : Réservoir  
Gas tank filler neck : Tube de remplissage du réservoir  
Gasket : Joint (d'étanchéité) plat  
Gasket set : Pochette de Joints  
Gasket Transmission Air Test Plate : Joint pour plaque de contrôle de boîte de vitesses à l'air comprimé  
Gasser : Dragster avec carrosserie d'origine  
Gateway : Passerelle  
Gauge : Appareil de mesure  
Gauge : Calibre  
Gauge : Jauge  
Gauge (to) : Calibrer  
Gauge (to) : Contrôler  
Gauge Axle Backlash : Outil de mesure de jeu d'engrènement de pignon d'attaque  
Gauge Bar Shim Selection : Outil de sélection de cale de distance conique  
Gauge Bearing Travel : Outil de mesure de jeu de roulement  
Gauge Block Drive Pinion : Cale de mesure de distance conique  
Gauge Brake Adjustment : Calibre de réglage de frein  
Gauge Clutch Housing : Adaptateur de centrage de carter d'embrayage  
Gauge Crankshaft HE Sensor : Outil pour capteur de position de vilebrequin à effet Hall  
Gauge Crankshaft Position : Outil pour capteur de position de vilebrequin  
Gauge Differential (Traction Lock) : Outil pour différentiel Traction Lock  
Gauge Differential Bearing : Jauge pour roulement de différentiel  
Gauge Differential Clutch : Outil pour différentiel à glissement limité  
Gauge Differential Clutch Torque : Outil pour mesure de couple de rotation de différentiel  
Gauge Differential Dummy Bearing : Roulements factices de différentiel  
Gauge Door Latch Cable : Outil pour câble de serrure de porte  
Gauge Drive Pinion Angle : Jauge d'angle de pignon d'attaque  
Gauge Drive Pinion Flange (Pin) : Jauge de bride d'accouplement de pignon d'attaque (axe)  
Gauge Exhaust Back Pressure : Manomètre de contre-pression d'échappement  
Gauge Idle Propane Enrichment : Outil de réglage de ralenti au propane  
Gauge Keystone Piston Ring : Outil pour segment de piston Keystone  
Gauge line : Ligne de référence  
Gauge Locking Differential : Outil pour embrayage de différentiel autobloquant  
Gauge Master Cylinder Booster Rod : Outil pour tige de maître cylindre de frein  
Gauge Power Steering Pump Pulley : Outil pour poulie de pompe de direction assistée  
Gauge Proportioning Valve : Outil pour répartiteur de freinage  
Gauge Ride Height "D" Dimension : Outil de mesure de hauteur de

suspension (dimension « D »)  
Gauge Rotor Thickness : Gabarit d'épaisseur de disque de frein  
Gauge Servo Piston Rod : Outil pour tige de piston de servofrein  
Gauge Servo Rod : Outil pour tige de servofrein  
Gauge Set Differential Clutch Preload : Outils pour précharge de différentiel  
Gauge Set Low Pressure Fuel : Manomètre basse pression pour circuit d'alimentation  
Gauge Shim Selection : Outil de sélection de cale  
Gauge Spring Tension : Peson  
Gauge Steering Gear Housing to Piston : Jauge de jeu entre boîtier de direction et piston  
Gauge Throttle Cable : Outil pour câble d'accélération  
Gauge Throttle Valve : Outil pour tiroir d'accélération  
Gauge Throttle Valve Linkage : Outil pour tringlerie de tiroir d'accélération  
Gauge TR Sensor : Capteur de position du sélecteur de vitesse  
Gauge Transaxle Shim Selection : Jauge de sélection de cales pour boîte-pont  
Gauge Transaxle Shim Selection Bar : Barre de sélection de cales pour boîte-pont  
Gauge Transaxle Shim Selection Step Plate : Bague deux diamètres de sélection de cales pour boîte-pont  
Gauge Transmission Shim : Outil de sélection de cales pour boîte de vitesses  
Gauge TSS : Outil pour capteur de vitesse de boîte de vitesses  
Gauge Tube Drive Pinion : Tube de mesure de distance conique  
Gauge Turbocharger Bearing Clearance : Outil de contrôle de roulement de turbocompresseur  
Gauge Turbocharger Boost Pressure : Manomètre de contrôle de pression de turbocompresseur  
Gauge Twin I-Beam Pivot Bushing : Outil pour bague de pivot d'essieu Twin-I-Beam  
Gauge Vacuum Diaphragm : Calibre de réglage de capsule à dépression  
Gauge Vacuum Shift Test : Outil de contrôle de dépression  
Gauge Valve and Clutch Spring Pressure : Outil de contrôle de ressort de soupape et d'embrayage  
Gauging : Calibrage  
Gauging : Contrôle  
Gauging system : Dispositif de contrôle  
Gaz cutting : Oxycoupage  
Gear : Denture (d'engrenage)  
Gear : Engrenage  
Gear : Roue dentée, pignon  
Gear case : Carter de boîte de vitesses  
Gear change : Changement de vitesses  
Gear component : Élément de pignon  
Gear cutting machine : Machine à tailler les engrenages  
Gear grinding machine : Machine à rectifier les engrenages  
Gear lever boot : Soufflet de levier de vitesses  
Gear lever knob : Boule du levier de vitesses  
gear oil : Huile pour engrenages  
Gear Pack : Groupe de pignons  
Gear pair : Couple de roue  
Gear pump : Pompe à engrenages  
Gear ratio : Rapport de transmission  
Gear selector : Sélecteur de vitesses  
Gear shaft : Arbre de transmission  
Gear shaper : Rabot d'engrenage  
Gear shaving machine : Machine à raser les engrenages  
Gear shifting : Changement de vitesse  
Gear teeth : Dents d'engrenage  
Gear train : Cinétisme  
Gear train : Train d'engrenage  
Gear unit : Mécanisme de commande  
Gearbox : Boîte de vitesses  
Gearbox drain plug key : Clé pour bouchon de vidange d'huile  
Gearbox housing : Carter de boîte  
Gearchange : Changement de vitesse  
Gear-drive : Multiplicateur à engrenages  
Gear-drive : Réducteur à engrenages  
Gearshift : Levier de vitesses

*Gearshift lever* : Levier de changement de vitesse  
*Geartrains* : Trains de pignonnerie  
*Gel coat* : Enduit gélifié  
*General assembly drawing* : Plan d'ensemble  
*Generator* : Dynamo  
*Generator* : Générateur (rice)  
*Generator armature* : Induit de générateur  
*Geneva mechanism* : Croix de Malte  
*Gent ratio* : Rapport de transmission  
*Genuine part* : Pièce d'origine  
*Geometric function* : Fonction géométrique  
*Get valve* : Robinet-vanne  
*Gib* : Cale  
*Gimlet* : Foret (outil)  
*Gimlet* : Vrille  
*Gimlet (to)* : Perçoir  
*Gland* : Presse étoupe  
*Gland* : Presse-garniture  
*Gland packing* : Tresse (bourrage)  
*Glass* : Verre  
*Glaze breaker* : Déglaceur (pour les cylindres moteur)  
*Gliding* : Glissement  
*Globe valve* : Robinet à soupape  
*Glossy finish* : Finition brillante  
*Glovebox light* : Eclairage de boîte à gants  
*Gloves* : Gants  
*Gloves boxes* : Boîte à gants  
*Gloves Compartment Spring* : Ressort de boîte à gants  
*Glow Plug* : Bougie de préchauffage  
*Glow Plug Adapter Cable* : Câble adaptateur pour bougies de préchauffage  
*Glow plug tips* : Pointes de bougies  
*Glue* : Colle  
*Glue (to)* : Coller  
*Gluing* : Collage  
*Go metric (to)* : Adopter le système métrique  
*GOAT* : Pontiac GTO (surnom et jeu de lettres !)  
*Gold* : Or  
*Goods* : Marchandises  
*Gouge* : Gouge  
*Gouvernor* : Régulateur (boîte auto)  
*Gouvernor housing* : Carter de régulateur  
*Governor spring* : Ressort de régulateur  
*Grain size* : Granulation  
*Granulation* : Granulation  
*Granulation* : Granulométrie  
*Granulometry* : Granulométrie  
*Graphite thrust bearing* : Butée d'embrayage graphitée  
*Graphite thrust bearing* : Butée graphitée  
*Graticule* : Réticule de visée  
*Grease* : Graisse  
*Grease (to)* : Graisser  
*Grease fitting* : Graisseur  
*Grease gun* : Pompe de graissage  
*Grease nipple* : Graisseur  
*Grease plug* : Bouchon de graissage  
*Grease retainer* : Burette  
*Grease slinger* : Disque éjecteur  
*Grease-gun* : Pompe à graisse  
*Grease-Packed* : Lubrifié à la graisse  
*Grey pig-iron* : Fonte grise  
*Grid* : Grille  
*Grill* : Calandre  
*Grille shell* : Entourage de grille de calandre  
*Grind (to)* : Affûter  
*Grind (to)* : Meuler  
*Grind (to)* : Rectifier  
*Grinder* : Machine à meuler  
*Grinder* : Rectifieuse  
*Grinder with oscillating action* : Rectifieuse à patin oscillant  
*Grinding* : Affûtage  
*Grinding* : Meulage

*Grinding* : Planage  
*Grinding* : Rectification  
*Grinding belt* : Bande abrasive  
*Grinding coating* : Bandeau de rectification  
*Grinding crack* : Crique de rectification  
*Grinding cylinder* : Meule angulaire  
*Grinding head* : Tête de meulage  
*Grinding machine* : Affûteuse  
*Grinding machine* : Machine à meuler  
*Grinding machine* : Machine à rectifier  
*Grinding machine* : Rectifieuse  
*Grinding matériel* : Produit abrasif  
*Grinding noise* : Bruit de mixage de glace (mauvais...)  
*Grinding paste* : Pâte abrasive  
*Grinding spindle* : Broche porte-meule  
*Grinding tool* : Meule  
*Grinding tool* : Outil de rectification  
*Grinding wheel* : Meule  
*Grinding wheel adaptator* : Moyeu porte-meule  
*Grinding-in (valve)* : Rodage (de soupape)  
*Grindstone* : Meule  
*Grip (to)* : Accrocher  
*Gripper* : Griffes  
*Gripper* : Pince  
*Gripper* : Preneur  
*Gripping* : Accrochage  
*Gripping jaw* : Mors  
*Gripping tool* : Appareil de préhension  
*Grit* : Poussière de meulage  
*Grocery getter* : Voiture modifiée, mais permettant d'aller faire ses courses  
*Grommet* : Attache câble  
*Grommet* : Caoutchouc  
*Grommet* : Garniture en caoutchouc  
*Groove* : Cannelure  
*Groove* : Gorge  
*Groove* : Rainure  
*Groove* : Sillon  
*Groove distance* : Intervalle entre sillons  
*Grooving* : Rainurage  
*Grooving milling-cutter* : Fraise à rainurer  
*Gross vehicle weight* : Poids autorisé en charge  
*Groud wire* : Fil de mise à la terre  
*Ground* : Masse, négatif batterie (- à la masse)  
*Ground cable* : Câble de mise à la masse  
*Ground cable* : Câble de mise à la terre  
*Ground clearance* : Garde au sol  
*Ground clearance* : Hauteur de coque  
*Ground clearance compensator* : Compensateur de hauteur au sol  
*Ground clearance regulator* : Régulateur de hauteur au sol  
*Ground return* : Retour à la masse  
*Ground strap* : Tresse de masse  
*Grounding* : Prise de terre  
*Grounding connection* : Mise à la terre  
*Grounding lug* : Borne de mise à la terre  
*Grub screw* : Vis sans tête  
*Guard* : Protection  
*Gudgeon* : Piston  
*Gudgeon pin* : Axe de piston  
*Guide* : Guide  
*Guide Camshaft Bearing Service* : Guide de pose de palier d'arbre à cames  
*Guide Crankshaft Rear Wear Ring* : Guide pour bague arrière de vilebrequin  
*Guide Front Wheel Hub Bearing* : Guide pour roulement de moyeu de roue avant  
*Guide pin* : Goupille de guidage  
*Guide Piston Pin* : Guide pour axe de piston  
*guide rail* : Rail de guidage  
*Guide roller* : Rouleau de guidage  
*Guide Set Connecting Rod* : Guides de pose de bielle  
*Guide sleeve* : Manchon de guidage

*Guide slot* : Fente de guidage

*Guide Steering Gear Pinion Oil Seal* : Guide pour joint de boîtier de direction

*Guide Thrust Washer* : Guide pour rondelle de butée

*Guide Water Pump Seal* : Guide de pose de joint de pompe à eau

*Guideway* : Glissière

*Guiding* : Guidage (action)

*Gullet* : Goulotte

*Gum* : Gomme

*Gun drill* : Mèche à canon

*Gun-holder* : Porte-canon

*Gusset* : Gousset

Hack saw : Scie à métaux  
Hack sawing machine : Scie alternative  
Hacksaw : Scie à métaux  
Hairpins : Tirants de train avant de rod, en forme d'épingle à cheveux  
Half coupling : Bride d'accouplement  
Half key : Demi-clavette  
Half-casing : Demi Coquille / demi-carter  
Half-casing : Demi-carter  
Halfshaft : Demi-arbre  
Halfshaft Output Fluid Seal : Joint d'arbre secondaire  
Hall hand operated : Manuel(le)  
Hall sender : Emetteur  
Hammer : Marteau  
Hammer : Marteau  
Hammer (to) : Marteler  
Hammer (to) : Mater (joints)  
Hammer bolt : Boulon crapaud  
Hammer drill : Marteau perforateur  
Hammer forging : Martelage  
Hammer head : Marteau (partie métallique)  
Hammered : Rod très choppé  
Hammering : Martelage  
Hammering : Matage (joints)  
Hand brace : Chignole  
Hand controlled tool : Outil à commande manuelle  
Hand distributor : Poste manuel  
Hand lever press : Presse manuelle à levier  
Hand made : Fait main  
Hand primer : Pompe d'amorçage  
Hand wheel : Volant de commande  
Handbrake : Frein à main  
Handbrake cable : Câbles de commande de frein à main  
Handel : Manette  
Handlap : Lime diamantée  
Handle : Manche  
Handle : Poignée  
Handle (to) : Manier  
Handle (to) : Manipuler  
Handle Alignment Gauge : Manche pour outil de centrage  
Handle feed : Avance à main  
Handle Pivot Pin Remover : Manche pour outil de dépose d'axe de pivot  
Handle Torque Converter : Poignée pour convertisseur de couple  
Hand-level : Manette  
Handling : Manipulation  
Handsaw : Egoïne  
Handsaw : Scie à main  
Handsaw : Scie égoïne  
Hand-tool : Outil portatif  
Handwheel : Roue à main  
Hanger : Suspente  
Hanging differential : Différentiel suspendu  
Hard solder : Brasure  
Harden (to) : Tremper (métal)  
Hardened : Trempé (métal)  
Hardening : Trempe  
Hardening furnace : Four de trempe  
Hardness : Dureté  
Hardness test : Essai de dureté  
Hard-top : Toit d'une carrosserie sans montant  
Hard-top : Toit en dur amovible  
Hatch or Hatchback : Hayon  
Hatch release : Ouverture du hayon  
Hatchback : Voiture à cinq portes  
Hazard lights : Feux de détresse  
Head : Culasse  
Head : Tête  
Head gasket : Joint de culasse  
Head light warning buzzer : Avertisseur de non-extinction des phares  
Head stock : Poupée fixe  
Head wind : Vent de face

Headers : Collecteurs d'échappement  
Header tank : Vase d'expansion  
Headertank : Collecteur de tête  
Headlamp : Projecteur  
Headlamp lens : Verre de phare  
Headlight : Feu de route  
Headlight : Phare  
Headlight housing : Boîtier de phare  
Headliner top : Ciel de toit  
Headlining : Revêtement de pavillon  
Headrest : Appuie-tête  
Headset : Jeu de direction  
Heap (to) : Empiler  
Heap (to) : Tasser  
Heaping : Empilage  
Heaping : Tassage  
Heat : Chaleur  
Heat Displacement : Déplacement thermique  
Heat pump : Pompe à chaleur  
Heat rating : Indice thermique  
Heat sensor : Capteur thermique  
Heat shield : Bouclier thermique  
Heat shield : Protection calorifique  
Heat sink : Dissipateur de chaleur  
Heat treatment : Traitement thermique  
Heated rear glass : Dégivrage glace arrière  
Heated rear window : Lunette arrière chauffante / dégivrante  
Heater : Chauffage (appareil)  
Heater blower (unit) : Bloc de soufflerie de chauffage  
Heater control cable : Câbles de commande de chauffage  
Heater control panel : Panneau de commande chauffage et soufflerie  
Heater control valve : Valve de régulation au radiateur de chauffage intérieur  
Heater core : Radiateur de chauffage intérieur  
Heater fan : Ventilateur de chauffage  
Heater filament : Filament  
Heater hose : Durite de chauffage  
Heater matrix : Radiateur de chauffage  
Heater plug : Bougie de préchauffage  
Heater plug control : Résistance témoin bougie de préchauffage  
Heater plug resistance : Résistance de bougie de préchauffage  
Heater plug switch : Commutateur bougie préchauffage  
Heater resistor unit : Boîtier de résistance de chauffage  
Heater unit : Bloc de chauffage  
Heater-A/C Temperature Blend Door Clip : Clip de volet de température de chauffage  
Heating : Chauffage (action)  
Heavy discharge meter (batt.) : Testeur de grande capacité (batt.)  
Heavy Duty Riveter : Grosse riveteuse à main  
Heavy Truck : Camion poids lourds  
Height : Hauteur  
Height corrector : Correcteur de hauteur  
Helical : Hélicoïdal  
Helical bevel gear : Pignon conique hélicoïdal  
Helical cutting : Coupe hélicoïdale  
Helical gear : Engrenage cylindrique denture Hélicoïdale  
Helical milling cutter : Fraise hélicoïdale  
Helical spring : Ressort hélicoïdal  
Helicalgroove : Rampe hélicoïdale  
Helicoid surface grinding machine : Rectifieuse à surface hélicoïde  
Helix : Hélice  
Helmet : Casque  
Help (to) : Aider  
Hemi : Moteur à culasse hémisphérique  
Herring bone teeth : Dents à chevrons  
Herring-bone gear : Engrenage à chevron  
Hex wrench : Clef 6 pans mâle  
Hexaedral : Hexaèdre  
Hexagonal bar : Barre hexagonale acier  
Hexagonal nut : Ecrou six pans  
Hexagonal socket head bolt : Boulon à six pans creux  
Hexagonal-headed bolt : Boulon à six pans

Hi boy : Posé au dessus du chassis  
 Hi perf : Haute performance  
 Hi tech : Rod avec beaucoup de pièces alu massives  
 High beam : Faisceau route  
 High beams : Feux de route (grands phares)  
 High gear : Prise directe  
 High limit : Cote maximale  
 High melting point grease : Graisse à point de fusion élevé  
 High potential test : Essai diélectrique  
 High tension coil : Bobine haute tension  
 High-low lamp : Ampoule d'éclairage de route  
 High-Pressure Fitting : Raccord haute pression  
 High-speed feed : Avance rapide  
 High-speed machining : Usinage à grande vitesse  
 High-speed milling cutter : Fraise à grand rendement  
 Hight Output (HO) : Rendement élevé  
 Hight speed steel : Acier rapide  
 Hight swirl combustion : Combustion à hautes turbulences (HSC)  
 Hing : Charnière  
 Hinge : Articulation  
 Hinge : Bras d'articulation  
 Hinged : Rabattable  
 Hi-rise : Tubulure d'admission à haut rendement  
 Hiss : Sifflement  
 Hissing noise : Bruit de sifflement  
 Hitch : Attelage  
 Hob : Fraise mère  
 Hob (to) : Repousser  
 Hobbing : Repoussage  
 Hoist : Cric  
 Hoist : Engin de levage  
 Holdfast : Etau  
 Holding down bolt : Vis de fixation  
 Holding down spring : Ressort de fixation  
 Holding Fixture A/C Compressor : Outil de maintien de compresseur de climatiseur  
 Holding Fixture Compressor Clutch : Outil de maintien d'embrayage de compresseur  
 Holding Fixture Dial Indicator Gauge (Output Shaf) : Outil de maintien de comparateur (arbre secondaire)  
 Holding Fixture Drive Pinion Flange : Outil de maintien de bride d'accouplement de pignon d'attaque  
 Holding Fixture Flexible Exhaust Pipe : Outil de maintien, tuyau d'échappement flexible  
 Holding Fixture Gear Pack : Outil de maintien de pignons  
 Holding Fixture Steering Gear : Outil de maintien de boîtier de direction  
 Holding Fixture Transmission : Outil de maintien de boîte de vitesses  
 Holding Rack Fuel Injector : Ratelier de rangement d'injecteurs  
 Holding Set Valve Tappet : Outils de maintien de poussoir de soupape  
 Holding Tool Camshaft : Outil de maintien d'arbre à cames  
 Holding Tool Camshaft Sprocket : Outil de maintien de pignon d'arbre à cames  
 Holding Tool Crankshaft : Outil de maintien de vilebrequin  
 Holding Tool Flywheel : Outil de maintien de volant moteur  
 Holding Tool One-Way Clutch : Outil de maintien de roue libre  
 Holding Tool Output Shaft Flange : Outil de maintien de bride d'accouplement d'arbre secondaire  
 Holding Tool Steering Gear Bushing : Outil de maintien de bague de boîtier de direction  
 Holding Tool Steering Gear Bushing : Outil de maintien de bague de boîtier de direction  
 Holding Tool Steering Gear Pinion Shaft : Outil de maintien d'arbre de boîtier de direction  
 Holding Tool Suspension : Outil de maintien de suspension  
 Holding Tool Torque Converter : Outil de maintien de convertisseur de couple  
 Holding Tool Torque Converter Clutch : Outil de maintien d'embrayage de convertisseur de couple  
 Holding Tool Turbine Shaft : Outil de maintien d'arbre de turbine  
 Holding Tool Valve Tappet : Outil de maintien de poussoir de soupape  
 Holding Wrench Fan Pulley : Clé de maintien de poulie de ventilateur  
 Holding Wrench Input Shaft : Clé de maintien d'arbre primaire  
 Hole : Trou  
 Hollow : Creux  
 Hollow axle : Essieu creux  
 Hollow chuck : Mandrin de serrage creux  
 Hollow holt : Vis à tige creuse  
 Hollow out (to) : Creuser  
 Hollow section : Profil creux  
 Hollow-chisel : Gouge  
 Home page : Page d'accueil  
 Home position : Position initiale  
 Hone : Pierre à aiguiser  
 Hone (to) : Roder  
 Honer : Machine à roder (rôdeuse)  
 Honeycomb : Nid d'abeille  
 Honig stone : Pierre abrasive  
 Honing : Honage  
 Honing : Rodage  
 Honing machine : Machine à glacer à pierre  
 Honing machine : Machine à roder (rôdeuse)  
 Honing Stones : Pierres de rectification de cylindre  
 Honing tool : Outil à glacer  
 Honing tool : Outil à roder (rodoir)  
 Honk (to) : Klaxonner  
 Hood : Capot  
 Hood ornament : Bouchon de radiateur extérieur  
 Hook : Crochet  
 Hook wrench : Clef à ergot  
 Hoop : Frette  
 Hoop (to) : Fretter  
 Hoopping : Frettage  
 Hoot (to) : Klaxonner  
 Hooter : Klaxon  
 Horizontal : Horizontal  
 Horizontal boring-machine : Perceuse horizontale  
 Horizontal machining center : Centre d'usinage horizontal  
 Horn : Avertisseur sonore  
 Horn : Trompe  
 Horse power (HP) : Puissance en CV  
 Hose : Durite  
 Hose : Flexible  
 Hose : Tuyau (souple)  
 Hose clamp : Bride de tuyau  
 Hose clamp : Collier de serrage  
 Hose coupling : Raccord de tuyau  
 Hose pinch tool : Pince pour bloquer les durites.  
 Hosting : Hébergement  
 Hot : Chaud  
 Hot die : Etampe de façonnage à chaud  
 Hot forming : Forgeage à chaud  
 Hot rod : Voiture d'avant 1948 modifiée  
 Hot twist (to) : Mailler  
 Hot twisting : Maillage  
 Hot-air shroud : Buse d'air chaud  
 Hour meter : Compteur d'heures  
 Housing : Boîte, réceptacle  
 Housing : Boîtier  
 Housing : Carter  
 Housing : Compartiment  
 Housing cover : Couvercle  
 However : Cependant  
 Hrd steel : Acier dur  
 Hub : Moyeu  
 Hub bearing : Roulement de moyeu  
 Hub cap : Enjoliveur de moyeu  
 Hub frange : Flasque de moyeu  
 Hub Seal : Joint de moyeu  
 Hydraulic bloc control : Bloc de commande hydraulique  
 Hydraulic brake servo : Servo frein hydraulique  
 Hydraulic brakes : Freins hydrauliques  
 Hydraulic circuit : Circuit hydraulique  
 Hydraulic circuit diagram : Schéma hydraulique

Hydraulic clutch : Embrayage hydraulique  
Hydraulic converter : Convertisseur hydraulique de couple  
Hydraulic coupler : Coupleur hydraulique  
Hydraulic drive : Commande hydraulique  
Hydraulic force : Force hydraulique  
Hydraulic hose : Tuyau hydraulique  
Hydraulic jack : Cric hydraulique  
Hydraulic jack : Vérin hydraulique  
Hydraulic lifter : Poussoir hydraulique  
Hydraulic Line Connector : Raccord de canalisation hydraulique  
Hydraulic oil : Huile hydraulique  
Hydraulic pipe : Durit de frein  
Hydraulic power chuck : Mandrin de serrage hydraulique  
Hydraulic power transmission : Transmission hydraulique  
Hydraulic pump : Pompe hydraulique  
Hydraulic Riveter : Riveteuse hydraulique  
Hydraulic shock absorber : Amortisseur hydraulique  
Hydraulic tappet : Poussoir hydraulique  
Hydrocarbon : Hydrocarbure  
Hydro-Max Brake Pump Fittings : Raccords de contrôle de freins  
Hydro-Max  
Hydrometer : Pèse-acide  
Hydropneumatic self-levelling suspension : Suspension  
hydropneumatique  
Hydrostatic journal : Palier Hydrostatique  
Hyperlink : Hyperlien  
Hypoid gear : Engrenage Hypoïde  
Hypoid gear : Pignon Hypoïde  
Hypoid-gear pair : Couple d'engrenage hypoïde

Iar intake hose : Tuyau d'aspiration d'air  
I-beam : Essieu avant rigide en forme de I  
Ibid : Dégauçhissement  
Ibid : Ebauché  
Ibid : Fraise à peigne  
Ibid : Marteau à manche  
Ibid : Mèche torse  
Ibid : Montre comparateur  
Ibid : Panoplie  
Ibid : Riveuse  
Ibid : Taraudeuse  
Ibid : Tarière à vis  
ICP/EBC Adapter Cable : Câble adaptateur ICP/EBC  
Identification plate : Plaque constructeur  
Idle : Passif  
Idle : Ralenti  
Idle adjusting screw : Vis de réglage de ralenti  
Idle cut-off valve : Etouffoir de ralenti  
Idle fuel system : Circuit de ralenti  
Idle gear : Pignon fou  
Idle jet : Gicleur de ralenti  
Idle mixture : Mélange de ralenti  
Idle roll : Poulie folle  
Idle Solenoid Valve : Electrovanne de ralenti  
Idle speed : Ralenti (vitesse)  
Idle speed : Régime de ralenti  
Idle speed (to) : Tourner au ralenti (moteur)  
Idle speed boost : Compensateur de régime de ralenti  
Idle speed control valve : Electrovanne de ralenti  
Idle times : Temps passif d'une machine  
Idle wheel : Roue folle  
Idle wheel : Volant libre  
Idler : Roue folle  
Idler arm : Contre bras de commande de direction (sortie de boîte)  
Idler arm : Relais de direction  
Idles high : Ralenti élevé (à partir de 1000 RPM)  
Idles rough : Broutage (vitesse trop basse, rapport de BV trop haut)  
Idlet : Tambour de tension  
Idling : Marche à vide  
Idling : Ralenti  
Idling speed : Vitesse à vide  
Ignition : Allumage  
Ignition cable : Câble d'allumage  
Ignition capacitor : Condensateur d'allumage  
Ignition coil : Bobine d'allumage  
Ignition control : Commande d'allumage  
Ignition delay : Délai d'allumage  
Ignition distributor : Allumeur  
Ignition distributor : Distributeur d'allumage  
Ignition setting : Calage de l'avance à l'allumage  
Ignition stroke : Course d'explosion et de détente  
Ignition stroke : Temps moteur  
Ignition Synchronizer : Synchroniseur d'allumage  
Ignition timing : Avance à l'allumage  
Ignition timing : Calage d'allumage  
Ignition warning light : Témoin d'allumage  
Illumination : Eclairage  
Immerse (to) : Plonger  
Impact : Choc  
Impact load : Charge par à-coup  
Impact load : Impact  
Impact screwdriver : Tournevis à frapper  
Impair (to) : Détériorer  
Impeller : Impulseur  
Impeller : Pompe  
Impeller : Turbine (hélice)  
Impregnation : Imprégnation  
Impression : Empreinte  
Improve (to) : Améliorer  
Impulse : Impulsion  
Impulse transducer : Impulseur

Imput voltage : Tension d'entrée  
In pass : En enfilade  
In process gauging : Contrôle de cote  
In real life : En réalité  
In turn : Dans l'ordre  
Inbuilt : Incorporé(c)  
Inch : Pouce (2,54 mm)  
Inch system : Système en pouce  
Inching : Marche par à-coup  
Inching : Mouvement lent  
Inching : Positionnement précis  
Inching control : Commande par impulsion  
Inclination : Inclinaison  
Inclination angle : Inclinaison de l'axe de pivot  
Inclusion : Inclusion  
Increase (to) : Accroître  
Increment : Incrément  
Increment : Successif  
Incremental encoder : Codeur incrémental  
Incremental feed : Avance incrémentale  
Indentation : Pénétration  
Independent wheel : Roue indépendante  
Independent wheel suspension : Suspension à roues indépendantes  
Index (to) : Indexer  
Index angle : Angle d'indexage  
Index machine : Temps de mise au point  
Index position : Position d'indexage  
Indexing : Division  
Indexing : Indexage  
Indexing : Indexation  
Indexing : Transfert circulaire  
Indexing table : Table indexable  
Indicating lamp : Lampe-témoin  
Indicator : Clignotant  
Indicator : Indicateur  
Indicator : Lecteur  
Indicator : Ordinateur de bord  
Indicator lamp : Voyant lumineux  
Induction generator : Génératrice asynchrone  
Induction hardening : Trempe par induction  
Induction hardening machine : Machine de trempe par induction  
Induction heating : Chauffage par induction  
Induction manifold : Collecteur d'admission  
Induction stroke : Course d'admission  
Induction stroke : Course d'aspiration  
Induction valve : Soupape d'admission  
Inductive semi-conductor ignition : Allumage transistorisé à induction  
Inductor : Inducteur  
Inductor core : Bobine  
Inductor machine : Machine à fer tournant  
Industrial oven : Four industriel  
Inert : Inerte  
Inert gas : Gaz inerte  
Inertia : Inertie  
Inertia force : Force d'inertie  
Inertia moment : Moment d'inertie  
Infared : Infrarouge  
Infeed : Approche  
Infeed : Engagement (machine)  
Infeed amount : Valeur de plongée  
Infeed angle : Angle de plongée  
Infeed grinding : Plongée  
In-feed grinding : Rectification en plongée  
Infinite : Continu  
Infinite indexing : Indexage en continu  
Inflator : Pompe pour gonfler  
Ingot casting : Coulée de lingots  
Ingot mould : Coquille (moule)  
Inhibit function : Fonction de blocage  
Initial value : Valeur initiale  
Initialization : Initialisation  
Injection : Injection



Injection jet test stand : Banc d'essai d'injecteurs  
Injection moulding : Moulage par injection  
Injector : Injecteur de pompe  
Inlet : Admission  
Inlet : Entrée  
Inlet manifold : Collecteur d'admission  
Inlet manifold : Entrée du collecteur d'admission  
Inlet pipe : Tubulure d'admission  
Inlet pipe : Tuyau d'admission  
Inlet valve : Soupape d'admission  
Inlet valve : Soupape d'admission  
In-line Connector Leak Check : Raccord en ligne, recherche de fuites  
Inner : Intérieur  
Inner bush : Douille intérieure  
Inner raceway : Bague intérieure de roulement  
Inner Tie-Rod : Bielle de direction  
Inner Tie-Rod Nut : Ecrou de bielle de direction  
Inner toothed crown wheel : Couronne à denture intérieure  
Inner tube : Chambre à air  
Inner tube (tyre) : Chambre à air  
Innertie rod end : Rotule intérieure de direction  
Input : Entrée  
Input : Introduction  
Input fuse : Fusible d'entrée  
Input power : Puissance d'entrée  
Input shaft : Arbre primaire (transmission)  
Input Shaft Bearing : Roulement d'arbre primaire  
Input Shaft Bearing Cup : Cuvette de roulement d'arbre primaire  
Input Shaft Fifth Gear : Pignon de cinquième d'arbre primaire  
Input Shaft Oil Seal : Joint d'arbre primaire  
Input Shaft Snap Ring : Circlip d'arbre primaire  
Inputshaft : Arbre d'entrée  
Insert : Douille  
Insert : Insert  
Insert : Plaquette  
Inside diameter (ID) : Diamètre intérieur  
Inside screw stem : Tige à vis intérieure  
Inspect (to) : Contrôler  
Inspect (to) : Vérifier  
Inspection : Contrôle  
Inspection : Vérification  
Inspection pit : Fosse d'inspection  
Inspection window : Voyant  
Instability : Instabilité  
Installation kit : Nécessaire de montage  
Install A/C Compressor Clutch Pulley : Outil de pose d'embrayage de compresseur de climatiseur  
Install A/C Compressor Coil : Outil de pose d'enroulement électromagnétique de compresseur de climatiseur  
Install A/C Compressor Field Coil : Outil de pose d'enroulement électromagnétique de compresseur de climatiseur  
Install A/C Compressor Hub Driven Plate : Outil de pose de plateau d'embrayage de compresseur de climatiseur  
Install A/C Compressor Shaft Oil Seal : Outil de pose de joint d'arbre de compresseur de climatiseur  
Install A/C Compressor Thrust Plate Oil Seal : Outil de pose de joint de plaque de compresseur de climatiseur  
Install Automatic Transaxle Housing Bearing : Outil de pose de roulement de boîte-pont automatique  
Install AWD Torque Tube : Outil de pose de tube pour transmission intégrale  
Install Axle Bearing : Outil de pose de roulement d'essieu  
Install Axle Bearing Cup : Outil de pose de cuvette de roulement d'essieu  
Install Axle Bearing/Oil Seal : Outil de pose de joint/roulement d'essieu  
Install Axle Oil Seal : Outil de pose de joint d'essieu  
Install Axle Shaft Deflector : Outil de pose de déflecteur d'arbre d'essieu  
Install Axle Tube Oil Seal : Outil de pose de joint d'arbre d'essieu  
Install Balance Shaft Bearing : Outil de pose de palier d'arbre d'équilibrage

Install Ball Joint : Outil de pose de rotule  
Install Bearing : Outil de pose de roulement  
Install Bearing Cup : Outil de pose de cuvette de roulement  
Install Bearing Retainer : Outil de pose de reteneur de roulement  
Install Bearing Shaft Collar : Outil de pose de collier d'arbre  
Install Bearing Sleeve : Outil de pose de bague de roulement  
Install Camshaft Front Oil Seal : Outil de pose de joint avant d'arbre à cames  
Install Camshaft Oil Seal : Outil de pose de joint d'arbre à cames  
Install Camshaft Pulley : Outil de pose de poulie d'arbre à cames  
Install Camshaft Rear Core Plug : Outil de pose d'obturateur arrière d'arbre à cames  
Install Camshaft Sprocket : Outil de pose de pignon d'arbre à cames  
Install Camshaft Vibration Damper : Outil de pose d'amortisseur de vibrations d'arbre à cames  
Install Centerplate Front Bearing Cup : Outil de pose de cuvette de roulement de plaque centrale  
Install Centerplate Mainshaft Bearing Cup : Outil de pose de cuvette de roulement d'arbre secondaire  
Install Clutch Housing Oil Seal : Outil de pose de joint de carter d'embrayage  
Install Compressor Clutch Pulley Bearing : Outil de pose de roulement de poulie d'embrayage de compresseur  
Install Compressor O-Ring Seal : Outil de pose de joint torique de compresseur  
Install Compressor Pulley : Outil de pose de poulie de compresseur  
Install Compressor Shaft Oil Seal : Outil de pose de joint d'arbre de compresseur  
Install Compressor Snap Ring : Outil de pose de circlip de compresseur  
Install Compressor Snap Ring : Outil de pose de circlip de compresseur  
Install Connecting Rod : Outil de pose de bielle  
Install Constant Velocity Joint Boot Clamp : Outil de pose de collier de soufflet de joint homocinétique  
Install Core Plug : Outil de pose de pastille d'obturation  
Install Countershaft Bearing Cup : Outil de pose de cuvette de roulement d'arbre intermédiaire  
Install Countershaft Rear Bearing : Outil de pose de roulement arrière d'arbre intermédiaire  
Install Crankshaft Rear Oil Seal : Outil de pose de joint arrière de vilebrequin  
Install Crankshaft Rear Oil Slinger : Outil de pose de déflecteur d'huile arrière de vilebrequin  
Install Crankshaft Timing Sprocket and Vibration : Outil de pose d'amortisseur de vibrations/pignon de vilebrequin  
Install Crankshaft Vibration Damper : Outil de pose d'amortisseur de vibrations de vilebrequin  
Install Crankshaft Vibration Damper Wear Ring : Outil de pose de bague d'usure d'amortisseur de vibrations de vilebrequin  
Install Detent Ball : Outil de pose de bille de verrouillage pour boîte de vitesses  
Install Differential Bearing : Outil de pose de roulement de différentiel  
Install Differential Bearing Cone : Outil de pose de cône de roulement de différentiel  
Install Differential Bearing Cup : Outil de pose de cuvette de roulement de différentiel  
Install Differential Carrier Bearing : Outil de pose de roulement de différentiel  
Install Differential Fluid Seal : Outil de pose de joint de différentiel  
Install Differential Housing Oil Seal : Outil de pose de joint de carter de différentiel  
Install Differential Oil Seal : Outil de pose de joint de différentiel  
Install Differential Shim : Outil de pose de cale de différentiel  
Install Differential Side Bearing : Outils de pose de roulement de pignon planétaire de différentiel  
Install Differential Yoke : Outil de pose de bride d'accouplement de différentiel  
Install Drive Nut Yoke : Écrou de pose de bride d'accouplement de

## différentiel

Installer Drive Pinion Bearing Cone : Outil de pose de cône de roulement de pignon d'attaque  
Installer Driven Sprocket Wheel : Outil de pose de pignon mené  
Installer Dust Seal : Outil de pose de pare-poussière  
Installer Exhaust Valve Seat : Outil de pose de siège de soupape d'échappement  
Installer Expansion Plug : Outil de pose de pastille d'obturation  
Installer Fluid Filler Tube : Outil de pose de tube de remplissage d'huile  
Installer Front Axle Bearing : Outil de pose de roulement d'essieu avant  
Installer Front Axle Bushing : Outil de pose de bague d'essieu avant  
Installer Front Axle Mounting Bushing : Outil de pose de bague élastique d'essieu avant  
Installer Front Axle Mounting Bushing Adapter : Outil de pose d'adaptateur de bague élastique d'essieu avant  
Installer Front Axle Mounting Bushing Collet : Outil de pose de coquille de bague élastique d'essieu avant  
Installer Front Axle Mounting Bushing Drawbolt : Outil de pose de vis de bague élastique d'essieu avant  
Installer Front Axle Oil Seal : Outil de pose de joint d'essieu avant  
Installer Front Axle Shaft Bearing : Outil de pose de roulement d'arbre d'essieu avant  
Installer Front Axle Shaft Oil Seal : Outil de pose de joint d'arbre d'essieu avant  
Installer Front Cover Oil Seal : Outil de pose de joint de couvercle de distribution  
Installer Front Differential Housing Bushing : Outil de pose de bague de carter de différentiel avant  
Installer Front Pump Fluid Seal : Bague de pose de joint avant de pompe à huile de boîte de vitesses  
Installer Front Wheel Hub : Outil de pose de moyeu de roue avant  
Installer Front Wheel Hub Bearing : Outil de pose de roulement de moyeu de roue avant  
Installer Front Wheel Hub Dust Shield : Outil de pose de cache-poussière de moyeu de roue avant  
Installer Front Wheel Hub Oil Seal : Outil de pose de joint de moyeu de roue avant  
Installer Front Wheel Spindle Oil Seal : Outil de pose de joint de fusée de roue avant  
Installer Fuel Injector : Outil de pose d'injecteur  
Installer Fuel Injector Sleeve : Outil de pose de porte-injecteur  
Installer Halfshaft : Outil de pose de demi-arbre  
Installer Halfshaft Output Fluid Seal : Outil de pose de joint d'arbre secondaire  
Installer Input Shaft Bearing : Outil de pose de roulement d'arbre primaire  
Installer Input Shaft Bearing Cup : Outil de pose de cuvette de roulement d'arbre primaire  
Installer Input Shaft Oil Seal : Outil de pose de joint d'arbre primaire  
Installer Input Shaft Snap Ring : Outil de pose de circlip d'arbre primaire  
Installer Jet Plug : Outil de pose de bouchon d'invulnérabilité de carburateur  
Installer Keystone Clamp : Pince pour bride Keystone  
Installer King Pin Bushing : Outil de pose de bague de pivot de fusée  
Installer King Pin Seal : Outil de pose de joint de pivot de fusée  
Installer LH Differential Carrier Oil Seal (Dana) : Outil de pose de joint gauche de différentiel (Dana)  
Installer Linkage Grommet : Outil de pose de bague caoutchouc de tringlerie de boîte de vitesses automatique  
Installer Lockwedge : Outil de pose de coin de blocage d'écrou  
Installer Lower Arm Boot : Outil de pose de soufflet de bras inférieur de suspension  
Installer Lower Arm Pivot Bushing : Outil de pose de bague de pivot de bras inférieur de suspension  
Installer Lube Tube : Outil de pose de tube de graissage  
Installer Lube Tube Fluid Seal : Outil de pose de joint de tube de graissage  
Installer Mainshaft Bearing : Outil de pose de roulement d'arbre

## secondaire

Installer Mainshaft Bearing Cone : Outil de pose de cône de roulement d'arbre secondaire  
Installer Mainshaft Bearing Cup : Outil de pose de cuvette de roulement d'arbre secondaire  
Installer Mainshaft Front Bearing : Outil de pose de roulement avant d'arbre secondaire  
Installer Mainshaft/Input Shaft Bearing Cup : Outil de pose de cuvette de roulement d'arbre primaire/secondaire  
Installer Needle Bearing : Outil de pose de roulement à aiguilles  
Installer Oil Control Plug : Outil de pose de bouchon de contrôle d'huile  
Installer Oil Jet : Outil de pose de gicleur d'huile  
Installer Oil Seal : Outil de pose de joint  
Installer One-Way Clutch : Outil de pose de roue libre  
Installer Output Shaft Bearing : Outil de pose de roulement d'arbre secondaire  
Installer Output Shaft Bushing : Outil de pose de bague d'arbre secondaire  
Installer Output Shaft Fluid Seal : Outil de pose de joint d'arbre secondaire  
Installer Output Shaft Front Bearing : Outil de pose de roulement avant d'arbre secondaire  
Installer Output Shaft Front Oil Seal : Outil de pose de joint avant d'arbre secondaire  
Installer Output Shaft Oil Seal : Outil de pose de joint d'arbre secondaire  
Installer Output Shaft Oil Slinger : Outil de pose de déflecteur d'huile d'arbre secondaire  
Installer Output Shaft Rear Bearing : Outil de pose de roulement arrière d'arbre secondaire  
Installer Output Shaft Rear Oil Seal : Outil de pose de joint arrière d'arbre secondaire  
Installer Parking Brake Bearing : Outil de pose de roulement de frein de stationnement  
Installer Parking Brake Bearing Cup : Outil de pose de cuvette de roulement de frein de stationnement  
Installer Parking Brake Seal : Outil de pose de joint de frein de stationnement  
Installer Pilot Bearing : Outil de pose de roulement pilote  
Installer Piston Cooling Tube : Outil de pose de tube de graissage de piston  
Installer Pitman Arm Seal : Outil de pose de joint de bielle pendante  
Installer Power Steering Pump Oil Seal : Outil de pose de joint de pompe de direction assistée  
Installer Power Steering Pump Pulley : Outil de pose de poulie de pompe de direction assistée  
Installer Pump Bearing/Fluid Seal : Outil de pose de joint/roulement de pompe  
Installer Rear Axle Bearing : Outil de pose de roulement d'essieu arrière  
Installer Rear Axle Bearing Cup : Outil de pose de cuvette de roulement d'essieu arrière  
Installer Rear Axle Bearing/Oil Seal : Outil de pose de joint/roulement d'essieu arrière  
Installer Rear Axle Differential Bearing : Outil de pose de roulement de différentiel de pont arrière  
Installer Rear Axle Oil Seal : Outil de pose de joint d'essieu arrière  
Installer Rear Suspension Bushing : Outil de pose de bague de suspension arrière  
Installer Rear View Mirror : Outil de pose de rétroviseur  
Installer Rear Wheel Hub Bearing Cup : Outil de pose de cuvette de roulement de moyeu de roue arrière  
Installer Rear Wheel Hub Dust Seal : Outil de pose de pare-poussière de moyeu de roue arrière  
Installer Rear Wheel Hub Oil Seal : Outil de pose de joint de moyeu de roue arrière  
Installer Reverse Drum/One-Way Clutch : Outil de pose de roue libre/tambour de marche arrière  
Installer RH Differential Carrier Oil Seal (Dana) : Outil de pose de joint droit de différentiel (Dana)  
Installer Sector Shaft Seal : Outil de pose de joint d'arbre de

boîtier de direction

Installer Servo Piston : Outil de sélection de piston de servo

Installer Servo Piston Cover : Outil de pose de couvercle de piston de servo

Installer Set Axle Tube Oil Seal : Outils de pose de joint de trompette d'essieu

Installer Set Front Wheel Hub Bearing : Outils de pose de roulement de moyeu de roue avant

Installer Set Teflon Seal : Outils de pose de joint Teflon

Installer Shaft Bearing Cone : Outil de pose de cône de roulement d'arbre

Installer Shaft Bearing Cup : Outil de pose de cuvette de roulement d'arbre

Installer Shift Lever Fluid Seal : Outil de pose de joint de levier de vitesse

Installer Shift Rail Bushing : Outil de pose de bague d'axe de fourchette

Installer Shift Rail Needle Bearing : Outil de pose de roulement à aiguilles d'axe de fourchette

Installer Shift Shaft Fluid Seal : Outil de pose de joint d'axe de fourchette

Installer Shifter Boot : Outil de pose de soufflet de changement de vitesse

Installer Snap Ring Guide : Outil de pose de circlip

Installer Spindle Bearing : Outil de pose de roulement de fusée

Installer Spindle/Axle Shaft : Outil de pose de joint de fusée/essieu

Installer Spiral Snap Ring : Outil de pose de circlip spirale

Installer Stator Case Bearing : Outil de pose de roulement de stator

Installer Steering Gear Bearing : Outil de pose de roulement de boîtier de direction

Installer Steering Gear Bearing Cup : Outils de pose de cuvette de roulement de boîtier de direction

Installer Steering Gear Bushing : Outils de pose de bague de boîtier de direction

Installer Steering Gear Needle Bearing : Outil de pose de roulement à aiguilles de boîtier de direction

Installer Steering Gear Oil Seal : Outil de pose de joint de boîtier de direction

Installer Steering Gear Pinion Bearing : Outil de pose de roulement de pignon de direction

Installer Steering Gear Pinion Lower Bearing : Outil de pose de roulement inférieur de pignon de direction

Installer Steering Gear Pinion Lower Oil Seal : Outil de pose de joint inférieur de pignon de direction

Installer Steering Gear Pinion Oil Seal : Outil de pose de joint de pignon de direction

Installer Steering Gear Pinion Upper Bearing and : Outil de pose de joint et de roulement supérieur de pignon de direction

Installer Steering Gear Piston Oil Seal : Outil de pose de joint de piston de direction

Installer Steering Gear Shaft Bearing/Oil Seal : Outil de pose de roulement et de joint d'arbre de boîtier de direction

Installer Steering Gear Tube Seat : Outil de pose de siège de tube de boîtier de direction

Installer Sun Gear Bushing : Outil de pose de bague de pignon planétaire

Installer Tamperproof Choke Cap : Outil de pose de vis d'inviolabilité de boîtier thermostatique

Installer Teflon Ring : Outil de pose de joint Téflon

Installer Thread Sleeve Yoke : Bague fileté de pose de bride d'accouplement

Installer Throttle Shaft Fluid Seal : Outil de pose de joint de tiroir d'accélération

Installer Tie-Rod Dust Seal : Outil de pose de soufflet de biellette de direction

Installer Torque Converter Fluid Seal : Outil de pose de joint de convertisseur de couple

Installer Torrington Bearing : Outil de pose de roulement Torrington

Installer Transaxle Bearing Cone : Outil de pose de cône de roulement de boîte-pont

Installer Transfer Case Bearing Cup : Outil de pose de cuvette de roulement de boîte de transfert

Installer Transfer Case Bearing/Oil Seal : Outil de pose de bague/roulement de boîte de transfert

Installer Transfer Case Drive : Mandrin de pose de pignon menant de boîte de transfert

Installer Transfer Case Needle Bearing : Outil de pose de roulement à aiguilles de boîte de transfert

Installer Transfer Case Oil Seal : Outil de pose de joint de boîte de transfert

Installer Transfer Case Output Shaft Oil Seal : Outil de pose de joint d'arbre secondaire de boîte de transfert

Installer Transfer Case Vent Tube : Outil de pose de tube de mise à l'air libre de boîte de transfert

Installer Transmission Bushing : Bague de boîte de vitesses

Installer Transmission Bushing : Outil de pose de bague de boîte de vitesses

Installer Transmission Extension Housing Bushing : Outil de pose de bague de carter arrière de boîte de vitesses

Installer Transmission Extension Housing Fluid Seal : Outil de pose de joint de carter arrière de boîte de vitesses

Installer Transmission Extension Housing Oil Seal : Outil de pose de joint de carter arrière de boîte de vitesses

Installer Transmission Fluid Pump Bushing : Outil de pose de bague de pompe à huile de boîte de vitesses

Installer Transmission Housing Bearing Cup : Outil de pose de cuvette de roulement de carter de boîte de vitesses

Installer Transmission Sprag : Outil de pose de roue libre de boîte de vitesses

Installer Transmission Tube Guide : Outil de pose de tube de boîte de vitesses

Installer Twin-I Beam Pivot Bushing : Outil de pose de bague de pivot d'essieu Twin-I-Beam

Installer Upper Arm Pivot Bushing : Outil de pose de bague de bras supérieur de suspension

Installer Valve Guide : Outil de pose de guide de soupape

Installer Valve Guide Oil Seal : Outil de pose de joint de guide de soupape

Installer Valve Rocker Arm Studs : Outil de pose de goujon de culbuteur

Installer Valve Seat : Outil de pose de siège de soupape

Installer Valve Stem Oil Seal : Outil de pose de joint de queue de soupape

Installer Water Inlet Tube : Outil de pose de tube d'entrée de pompe à eau

Installer Water Pump : Outil de pose de pompe à eau

Installer Water Pump Seal : Outil de pose de joint de pompe à eau

Installer Wheel Hub Bearing : Outil de pose de roulement de moyeu de roue

Installer Wheel Hub Bearing Cup : Outil de pose de cuvette de roulement de moyeu de roue

Installer Wheel Hub Dust Seal : Outil de pose de cache-poussière de moyeu de roue

Installer Wheel Hub Inner Bearing Cup : Outil de pose de cuvette de roulement intérieur de moyeu de roue

Installer Wheel Hub Inner Oil Seal : Outil de pose de joint intérieur de moyeu de roue

Installer Wheel Hub Oil Seal : Outil de pose de joint de moyeu de roue

Installer Wheel Hub Outer Bearing Cup : Outil de pose de cuvette de roulement extérieur de moyeu de roue

Installer Wheel Knuckle Oil Seal : Outil de pose de joint de porte-fusée

Installer Wheel Speed Sensor Ring : Outil de pose de couronne de capteur de vitesse de roue

Installer Wheel Spindle Oil Seal : Outil de pose de joint de fusée

Installer Wheel Spindle/Axle Set : Outils de pose de joint de fusée/essieu

Installer Worm Bearing Locknut : Clé à ergots pour écrou de boîtier de direction assistée

Installer Yoke : Outil de pose de bride d'accouplement

Installer/Remover C-Frame and Screw : Serre-joint et vis pour pose/dépose

Instantaneous load : Charge instantanée

Instantaneous release : Déclenchement instantané  
Instrument board : Combiné d'instruments  
Instrument panel : Combiné d'instruments  
Instrument panel : Tableau de bord  
Instrument panel shroud : Coquille de tableau de bord  
Insulated : Isolé  
Insulated wire : Fil isolé  
Insulating tape : Chatterton  
Insulation : Isolation  
Insulator : Isolant  
Intake : Admission  
Intake : Entrée  
Intake manifold : Collecteur d'admission  
Intake manifold : Pipe d'admission  
Intake period : Période d'admission  
Intake Runner : Tube de transfert de l'air entre plénum et manifold  
(injection)  
Intake valve : Soupape d'admission  
Integral (to) : Solidaire (de)  
Integral body : Caisse monocoque  
Integrated : Intégré  
Intensity regulator : Régulateur d'intensité  
Interchangeable : Interchangeable  
Interchangeability : Interchangeabilité  
Interchangeable : Amovible  
Interconnected : Interconnecté  
Interference : Serrage  
Interference area : Zone de collision  
Interference check : Contrôle d'interférence  
Interférence rit : Ajustement très serré  
Interference suppression filter : Filtre d'antiparasitage  
Interference suppression ignition cable : Cable d'allumage  
antiparasité  
Interior : Intérieur  
Interior light : Eclairage intérieur  
Interior light : Plafonnier  
Interior Rear View Mirror : Rétroviseur intérieur  
Interlock : Blocage  
Interlock (to) : Interverrouiller  
Interlock switch : Interrupteur de verrouillage  
Interlocking : Enchevêtrement  
Interlocking : Interverrouillage  
Interlocking : Verrouillage  
Intermediate : Voiture grosse (en europe)  
Intermittent feed : Avance intermittente  
Intermittent wiper control switch : Contacteur essuie-glace à  
minuterie  
Internal gauge : Calibre d'alésage  
Internal grinding machine : Rectifieuse intérieure  
Internal housing : Carter intérieur  
Internal machining : Usinage intérieur  
Internal thread gauge : Jauge de filetage interne  
Interpolater : Interpolateur  
Interpolation : Interpolation  
Interrupter point 10 (inlet valve opens) : Interrupteur ouverture de  
valve d'admission  
Interturn test (UK) : Essai entre spires  
Intervention : Intervention  
Involute : Développante (engrenage)  
Iron : Fer  
Iron out (to) : Disparaître (faire)  
Iron scrap : Ferraille  
Iron-scrap : Riblon  
Isolating distance : Distance de sectionnement  
Item : Article  
Item : Repère

Jack : Cric  
Jack : Vérin  
Jack plane : Rabot  
Jack screw : Vis à chasser  
Jack shaft : Arbre intermédiaire  
Jacket : Blouson  
Jacket : Chemise  
Jacket : Gaine  
Jacking : Levage  
Jacking point : Point de levage  
Jacks-ups : Jumelles rallongées, fixation de ressorts à lames ARR  
Jam (to) : Enrailler  
Jam nut : Contre-écrou  
Jamming : Enrayage  
Jaw : Mors  
Jaw chuck : Mandrin à mâchoires  
Jaw clutch : Accouplement à griffes  
Jaw Puller : Extracteur  
Jaws Steering Arm : Bielle pendante  
Jet : Gicleur  
Jet carrier : Porte-gicleur  
Jet needle : Aiguille de dosage  
Jet needle : Aiguille-pointeau  
Jet Plug : Bouchon d'inviolabilité de carburateur  
Jig : Appareillage  
Jig : Gabarit  
Jig : Montage (un)  
Jig-boring machine : Machine à pointer  
Jimmy : Compresseur volumétrique  
Jimmy : Moteur de camion GMC à six cylindres  
Jingling noise : Cliquetis  
Jingling noise : Tintement  
Job : Pièce usinée  
Jockey pulley : Poulie de tension  
Jog : Coup par coup (impulsion)  
Jog feed : Avance par à-coups  
Jog mode : Mode par à-coups  
Join (to) : Raccorder  
Join side by side (to) : Accoler  
Joining : Assemblage  
Joint : Articulation  
Joint : Joint (assemblage)  
Joint : Pièce de raccordement  
Joint Cross Spider : Cheville  
Jointing compound : Mastic d'étanchéité  
Jointing sleeve : Manchon de jonction (élec.)  
Jolt (to) : Refouler  
Jolting : Refoulage  
Jolting machine : Machine à refouler  
Junction box : Boîte de distribution  
Journal : Fusée  
Journal : Palier  
Journal : Portée  
Journal : Tourillon  
Journal Bearing : Palier lisse  
Joystick control : Commande par poignée  
Jug : Carburateur (argot)  
Juice : Nitrous oxyde (argot)  
Juice brakes : Freins hydrauliques  
Jump : Saut  
Jump leads : Cibles de démarrage volants  
Jumpstart : Câbles de démarrage  
Junction : Connexion  
Junction box : Boîte d'accouplement

Keeper : Attache  
Kemp : Voiture customisée (argot)  
Kerbweight : Poids à vide en ordre de marche  
Key : Clavette  
Key : Clef (serrure) ou clé  
Key (to) : Claveter  
Key (to) : Goupiller  
Key fob : Porte-clefs  
Key slot : Logement de clavette  
Key slot : Rainure de clavette  
Key switch : Interrupteur à clef  
Keyboard : Clavier  
Keyhole saw : Scie à guichet  
Keystone Clamp : Bride Keystone  
Keyway : Logement de clavette  
Keyway : Rainure de clavette  
Kickdown : Rétrogradage (également pièce dans boîte)  
Kickdown cable : Câble de rétrocommande  
Kickstand : Béquille  
Kickstarter kick : Lanceur au pied  
Kinetics : Cinétique  
King bolt : Pignon central  
King pin : Axe de fusée  
King pin : Axe pivot de fusée d'essieu avant  
King pin : Pivot de l'essieu avant  
King Pin Bushing : Bague de pivot de fusée  
King Pin Seal : Joint de pivot de fusée  
Kit : Trousse, nécessaire  
Knee : Console  
Knee-bar : Bourrelet de protection des genoux  
Knife Windshield Glass Sealant : Couteau pour adhésif d'étanchéité  
Knit : Tricot  
Knit line : Cordon de soudure  
Knob : Bouton (de commande)  
Knob : Pommeau  
Knobbly tyre : Pneu à crampons  
Knock off : Ecrou central de roue, se serrant au marteau  
Knock sensor : Détecteur de cliquetis  
Knocking : Cliquetis  
Knocking : Détonation  
Knuckle joint : Joint de charnière  
Knuckle press : Presse à genouillère  
Knuckle thread : Filet rond  
Knurl : Molette de forme  
Knurl (to) : Moleter  
Knurled nut : Ecrou moleté  
Knurling : Moletage  
Knurling machine : Machine à moleter  
Knurling roller : Rouleau moleté  
Knurling tool : Outil à moleter  
Knurling wheel : Molette

Label : Insigne  
Labyrinth seal : Garniture à labyrinthe  
Lack angle : Angle de braquage  
Laden : Chargé(e)  
Lake pipes : Tuyaux d'échappement latéraux très fins  
Lame (to) : Lamer  
Laminate : Stratifié  
Laminated spring : Ressort à lames  
Laminated spring : Ressort à lames  
Laming : Lamage  
Lamp : Lampe  
Lamp socket : Douille de lampe  
Land Speed Racing = LSR : Courses de vitesse pure sur terre  
Lands : Cordons  
Lantern ring : Pomme d'arrosage  
Lap (to) : Roder  
Lap riveting : Rivure à recouvrement  
Lap welding : Soudure par recouvrement  
Lapidary sander : Ponceuse lapidaire  
Lapping : Finition  
Lapping : Rodage  
Lapping tool : Outil à roder (rodoir)  
Laquer : Peinture  
Large : Grand  
Latch : Barrière  
Latch : Cliquet  
Latch : Loquet  
Late ignition : Allumage retardé  
Lateral : Latéral  
Lateral load : Charge axiale  
Lathe : Tour d'usinage  
Lathe chuck : Mandrin de tour  
Lathe tool : Outil de tour  
Lathe-bed : Banc de tour  
Lathe-center : Pointe de tour  
Lathe-head : Poupée (mécanique)  
Lathe-turned : Fait au tour  
Law : Loi  
Layer : Couche  
Layer : Pli  
Laying-out : Traçage  
Layout : Disposition  
Layshaft : Arbre intermédiaire  
Layshaft gear : Pignon de renvoi sur arbre intermédiaire  
Layshaft/countershaft : Arbre intermédiaire  
Lead : Plomb  
Lead (to) : Mener, conduire  
Lead assy : Faisceau de fils  
Lead length : Pas de filetage  
Lead scales : Indexage  
Lead screw nut : Ecrou de vis mère  
Leaded fuel : Carburant plombé  
Leaded Gas : Essence plombée  
Lead-screw : Vis-mère  
Leadsled : Carrosserie à panneaux lissées au l'étain  
Leaf spring : Ressort à lames  
Leaf spring eye : Œil de ressort à lames  
Leaflet : Notice  
Leakage : Fuite  
Leakage test : Contrôle d'étanchéité  
Leak-off pipe : Canalisation de retour de fuite  
Lean gas mixture : Mélange de gaz pauvre  
Leather : Cuir  
Left : Gauche  
Left bank : Inclinaison à gauche  
Left hand thread : Filetage à gauche  
Left hand tool : Outil à gauche  
Left-handed screw : Vis à gauche  
Leftover : Restes  
Legends : Voiture de course au 5/8" avec ailes  
Lengh feed : Avance longitudinale

Lenght : Longueur  
Length Feed gear : Mécanisme d'avance longitudinal  
Length of stroke : Course (piston)  
Lengthen (to) : Allonger  
Lens : Cabochon de feu d'éclairage  
Lens : Lentille (optique)  
Lettring : Empreinte  
Level : Niveau  
Level : Plan (niveau)  
Level gauge : Jauge de niveau  
Level plug : Bouchon de niveau  
Leveller : Redresseur  
Levelling : Nivellement  
Levelling screw : Vis calante  
Lever : Levier  
Lever controled tool : Outil à levier  
Lever levier : Manette  
LH Differential Carrier Oil Seal (Dana) : Joint gauche de différentiel (Dana)  
Licence plate : Plaque d'immatriculation  
License plate light : Eclairage de plaque  
License plate light : Lumière de plaque  
Life : Vie  
Lifetime warranty : Garantie à vie  
Lift check valve : Clapet anti-retour à soupape  
Lifter : Poussoir  
Lifter table : Table élévatrice  
Lifting Attachment Engine : Appareil de levage de moteur  
Lifting bracket : Patte de levage  
Lifting Bracket Cylinder Head : Supports de levage de culasse  
Lifting Bracket Engine : Supports pour appareil de levage de moteur  
Lifting Eyes : Anneaux de levage de moteur  
Lifting Fixture Clutch Pack : Outil de mise en place d'embrayage de boîte de vitesses automatique  
Lifting hook : Crochet de levage  
Lifting lug : Oreille de levage  
Lifting magnet : Electro-aimant de levage  
Lifting platform : Pont élévateur  
Lifting Sling : Sangle de levage  
Lifting tackle : Palan  
Light : Léger  
Light (to) : Allumer  
Light alloy : Alliage léger  
Light Barrier : Barrière photoélectrique  
Light dimmer : Contacteur code-phare  
Light lorry : Camionnette  
Light oil : Huile fine  
Light sensor : Capteur de lumière  
Light source : Source lumineuse  
Light with extension lead : Baladeuse  
Lighten (to) : Alléger  
Lighter : Allume cigare  
Lighting : Eclairage  
Lightning arrestor : Parafoudre  
Limit switch : Microrupteur  
Limit switch (LS) : Commutateur de fin de course  
Limited Slip Differential : Différentiel à glissement limité  
Limited Slip Preload Tool : Outil pour précharge de différentiel à glissement limité  
Limited Slip Tool : Outil pour différentiel à glissement limité  
Limits : Cotes limites  
Line : Durite rigide (freins)  
Line (to) : Revêtir  
Line filter : Filtre en ligne  
Line lock : Système de blocage des freins avant (burn-out)  
Line something (to) : Garnir  
Line up : Alignement  
Linear bearing : Roulement linéaire  
Linear feed : Avance linéaire  
Linear guideway : Guidage linéaire  
Liner (cylinders) : Chemise  
Lining : Garniture

Lining : Revêtement  
 Link : Articulation  
 Link : Bielle  
 Link : Connexion  
 Link pivot bolt : Vis-pivot de bielle  
 Linkage : Liaison  
 Linkage : Transmission  
 Linkage : Tringlerie  
 Linkage Grommet : Bague caoutchouc de tringlerie de boîte de vitesses automatique  
 Linked suspension system : Suspension à trains de roues conjugués  
 Links : Chaînon  
 Lip : Lèvre  
 Lip seal : Joint à lèvres  
 Liquid ring pump : Pompe à anneau liquide  
 Live axle : Arbre primaire de commande  
 Live lead : Ligne sous tension  
 Live spindle : Broche rotative  
 Load : Charge  
 Load : Effort  
 Load (to) : Alimenter  
 Load (to) : Charger  
 Load area : Zone de charge  
 Load capacity : Capacité portante  
 Load capacity : Charge admissible  
 Load capacity : Force d'appui  
 Load current : Courant de travail  
 Load factor : Facteur de charge  
 Load moment : Couple résistant  
 Load rating : Charge de base  
 Load sensing valve : Limiteur asservi à la charge  
 Load sensing valve : Répartiteur de pression sensible à la charge  
 Loader : Chargeur  
 Loading : Chargement  
 Loading Fixture Clutch : Outil pour précharge d'embrayage de boîte de vitesses  
 Loading station : Poste de chargement  
 Lobe (cam) : Bossage (came)  
 Local control : Commande directe  
 Local reading thermometer : Thermomètre à lecture directe  
 Locating center : Pointe de centrage  
 Locating clip : Agrafe de positionnement  
 Locating dowel : Centrage  
 Locating dowel : Douille de positionnement  
 Locating lug : Ergot de positionnement  
 Locator : Positionneur  
 Lock : Antivol  
 Lock (to) : Bloquer  
 Lock (to) : Fermer  
 Lock assembly : Serrure  
 Lock barrel (cylinder) : Barillet de serrure  
 Lock cylinder : Serrure, barillet  
 Lock function : Fonction de verrouillage  
 Lock striker : Gâche de serrure  
 Lock the wheels (to) : Bloquer les roues  
 Lock washer : Rondelle frein (grover)  
 Locking : Blocage  
 Locking : Fermeture  
 Locking compound : Liquide de blocage/produit-frein  
 Locking Differential : Différentiel autobloquant  
 Locking hub assembly : Moyeu débrayable  
 Locking pin (cent.locking) : Gâche  
 Locking rod (cent.locking) : Bielle de condamnation  
 Locking strap : Bretelle de fixation  
 Locking system : Système de blocage  
 Locking Tool Clutch : Outil de blocage d'embrayage de boîte de vitesses  
 Locknut : Contre écrou  
 Locknut : Ecrou de blocage  
 Locknut Pin : Goupille de freinage d'écrou  
 Locktab : Tôle-frein  
 Lockwasher : Rondelle d'arrêt  
 Lockwedge : Coin de blocage d'écrou  
 Logical operation : Opération logique  
 Long Block : Bloc embiellé avec culasses  
 Long plane : Varlope  
 Longitudinal frame : Cadre à longerons  
 Longitudinal motion : Mouvement longitudinal  
 Longitudinal travel : Course longitudinale  
 Long-nosed pliers : Pince à bec fin  
 Look : Aspect  
 Loop : Boucler  
 Loop gain : Gain de réinjection  
 Loosely : Lâchement, sans serrer  
 Loosen (to) : Desserrer  
 Lorry : Camion  
 Lost motion : Point mort  
 Loudspeaker : Haut-parleur  
 Louver : Ouverture de ventilation  
 Louvering : Persiennage  
 Louvers : Fentes dans un capot, évacuation air chaud  
 Louvers : Persiennes de vitre arrière  
 Low beam : Faisceau de croisement  
 Low beam : Feux de croisement (codes)  
 Low boy : Rod sans ailes channelé sur chassis  
 Low clutch : Pédale d'embrayage restant basse  
 Low gear : Plage de ralenti  
 Low idle : Vitesse minimale  
 Low limit : Cote minimale  
 Low oil pressure sensor : Détecteur de basse pression d'huile  
 Low pressure : Basse pression  
 Low Pressure Fuel : Basse pression circuit d'alimentation d'essence  
 Low section tyre : Pneu profil bas  
 Low speed jet : Gicleur de petite vitesse  
 Low speed range : Plage de ralenti  
 Low tension : Faible tension  
 Lower : Inférieur  
 Lower (to) : Abaisser  
 Lower Arm Boot : Soufflet de bras inférieur de suspension  
 Lower Arm Bushing : Bague de bras inférieur de suspension  
 Lower Arm Bushing Receiving Cup : Bague de bras inférieur de suspension (cuvette)  
 Lower control arm : Bras de suspension inférieur  
 Lower control arm : Triangle inférieur  
 Low-Pressure Fitting : Raccord basse pression  
 Low-pressure oil pump : Pompe à huile à basse pression  
 Lowrider : Voiture très basse à la mode "Chicanos" de LA  
 Lube Tube : Tube de graissage  
 Lube Tube Fluid Seal : Joint de tube de graissage  
 Lubricant : Lubrifiant  
 Lubricate (to) : Graisser  
 Lubricate (to) : Lubrifier  
 Lubrication system : Circuit de graissage  
 Lubricator Upper Arm Bushing Lube Wafer : Graisseur pour bras supérieur de suspension  
 Lubricating oil : Huile de graissage  
 Lubrification : Graissage  
 Lubrification : Lubrification  
 Lubrification point : Point de graissage  
 Lubrification pressure : Pression de graissage  
 Lubrification system : Système de graissage  
 Lug : Lunette (mécanique)  
 Lug : Oreille (mécanique)  
 Lug : Raccord  
 Luggage compartment : Coffre à bagages. malle  
 Lump hammer : Manette  
 Lurk (to) : Rôder (se cacher)  
 Lurker : Planqué  
 Lute : Lut  
 Lute (to) : Luter (mécanique)



Machet : Machette  
 Machine : Machine  
 Machine (to) : Usiner  
 Machine base : Bâti  
 Machine base : Socle de machine  
 Machine down time : Temps mort d'une machine  
 Machine knife : Couteau mécanique  
 Machine part : Pièce de machine  
 Machine zero point : Origine machine  
 Machine-tool : Machine outil  
 Machine-tools : Outils d'usinage  
 Maching plane : Plan d'usinage  
 Machining : Usinage  
 Machining accuracy : Précision d'usinage  
 Machining center : Centre d'usinage  
 Machining depth : Profondeur d'usinage  
 Machining efficiency : Capacité d'usinage  
 Machining pattern : Modèle d'usinage  
 Machining shape : Profil d'usinage  
 Machining speed : Vitesse d'usinage  
 Machining steel : Acier de décolletage  
 Macining sequence : Séquence d'usinage  
 Macroporus : Macroporeux  
 Mag : Magnéto  
 Mag : Roue en alliage de magnésium  
 Magazin chain : Chaîne de magasin  
 Magazine capacity : Capacité du magasin  
 Magnet : Aimant  
 Magnet dog : Butée magnétique  
 Magnetic : Aimanté  
 Magnetic Base with Arm : Socle magnétique et bras souple pour comparateur  
 Magnetic chuck : Mandrin magnétique  
 Magnetic chuck : Plateau magnétique  
 Magnetic sensor : Capteur magnétique  
 Magnetic stand : Support magnétique  
 Magnetize (to) : Aimanter  
 Magnification : Elargissement  
 Main : Principal  
 Main beam : Faisceau de route  
 Main bearing : Coussinet de palier  
 Main bearing (crankshaft journal) : Palier principal  
 Main bearing (crankshaft journal) : Tourillon  
 Main bearing shell upper valves : Demi-coussinets supérieurs de palier  
 Main circuit : Circuit principal  
 Main circuit breaker : Interrupteur principal  
 Main contact : Contact principal  
 Main Control Valve Body : Bloc hydraulique principal  
 Main hydraulic brake : Frein hydraulique principal  
 Main jet : Gicleur principal  
 Main line : Canalisation principale  
 Main muffler : Silencieux principal d'échappement  
 Main program : Programme principal  
 Main spindle : Broche principale  
 Mainshaft : Arbre moteur  
 Mainshaft : Arbre principal  
 Mainshaft Bearing : Roulement d'arbre secondaire  
 Mainshaft Bearing Cone : Cône de roulement d'arbre secondaire  
 Mainshaft Bearing Cup : Cuvette de roulement d'arbre secondaire  
 Mainshaft Front Bearing : Roulement avant d'arbre secondaire  
 Mainshaft Locknut : Ecrou d'arbre secondaire  
 Mainshaft/Input Shaft Bearing Cup : Cuvette de roulement d'arbre primaire/secondaire  
 Maintenance : Entretien  
 Maintenance-free : Sans entretien  
 Maintenance-free battery : Batterie à énergie scellée  
 Maintenance-free battery : Batterie sans entretien  
 Major diameter : Diamètre extérieur  
 Make and break component : Conjoncteur-disjoncteur  
 Make-break time : Durée d'établissement-coupure  
 Make-time : Durée d'établissement  
 Maladjustment : Mauvais réglage  
 Male Spring Coupler : Raccord mâle à ressort annulaire  
 Male thread : Filet mâle  
 Male Tube Fitting : Raccord tubulaire mâle  
 Male-female facing : Emboîtement simple  
 Malfunction : Anomalie  
 Malfunction : Défaillance  
 Malfunction : Panne  
 Malleable cast-iron : Fonte malléable  
 Malleable iron : Fer doux  
 Mallet : Maillet  
 Manage (to) : Manier  
 Manageability : Maniabilité  
 Manageable : Maniable  
 Mandrel : Mandrin  
 Manifold : Collecteur  
 Manifold : Distributeur  
 Manifold absolute pressure (map) : Pression absolue de collecteur  
 Manifold pressure sensor : Sonde de pression  
 Manual : Manuel  
 Manual : Manuel d'atelier  
 Manual control : Commande manuelle  
 Manual feed : Avance manuelle  
 Manual infeed : Approche manuelle  
 Manual intervention : Intervention manuelle  
 Manual mode : Mode manuel  
 Manual operation : Opération manuelle  
 Manual selector switch : Sélecteur manuel  
 Manual stop lever : Levier d'arrêt manuel  
 Manufacturer plate : Plaque de firme  
 Manufacturing process : Processus de fabrication  
 Manufacturing range : Gamme de fabrication  
 Map : Carte géographique  
 Map : Plan (géographique)  
 Map reader : Lecteur de cartes  
 Marcking machine : Machine à marquer  
 Mark : Repère  
 Mark : Strie  
 Marker lamp : Feu de gabarit  
 Marker lamp : Répétiteur  
 Marking : Pointillage  
 Marking gauge : Trusquin  
 Mass air Flow : Capteur de débit d'air  
 Mass air Sensor : Capteur de débit d'air  
 Mass flow rate : Débit massique  
 Master cylinder : Maître cylindre  
 Master Cylinder Booster Rod : Tige de maître cylindre de frein  
 Mat : Nappe  
 Mat (to) : Mater (pièces)  
 Match (to) : Appairer  
 Matching : Appairage  
 Materials : Matériaux  
 Mating surface : Plan de joint  
 Mating surface : Surface de jointement  
 Matrix : Matrice  
 Matrixtable : Table porte-gabarits  
 Matter : Matière  
 Matting : Matage (pièces)  
 Maximum clearance : Jeu maximum  
 Maximum interference : Serrage maximum  
 Maximum stroke : Course maximale  
 Mean value : Valeur moyenne  
 Measure : Mesure  
 Measure (to) : Mesurer  
 Measure (to) : Métrer  
 Measurement routine : Programme de mesure  
 Measuring : Métrage  
 Meats : Pneus  
 Mechanical : Mécanique  
 Mechanical drive : Commande mécanique  
 Mechanics creeper : Planche pour travailler sous les véhicules  
 Mechanism : Mécanisme

|   |   |
|---|---|
| Meddle : Centre   | Mirror finish : Poli miroir   |
| Medium : Moyen  | Misalignment : Défaut d'alignement                                      |
| Medium steel : Acier demi dur   | Misalignment : Mauvais alignement                                       |
| Meet (to) : Rencontrer  | Miscellaneous : Divers  |
| Methylated spirit : Alcool dénaturé   | Misfire : Défaut d'allumage   |
| Melt : Fondre   | Misfire : Raté  |
| Melting furnace : Four à fondre   | Mist : Brouillard   |
| Melting point : Point de fusion   | Miter gear : Engrenage conique (90°)                                    |
| Membrane : Membrane   | Mitering : Coupe à l'onglet   |
| Memorize (to) : Enregistrer   | Mitre : Onglet  |
| Memory : Mémoire  | Mitre box : Boîte à ongles  |
| Memory capacity : Capacité de mémoire                                       | Mixer : Malaxeur  |
| Menu selection : Sélection dans menu  | Mixing chamber : Chambre de carburation                                 |
| Merc (custom) : Mercure   | Mixture (air and fuel) : Mélange carburé                                |
| Mesh : Engrenage  | Mixture adjustment : Réglage de la richesse                             |
| Mesh : Maille   | Mode selector switch : Sélecteur de mode                                |
| Mesh (to) : Endenter  | Model : Modèle  |
| Mesh (to) : Engrener  | Modulator : Modulateur (boîte automatique)                              |
| Mesh in (to) : Engrener   | Modulus : Module  |
| Meshing : Endentement   | Moisture : Humidité   |
| Message : Message   | Molar mass : Masse molaire  |
| Message body : Corps de message   | Mold (to) : Nervurer  |
| Mesuring force : Force de mesure  | Molding : Baguette  |
| Metal ball testing : Billage  | Molding : Moulure   |
| Metal Box : Coffret métallique  | Molding : Nervurage   |
| Metal fatigue : Fatigue du métal  | Mole wrench/self-grip wrench : Clé à pince réglable                     |
| Metal filings : Limailles   | Mole wrench/self-grip wrench : Pince-étai                               |
| Metal hose : Durite métallique  | Monitoring : Contrôle (mécanisme)                                       |
| Metal press die-casting machine : Machine à mouler sous pression les métaux | Monkey spanner : Clef anglaise  |
| Metal removal : Enlèvement de matière                                       | Moon disc : Enjoliveur de roue lisse et bombé recouvrant toute la jante |
| Metal rule : Réglet   | Moon tank : Réservoir cylindrique en alu devant la calandre             |
| Metallic : Métallique   | Mopar : Pièces détachée pour Chrysler (marque de)                       |
| Metallization : Métallisation   | Mopar : Voitures du groupe Chrysler                                     |
| Metallize (to) : Métalliser   | Morse : Morse   |
| Metal-plating : Métallisation   | Morse taper : Cône morse  |
| Metal-spray (to) : Métalliser   | Mortise : Mortaise  |
| Metal-spraying : Métallisation  | Mortise (to) : Mortaiser  |
| Meter : Mètre   | Mortising : Entaillure  |
| Metering components (fuel) : Eléments de dosage carburant                   | Mortising : Mortaisage  |
| Metering valve : Vanne de dosage  | Mot : Contrôle technique  |
| Metric : Métrique   | Motion : Mouvement  |
| Metric Adapter : Adaptateur métrique  | Motion direction : Sens de déplacement                                  |
| Metric system : Système métrique  | Motion limit : Limite de course   |
| Metric threads : Filets métrique  | Motor : Moteur  |
| Metrical : Métrique   | Motor axle : Essieu moteur  |
| Metrication : Adoption du système métrique                                  | Motor base : Plaque support moteur                                      |
| Mica : Mica   | Motor base : Socle de moteur  |
| Micrometer : Micromètre : Palmer  | Motor brush : Balai de moteur   |
| Micrometric : Micrométrie   | Motor bus : Autobus   |
| Microswitch : Microcontacteur   | Motor city : Ville de Détroit   |
| Middle : Milieu   | Motor coach : Autocar   |
| Midget : Voiture de course (petite) monoplace sur piste ovale               | Motor mounts : Fixation du moteur (silent block souvent)                |
| Migration : Migration   | Motor pulley : Poulie de moteur   |
| Mild custom : Voiture modérément customisée                                 | Motor rear axle : Essieu arrière moteur                                 |
| Mill : Moteur (moulin en argot)   | Motor speed : Vitesse du moteur   |
| Mill : Moulin   | Motorized fan : Moto-ventilateur  |
| Mill (to) : Fraiser   | Mottled pig-iron : Fonte truité   |
| Milled : Broyé  | Mould : Moule   |
| Miller : Fraiseuse  | Mould (to) : Mouler   |
| Milling : Fraisage  | Mould clamping force : Force de serrage                                 |
| Milling chuck : Mandrin porte-fraise  | Mould core : Noyau de moule   |
| Milling -cutter : Fraise (outil de coupe)                                   | Moulded part : Pièce moulée   |
| Milling head : Tête de fraisage   | Moulding : Moulage  |
| Milling machine : Fraiseuse   | Moulding box : Châssis de moule   |
| Milling tool : Outil de fraisage  | Moulding machine : Machine à mouler                                     |
| Milling tool holder : Porte-outil de fraisage                               | Moulding plane : Mouchette  |
| Minimum clearance : Jeu minimum   | Moulding plane : Rabot à moulure  |
| Minimum interference : Serrage minimum                                      | Moulding pressure : Force de compression                                |
| Minor diameter : Diamètre intérieur   | Mount (to) : Monter (des pièces)  |
| Mirror : Miroir   | Mountain motor : Moteur de plus de 8 litres de cylindrée                |
| Mirror : Rétroviseur, miroir  | Mounting : Fixation   |

Mounting : Montage (action)  
Mounting bracket : Patte-support  
Mounting Bracket Engine : Support de fixation de moteur  
Mounting Fixture Cylinder Head : Support de fixation de culasse  
Mounting hole : Trou de montage  
Mounting nut : Ecrou de fixation  
Mounting plate : Plaque de fixation  
Mounting screw : Vis de montage  
Mounting bolt : Vis de fixation  
Mouse motor : Moteur Chevrolet small block (surnom)  
Movable : Déplaçable  
Movable vice : Etai mobile  
Moving contact : Contact mobile  
Moving speed : Vitesse de déplacement  
MPH : Miles par heure  
Mud flap : Bavette  
Mudguard : Aile  
Muffler : Silencieux d'échappement  
Multi-star thread : Filets multiples  
Multi-cylinder injection pump : Pompe d'injection à éléments en ligne  
Multi-cylinder injection pump : Pompe en ligne multi-fonction  
Multihole nozzle : Injecteur à plusieurs trous  
Multi-hole type nozzle : Injecteur à trous  
Multi-path : Passes multiples  
Multiplate clutch : Embrayage multidisque  
Multiple disc clutch : Embrayage à disque multiples  
Multiple fuel injection pump : Pompe à injecteur multiple de carburant  
Multiple lead thread : Filetage à filets multiples  
Multiple switch : Commutateur multiple  
Multiplication : Multiplication  
Multiport fuel injection : Injection multipoint  
Multi-spindle drilling-machine : Perceuse multiple  
Multispindle head : Tête à broches multiples  
Muscle car : Voiture coupé, équipé d'un moteur très musclé (64-74)  
Music wire : Corde à piano

Nail : Clou  
Nailhead : Moteur V8 Buick culbuté (surnom)  
Nameplate : Plaque signalétique  
Narrow : Etroit  
Narrow down (to) : Se limiter  
NASCAR : Organisme gérant les courses de stock-cars  
Neck : Goulot  
Neck : Rainure  
Neck (journal) bearing : Palier à collets  
Neck (to) : Rainurer  
Necking turning tool : Outil de tour à rainurer  
Necking turning tool : Rainurage  
Needle : Aiguille  
Needle Bearing : Roulement à aiguilles  
Needle roller cage : Cage de roulement à aiguilles  
Needle Valve : Robinet à pointeau  
Needle valve : Soupape à pointeau  
Negative camber : Carrossage négatif  
Negative earth : Masse négative  
Negative lead : Câble négatif  
Negative pole : Pole négatif  
Neon timing light : Lampe stroboscopique au néon  
Nerf bars : Pare-chocs réalisé en barre d'acier courbé  
Nesting : Imbrication  
Nesting aera : Support  
Nesting level : Niveau d'imbrication  
Net weight : Poids net  
Network : Réseau  
Neutral : Neutre  
Neutral : Point mort  
Neutral lead : Fil neutre  
Neutral point : Point neutre  
Nibble (to) : Grignoter  
Nibbler : Marteau-burineur  
Nibbling : Grignotage  
Nibbling machine : Machine à grignoter  
Nibbling tool : Outil à découper  
Nickel : Nickel  
Nickel plated : Nickelé  
Nippers : Pince coupante  
Nipple : Mamelon  
Nipple : Tétine  
Nitride : Nitrure  
Nitriding : Nitruration  
Nitrogen : Azote  
Nitrous : Protoxyde d'azote  
No charge : Charge nulle  
No delivery : Débit nul  
Nodular cast-iron : Fonte nodulaire  
Nole punch : Emporte-pièce  
No-load switch : Contacteur à vide  
No-load test : Essai à vide  
Nominal bolt diameter : Diamètre nominal de vis  
Nominal capacity : Capacité nominale  
Nominal diameter : Diamètre nominal  
Nominal lead : Pas nominal  
Nominal speed : Vitesse de régime nominale  
Nominal Tension-voltage : Tension nominale  
Non drive-end : Côté opposé d'accouplement  
Non touching : Sans contact  
Non-catalyst car : Voiture non catalysée  
Non-destructive : Non destructif  
Non-machining time : Temps à vide  
Non-return valve : Clapet anti-retour  
Non-rising stem : Tige tournante  
Non-skid : Antidérapant  
NOS (New Old Stock) : Pièces de rechange d'époque jamais utilisées  
NOS (Nitrous Oxyde Systems) : Equipementier en Nitrous  
Not supplied : Non fourni  
Not to bite : Foirer une vis  
Notch : Cran

Notch : Entaille  
Notch (to) : Entailler  
Notch (to) : Gruger  
Notched wheel : Roue crantée  
Notching : Coupe  
Notching : Entaillure  
Notching : Grugeage  
Notching machine : Machine à gruger  
Nozzle : Buse  
Nozzle : Injecteur  
Nozzle : Lance  
Nozzle : Nez  
Nozzle : Pistolet de station service  
Nozzle holder : Porte-injecteur  
Nozzle needle : Aiguille d'injecteur  
Nozzle spring : Ressort d'injecteur  
Number of revolutions : Nombre de tours  
Numeric control : Commande numérique  
Numerical : Numérique  
Numerical control (N.C.) : Commande numérique  
Numerically controlled machine : Machine à commande numérique  
Nut : Ecrou  
Nut spanner : Clef à écrous

Oblique globe valve : Robinet Y à soupape  
 Occur : Avoir lieu  
 Octane number : Indice d'octane  
 Octane rating : Indice d'octane  
 Odometer : Compteur kilométrique  
 OEM (Original Equipment Manufacturer) : Equipementier de première monte  
 Offset angle : Angle de déport  
 Offset : Correction  
 Offset : Décalage  
 Offset : Déport  
 Offset amount : Valeur du déport  
 Offset direction : Sens de décalage  
 Offset piston pin : Axe de piston décalé  
 Offset radius : Déport au sol  
 Offy : Offenhauser (fabricant de pièces perfo)  
 OHC (overhead cam) : Arbre à cames en tête  
 Ohmmeter : Ohmmètre  
 OHV (overhead valve) : Soupapes en tête  
 Oil : Huile  
 Oil bath : Bain d'huile  
 Oil bath lubrication : Lubrification à bain d'huile  
 Oil can : Burette d'huile  
 Oil catcher : Récupérateur d'huile  
 Oil change : Vidange d'huile  
 Oil charge : Alimentation d'huile  
 Oil collector : Collecteur d'huile  
 Oil Control Plug : Bouchon de contrôle d'huile  
 Oil cooler : Radiateur d'huile  
 Oil cooler : Refroidisseur d'huile  
 Oil deflector plate : Déflecteur d'huile  
 Oil dipper rod : Jauge de niveau d'huile  
 Oil drain plug : Bouchon de vidange d'huile  
 Oil filling plug : Bouchon de remplissage d'huile  
 Oil filter : Filtre à huile  
 Oil filter removal tool : Clé pour filtre à huile  
 Oil free pump : Pompe sèche  
 Oil gauge : Indicateur de pression d'huile  
 Oil gauge : Jauge d'huile  
 Oil groove : Rainure de lubrification  
 Oil impeller : Turbine de retour d'huile  
 Oil inlet : Entrée d'huile  
 Oil inlet flange : Bride d'entrée d'huile  
 Oil Jet : Gicleur d'huile  
 Oil level : Niveau d'huile  
 Oil level dipstick : Jauge de niveau d'huile  
 Oil level dipstick : Jauge d'huile  
 Oil lime : Canalisation d'huile  
 Oil outlet flange : Bride de sortie d'huile  
 Oil pan : Carter d'huile  
 Oil plug : Bouchon d'huile  
 Oil Pressure : Pression d'huile  
 Oil pressure gauge : Indicateur de pression d'huile  
 Oil pressure gauge : Jauge de pression d'huile  
 Oil Pressure Sender Unit : Capteur de pression d'huile  
 Oil pressure switch : Manoccontact d'huile  
 Oil pump : Pompe à huile  
 Oil pump gears : Pignons de pompe à huile  
 Oil pump stainer : Crépine d'huile  
 Oil scaper-ring : Segment racleur  
 Oil scraper ring : Racleur  
 Oil scraper ring : Segment  
 Oil seal : Bague (joint) d'étanchéité  
 Oil Seal : Joint à lèvres  
 Oil seal : Joint pour arbre tournant  
 Oil seal seating ring : Bague d'appui de joint d'étanchéité  
 Oil sealed pump : Pompe lubrifiée  
 Oil sending unit : Relayage du capteur de pression au tableau de bord  
 Oil separation equipment : Séparateur d'huile  
 Oil sight glass : Voyant d'huile  
 Oil sight-glass : Niveau d'huile (voyant)

Oil sludge : Cambouis  
 Oil strainer : Filtre décanteur d'huile  
 Oil Suction Gun : Pompe d'aspiration d'huile  
 Oil sump : Carter d'huile  
 Oil syringe : Seringue d'huile  
 Oil thrower : Déflecteur d'huile  
 Oil trap : Déshuileur  
 Oil trap : Séparateur d'huile  
 Oil viscosity : Viscosité de l'huile  
 Oil way : Canalisation d'huile  
 Oil window : Voyant d'huile  
 Oil-brakes : Freins hydrauliques  
 Oil-carbon deposit : Dépôt carbonneux  
 Oil-carbon deposit : Dépôt de carbone  
 Oiler : Burette d'huile  
 Oil-gun : Pompe à huile  
 Oil-immersed apparatus : Appareil à bain d'huile  
 Olds : Oldsmobile (diminutif)  
 On line : Connecté  
 On top : Au-dessus (sur le dessus)  
 One off : Pièce unique  
 One way valve : Soupape une voie  
 One-piece cast : Monobloc  
 One-Way Clutch : Roue libre  
 Open circuit : Circuit ouvert  
 Open ended spanner : Clef plate à une entrée  
 Open front : Col de cygne  
 Open front press : Presse à col de cygne  
 Operating current : Courant de fonctionnement  
 Operating cycle : Cycle de manœuvre  
 Operating cycle : Cycle de travail  
 Operating pressure : Pression de service  
 Operating procedure : Déroulement des opérations  
 Operating temperature : Température de fonctionnement, de service  
 Operating time : Durée de fonctionnement  
 Operation manual : Manuel d'instructions  
 Operation panel : Tableau de commande  
 Optical fiber : Fibre optique  
 Optical reader : Lecteur optique  
 Optical sensor : Capteur optique  
 Option : Option  
 Order change : Changement de travail  
 Orientate (to) : Orienter  
 Orientation : Orientation  
 Orifice : Ouverture  
 Origin : Point zéro  
 O-ring seal : Joint torique  
 Ouput voltage : Tension de sortie  
 Out of action : Hors service  
 Out of balance : En déséquilibre  
 Out of round : Ovalisation  
 Outer bushing : Douille extérieure  
 Outer diameter (OD) : Diamètre extérieur  
 Outer tie rod end : Rotule extérieure de direction  
 Outfit : Equipement  
 Outfit : Matériel  
 Outfit : Outillage  
 Outlet grille (ventilation) : Grille orientable  
 Outlet valve : Soupape échappement  
 Outline drawing : Plan d'encombrement  
 Output : Sortie  
 Output power : Puissance de sortie  
 Output shaft : Arbre de sortie  
 Output Shaft : Arbre secondaire  
 Output Shaft Bearing : Roulement d'arbre secondaire  
 Output Shaft Bushing : Bague d'arbre secondaire  
 Output Shaft Flange : Bride d'accouplement d'arbre secondaire  
 Output Shaft Fluid Seal : Joint d'arbre secondaire  
 Output Shaft Front Bearing : Roulement avant d'arbre secondaire  
 Output Shaft Front Oil Seal : Joint avant d'arbre secondaire  
 Output Shaft Oil Seal : Joint d'arbre secondaire  
 Output Shaft Oil Slinger : Déflecteur d'huile d'arbre secondaire

Output Shaft Rear Bearing : Roulement arrière d'arbre secondaire  
Output Shaft Rear Oil Seal : Joint arrière d'arbre secondaire  
Output terminal : Borne de sortie  
Outside screw stem : Tige à vis extérieure  
Oven : Etuve  
Over : Au-dessus  
Over Steer : Survireur  
Overall depth : Profondeur hors tout  
Overall length : Longueur hors tout  
Overall width : Largeur hors tout  
Overarm : Bras support  
Overcharge : Surcharge  
Overcooling : Température de moteur anormalement basse  
Over-current : Surintensité  
Overflow : Débordement  
Overflow : Décharge  
Overflow : Dépassement  
Overflow : Trop-plein  
Overflow oil line connection : Raccord de retour  
Overflow pipe : Conduite de décharge  
Overflow pipe : Conduite de trop-plein  
Overflow valve : Soupape de décharge  
Overhang : Inclinaison  
Overhang : Porte à faux  
Overhanging : Porte à faux (en)  
Overhaul : Remise en état  
Overhaul : Révision  
Overhead Travelling crane : Pont roulant  
Overhead valve engine : Moteur à soupapes en tête  
Overheating : Surchauffe  
Overinflation : Surgonflage  
Overlay Breakout Box : Masque pour bornier  
Overload : Surcharge  
Overload : Surcharge  
Overload alarm : Alarme de surcharge  
Overload detection : Détecteur de surcharge  
Overload relay : Relais de surcharge  
Overload trip : Disjoncteur  
Overpressure : Surpression  
Override : Intervention  
Ovrrun : Au delà  
Ovrrun : Débordement  
Ovrrun : Dépassement  
Ovrrun brake : Frein à inertie  
Ovrrun cut-off : Coupure en retenue  
Oversize : Surdimension  
Oversize : Surépaisseur  
Overspeed governor : Régulateur de vitesse  
Oversteer (to) : Survirer  
Overtake (to) : Doubler  
Overtravel : Dépassement  
Overtravel : Surcourse  
Overweight : Surcharge  
Overweight : Surpoids  
Ownership : Possession  
Oxidation inhibitor : Additif antioxydant  
Oxide : Oxyde

Pace Car : Voiture de commissaire pour départ de course  
 Pack (to) : Etouper  
 Packing : Bourrage de tresse  
 Packing : Etanchéification  
 Packing : Etoupe  
 Packing box : Boite d'emballage  
 Packing fluide : Liquide de bourrage  
 Packing gland : Presse-étoupe  
 Padding : Rembourrage  
 Pads : Plaquettes  
 Pad-saw : Scie à guichet  
 Palett shuttle : Palettiseur  
 Pallet : Palette  
 Pallet conveyor : Convoyeur à palette  
 Palletizing : Palettisation  
 Panel : Panneau  
 Panel delivery : Carrosserie d'utilitaire  
 Panhard rod : Barre Panhard  
 Pantograph : Machine à graver  
 Pantograph : Pantographe  
 Pantographing : Travaux de gravure  
 Paper : Papier  
 Paraffin oil : Pétrole brut  
 Parallax : Parallaxe  
 Parallel connection : Couplage en parallèle  
 Parallel disc : Opercules parallèles  
 Parallel slide valve : Robinet vanne à opercule à faces parallèles  
 Parallel thread : Filet cylindrique  
 Parallel vice : Etau parallèle  
 Parallelism : Parallélisme  
 Parameter : Paramètre  
 Parameters input : Introduction de paramètres  
 Parison : Ebauche  
 Parking brake : Frein de parc  
 Parking Brake Bearing : Roulement de frein de stationnement  
 Parking Brake Bearing Cup : Cuvette de roulement de frein de stationnement  
 Parking Brake Seal : Joint de frein de stationnement  
 Paralleling : Mise en parallèle  
 Part : Pièce  
 Part (to) : Saigner (usinage)  
 Part drawing : Dessin de pièce  
 Part feature : Caractéristiques d'une pièce  
 Part number : Numéro de pièce  
 Part off (to) : Découper  
 Part off (to) : Tronçonner  
 Part throttle enrichment jet valve : Gicleur d'enrichissement d'ouverture partielle  
 Partial pressure : Pression partielle  
 Parting : Coupé  
 Parting lathe : Tour à tronçonner  
 Parting off : Découpage  
 Parting off : Tronçonnage  
 Parting off tool : Outil à tronçonner  
 Partition : Division  
 Parts axis : Axe de pièces  
 Parts counter : Compteur de pièces  
 Pass : Passage  
 Password : Mot de passe  
 Past (to) : Coller  
 Paste : Colle  
 Pasting : Collage  
 Patch : Rustine  
 Patent : Brevet, marque  
 Path : Chemin  
 Path : Passe  
 Pattern : Motif  
 Pattern table : Table porte-modèle  
 Pawl : Cliquet  
 Pawl : Doigt d'encliquetage  
 Pawl : Griffes

Pay-out reel : Dévidoir  
 Peak arc voltage : Tension d'arc  
 Peak power : Puissance maximale  
 Pearlescent : Peinture avec particules de nacre  
 Pearlite : Perlite  
 Pearlitic cast-iron : Fonte perlitique  
 Pedal distributor : Poste à pédale  
 Pedestal : Socle  
 Peeling : Pelage  
 Peeling Machine : Décapeuse  
 Peeling machine : Machine à décroûter  
 Peg : Goupille  
 Peg spanner : Clé de cheville  
 Peg-board : Panneau à fiches  
 Pentrahedral : Pentraèdre  
 Percussion press : Presse à frapper  
 Percussion scwdriver : Tornevis à frapper  
 Perforated plate : Plaque perforée  
 Peripheral speed : Vitesse linéaire  
 Permanent magnet : Aimant permanent  
 Perpendicular : Perpendiculaire  
 Perpendicular : Vertical  
 Petrol : Carburant  
 Petrol : Essence  
 Petroleum jelly battery terminal grease : Graisse pour bornes de batterie/ vaseline  
 Phaeton : Carrosserie découverte à 2-4 places type Torpédo  
 Phase lead : Fil de phase  
 Phase shift : Décalage de phase  
 Philips screwdriver : Tournevis cruciforme  
 Photo eye : Cellule photoélectrique  
 Photo-diode : Photodiode  
 Pick-up : Voiture dont l'arrière est une benne  
 Pierce (to) : Mandriner  
 Pig-iron : Fonte brute  
 Pillar : Montant  
 Pillow-block : Palier  
 Pilot Bearing : Roulement pilote  
 Pilot boss : Rouleau de guide  
 Pilot circuit : Circuit pilote  
 Pilot Tap Fuel Injector Sleeve : Taraud pour porte-injecteur  
 Pilot thread : Filetage de guidage  
 Pilote bushing : Douille de guidage  
 Piloted Screwdriver : Tournevis guidé  
 Pin : Goupille  
 Pin : Tenon  
 Pin (to) : Goupiller  
 Pin bolt : Vis-verrou (boulon-verrou)  
 Pin plug : Fiche banane  
 Pin punch : Chasse-goupilles  
 Pin roller : Rouleau de pression  
 Pin spanner : Clef à ergot  
 Pincers : Tenailles  
 Pinch-bolt : Boulon de bridage  
 Pings : Explosions interne au moteur (ex : si trop chaud)  
 Pinion : Pignon  
 Pinion drive : Lanceur  
 Pinion gear : Pignon denté  
 Pinion joke : Liaison pour cardan d'arbre de transmission (côté alésé)  
 Pinking : Cliquetis  
 Pinstripping : Peinture de filets sur les carrosserie  
 Pintle nozzle : Injecteur à tétou  
 Pipe : Canalisation  
 Pipe : Tube  
 Pipe : Tuyau (rigide)  
 Pipe clamp : Collier de serrage  
 Pipe cutter : Coupe tube  
 Pipe retaining : Clip barrette  
 Pipe retaining : Collier de maintien de durite  
 Pipe thread : Filet au pas du gaz  
 Pipe wrench : Clef à pipe  
 Piping : Conduite

Piping : Tuyauterie  
 Piston : Piston  
 Piston bush : Bague de piston  
 Piston clearance : Jeu radial de piston  
 Piston Cooling Tube : Tube de graissage de piston  
 Piston gear : Engrenage à pistons  
 Piston head : Tête de piston  
 Piston lathe : Tour à piston  
 Piston Pin : Axe de piston  
 Piston pin retainer : Frein d'axe de piston  
 Piston pump : Pompe à piston  
 Piston retracting tool : Outil à repousser les pistons  
 Piston ring : Segment de piston  
 Piston ring compressor : Outil à comprimer les segments de pistons  
 Piston ring gap : Fente de segment  
 Piston Ring Groove : Gorge de segment de piston  
 Piston rod : Tige de piston  
 Piston Seal : Joint de piston  
 Piston skirt : Jupe du piston  
 Piston speed : Vitesse du piston  
 Piston stroke travel : Course de piston  
 Piston top : Calotte  
 Piston top : Plateau de piston  
 Pit : Creux  
 Pit furnace : Four à pot  
 Pitch : Ecart  
 Pitch : Espacement de la denture  
 Pitch : Intervalle  
 Pitch : Pas  
 Pitch angle : Angle d'inclinaison  
 Pitch circle : Cercle primitif  
 Pitch diameter : Diamètre primitif  
 Pitch diameter : Diamètre sur flans  
 Pitch error compensation : Compensation du défaut de pas  
 Pitch tester : Appareil à mesurer le pas des engrenages  
 Pitman arm : Bras de commande de direction (depuis boîtier)  
 Pitman Arm Seal : Joint de bielle pendante  
 Piton-hammer : Marteau-piolet  
 Pit-saw : Scie de long (bois)  
 Pitted : Piqué  
 Pitted wiht rust : Piqué de rouille  
 Pitting : Piquage (rouille ou autre)  
 Pivot : Pivot  
 Pivot (to) : Pivoter  
 Pivot bolt : Vis-pivot  
 Pivot Pin : Axe de pivot  
 Pivot post : Linguet  
 Pivot swivel pin : Axe de pivotement  
 Pivot-bush : Bague palier  
 Pivot-bush : Bague-pivot  
 Pivoting : Pivotant  
 Plain bearing : Palier lisse  
 Plain milling cutter : Fraise mère cylindrique  
 Plain plug gauge : Tampon lisse  
 Plain roll : Cylindre lisse  
 Plaining machine : Machine à tresser  
 Plane : Rabot  
 Plane (to) : Aplanir  
 Plane (to) : Raboter  
 Plane selection : Sélection de plan  
 Plane-iron : Fer de rabot  
 Planer : Raboteuse  
 Plane-stock : Fût de rabot  
 Planet wheel : Planétaire central  
 Planet wheel carrier : Porte-satellites  
 Planetary gear : Engrenage planétaire  
 Planetary gear : Train épicycloïdal  
 Planetary pinion : Pignon planétaire  
 Planetary spindle : Broche planétaire  
 Planet-wheel : Satellite (mécanique)  
 Planing : Aplanissage  
 Planing : Rabotage  
 Planing machine : Machine à raboter  
 Planing machine : Planeuse  
 Planing machine : Raboteuse  
 Planing tool : Outil à raboter  
 Planing-saw : Scie à araser  
 Plant : Installation (Résultat : Bâtiment)  
 Plastigauge : Jauge plastique  
 Plate : Plaque  
 Plate : Plateau  
 Plate : Support  
 Plate : Tôle  
 Plate (to) : Plaquer  
 Plate Bearing Preload : Plaque pour précharge de roulement  
 Plate Bearing/Oil Seal : Plaque pour joint/roulement  
 Plate chuck : Plaque de serrage  
 Plate Crankshaft Rear Oil Seal Installer : Plaque de pose de joint arrière de vilebrequin  
 Plate Crankshaft Timing Sprocket : Plaque pour pignon de distribution de vilebrequin  
 Plate Differential Housing Spreader : Plaque d'écarteur de carter de différentiel  
 Plate edge bending press : Machine à plier les tôles  
 Plate spring : Ressort à lames  
 Plate Transmission Air Test : Plateau de contrôle de boîte de vitesses à l'air comprimé  
 Plate Water Pump Pulley : Plaque pour poulie de pompe à eau  
 Plate with metal (to) : Métalliser  
 Platen : Plateau  
 Plating : Placage  
 Platinum points : Points en platine  
 Plenum : Boîte de distribution d'air après les papillons (injection)  
 Plenum chamber : Réservoir à air  
 Pliers : Pinces  
 Pliers : Tenailles  
 Pliers Boot Clamp : Pince pour collier de soufflet  
 Pliers Compressor Snap Ring : Pince à circlips  
 Pliers Retaining Ring : Pince à circlips  
 Pliers Solderless Wire Connecters : Pince à sertir pour connecteurs électriques  
 Plug : Bouchon  
 Plug : Fiche  
 Plug (seal) : Bouchon  
 Plug Adapter Steering Gear Yoke : Outil de serrage de bouchon de poussoir de crémaillère de direction  
 Plug Clutch Spring Compressor : Bouchon pour compresseur de ressort d'embrayage  
 Plug connector : Connecteur enfichable  
 Plug in (to) : Brancher  
 Plug lead : Fil de bougie  
 Plug Set Differential : Bouchons d'obturation de différentiel  
 Plug Set Transaxle : Bouchons d'obturation pour boîte-pont  
 Plug socket : Clé à bougie  
 Plug Tap Fuel Injector Sleeve : Taraud pour porte-injecteur  
 Plug Transaxle : Bouchons d'obturation de boîte-pont  
 Plug valve : Robinet à boisseau  
 Plug wire : Câble de bougie  
 Plugged heater core : Encrassement du circuit de chauffage  
 Plugged radiator : Encrassement du circuit de refroidissement  
 Plughole : Trou de vidange  
 Plug-in : Embrochable  
 Plug-in : Fichable  
 Plug-in : Module d'extension  
 Plug-in (to) : Ficher  
 Plunge grinding : Rectification en plongée  
 Plunge grinding : Plongée (travail en)  
 Plunge-in forging : Forgeage plongeant  
 Plunger : Clef à touche  
 Plunger : Piston  
 Plunger : Plongeur  
 Plunger pump : Pompe refoulante à piston plongeur  
 Plunger Shifter Boot : Outil de pose de soufflet de changement de vitesse



|  |  |
|--|--|
| Plunger spring with retrainner : Ressort de piston avec cuvette      | Power Steering Adapters : Adaptateurs pour direction assistée  |
| Plunger valve : Soupape à piston                                     | Power Steering Analyzer Adapter : Raccords de contrôle de direction assistée                               |
| Ply : Couche   | Power steering belt : Courroie de la pompe hydraulique de direction  |
| Ply : Pli  | Power steering fluide : Huile hydraulique spéciale pour pompe de direction                                 |
| Pneumatic circuit diagram : Schéma pneumatique                       | Power Steering Pump : Pompe de direction assistée  |
| Pneumatic clamping : Serrage pneumatique                             | Power Steering Pump Oil Seal : Joint de pompe de direction assistée  |
| Pneumatic fastening : Serrage pneumatique                            | Power Steering Pump Pulley : Poulie de pompe de direction assistée   |
| Pneumatic hammer : Marteau pneumatique                               | Power Steering Pump Shaft Bearing : Roulement d'arbre de pompe de direction                                |
| Pneumatic pipe : Conduite d'air                                      | Power stroke : Course de détente   |
| PNP Switch : Contacteur de sécurité de démarrage                     | Power stroke : Course motrice  |
| Pocket (to) : Défoncer   | Power supply : Alimentation en énergie   |
| Pocketing : Défonçage  | Power train : Transmission de puissance  |
| Point : Meulette   | Power transmission : Boîte de vitesse  |
| Point-by-point rebuttal : Réfutation systématique                    | Power transmission : Transmission de puissance   |
| Pointed drill : Foret à langue d'aspic                               | Power up : Brancher  |
| Pointed drill : Vrille   | Power up (to) : Enclencher   |
| Pointer : Index (mécanique)  | Power windows régulator : Mécanisme des glaces de fenêtres   |
| Pointer : Zérotagé   | Power-assisted steering : Direction assistée   |
| Points : Contacts  | Power-saw : Scie mécanique   |
| Point-to-point : Point-à-point                                       | Powertrain : Groupe motopropulseur   |
| Pole face : Masse polaire  | Pre-arcing time : Durée de pré-arc   |
| Pole-shoe : Masse polaire  | Precision bearing : Roulement de précision   |
| Polish (to) : Astiquer   | Precision fastener : Boulon de précision   |
| Polish (to) : Polir  | Precision lathe : Tour de précision  |
| Polish grinding : Meule polissoir                                    | Precision scale : Limbe  |
| Polishing : Polissage  | Precision tool : Outil de précision  |
| Polishing drum : Tonneau de polissage                                | Pre-filter : Préfiltre   |
| Polishing machine : Machine à polir                                  | Preform : Préforme   |
| Polishing paste : Pâte à polir                                       | Pre-ignition : Pré-allumage  |
| Poly : Polyester (diminutif)   | Preload : Précharge  |
| Poncho : Pontiac (surnom)  | Preload : Précontraint   |
| Pony car : Voiture intermédiaire avec un moteur légèrement puissant  | Preload Gauge Bearing : Outil de précharge de roulement  |
| Poppet : Soupape   | Preload Gauge Differential Clutch : Outil de précharge d'embrayage de différentiel                         |
| Poppet : Tête de soupape   | Preload Gauge Steering Gear Yoke Plug : Outil de précharge d'écrou de poussoir de crémaillère de direction |
| Porosity : Porosité  | Preload Plate Shim Selection : Outil de sélection de cale de précharge                                     |
| Port : Orifice   | Preload Service Set Transmission : Outils de précharge pour boîte de vitesses                              |
| Port : Raccordement  | Preload Torque Adapter : Adaptateur de mesure de précharge   |
| Portal machining center : Centre d'usinage à portique                | Preloaded : Préchargé  |
| Ported : Conduits d'admission ou d'échappement polis                 | Preloaded nut : Ecrou précontraint   |
| Position (to) : Positionner  | Premium : Eurosuper (sans plomb)   |
| Position detector : Détecteur de position                            | Preparatory function : Fonction préparatoire   |
| Position Jig Frame Hole : Foret pour longeron de châssis             | Prepositioning : Prépositionnement   |
| Positioning : Positionnement   | Pre-serie : Présérie   |
| Positioning accuracy : Précision de positionnement                   | Preset : Préréglé  |
| Positioning dowel key : Goupille de positionnement                   | Presintering : Préfrittage   |
| Positioning error : Erreur de positionnement                         | Press : Presse   |
| Positioning time : Temps de positionnement                           | Press (to) : Emboutir  |
| Positive camber : Carrossage positif                                 | Press forging : Estampage à chaud  |
| Positraction : Différentiel autobloquant (marque) sur GM             | Press plate : Tôle emboutie  |
| Post-heating : Post-démarrage  | Pressed : Estampé  |
| Pot number : Numéro de station                                       | Press-forming : Formage à la presse  |
| Potential source supply : Soutirage                                  | Pressing : Emboutissage  |
| Potentiometer : Potentiomètre  | Pressing machine : Presse  |
| Powder : Poudre  | Pressure : Pression  |
| Power : Puissance  | Pressure angle : Angle de pression   |
| Power amplifler : Amplificateur de puissance                         | Pressure casting : Coulée sous pression  |
| Power booster : Servo frein  | Pressure gauge : Indicateur de pression  |
| Power cable : Câble de réseau  | Pressure gauge : Manomètre   |
| Power circuit diagram : Schéma de câblage                            | Pressure Gauge Brake Fluid : Manomètre pour circuit de freinage  |
| Power coil : Bobine de puissance                                     | Pressure Gauge Engine Oil : Manomètre pour contrôle de pression d'huile moteur                             |
| Power consumption : Puissance absorbée                               | Pressure Gauge Transfer Pump : Adaptateur de contrôle de pression de pompe d'alimentation                  |
| Power consumption : Puissance motrice                                | Pressure Gauge Transmission Fluid : Manomètre pour contrôle de pression d'huile de boîte de vitesses       |
| Power consumption : Consommation de courant                          | Pressure limiting valve : Limiteur non asservi   |
| Power factor : Cosinus Fi  |  |
| Power factor : Facteur de puissance                                  |  |
| Power failure : Panne secteur  |  |
| Power hammer : Marteau-pilon   |  |
| Power Point Socket : Prise électrique                                |  |
| Power seat : Siège à commande électrique                             |  |
| Power seatback recliner : Dossier de siège inclinable électriquement |  |
| Power steering : Direction assistée                                  |  |
| Power Steering : Direction assistée                                  |  |

Pressure line : Canalisation de pression  
 Pressure loss tester : Contrôleur de perte de pression  
 Pressure oil-can : Huilier à pression  
 Pressure plate : Contre-plateau  
 Pressure plate : Plateau de pression  
 Pressure plate : Plateau d'embrayage  
 Pressure reducing valve : Correcteur  
 Pressure reducing valve : Réducteur  
 Pressure regulating valve (brakes) : Limiteur de pression (freinage)  
 Pressure Relief Valve : Clapet de décharge  
 Pressure relief valve : Soupape de pression  
 Pressure relief valve : Soupape de sûreté  
 Pressure relief valve : Soupape de surpression  
 Pressure spring : Ressort à pression  
 Pressure switch : Manoccontact  
 Pressure switch : Pressostat  
 Pressure test : Test de pression  
 Pressure Test Set Transmission : Adaptateurs de contrôle de pression d'huile de boîte de vitesses  
 Prestressed : Précontraint  
 Pretension : Précontraint  
 Primary Clearances : Dépouilles  
 Primary input : Entrée primaire  
 Primary shaft : Arbre primaire  
 Primer : Amorceur  
 Primer : Apprêt  
 Priming : Amorçage  
 Priming pump : Pompe d'amorçage  
 Probe angle : Angle de palpation  
 Probe calibration : Calibrage de palpeur  
 Probe diameter : Diamètre palpeur  
 Probe radius : Rayon du palpeur  
 Process : Procédé  
 Process sheet : Feuille de travail  
 Profile : Profil  
 Profile (to) : Profiler  
 Profile cutter : Fraise à profiler  
 Profile depth : Profondeur de profil  
 Profile milling : Profil de fraise  
 Profile scorer head : Corps gaufré  
 Profiling : Profilage  
 Profiling machine : Machine à copier  
 Profiling plate : Gabarit  
 Program : Programme  
 Program error : Erreur de programme  
 Program flow : Déroulement du programme  
 Program management : Gestion de programme  
 Program number : Numéro de programme  
 Program selection : Sélection de programme  
 Program step : Pas de programme  
 Programming : Programmation  
 Progressive hardening : Trempe au défilé  
 Projection : Projection  
 Propeller shaft : Arbre de transmission  
 Property : Propriété  
 Proportioning Valve : Répartiteur de freinage  
 Proper : Convenable  
 Prospective current : Courant présumé  
 Protective cap : Chapeau protecteur  
 Protective gas : Gaz inerte  
 Protector A/C Compressor Shaft Oil Seal : Protecteur de joint d'arbre de compresseur de climatiseur  
 Protector Blocking Ring : Protecteur de bague de blocage  
 Protector Camshaft Oil Seal : Protecteur de joint d'arbre à cames  
 Protector Clutch Piston Seal : Protecteur de joint de piston d'embrayage  
 Protector Compressor Shaft : Protecteur d'arbre de compresseur  
 Protector Compressor Shaft Oil Seal : Protecteur de joint d'arbre de compresseur  
 Protector Crankshaft Keyway : Protecteur de logement de clavette de vilebrequin  
 Protector Crankshaft Rear Oil Seal : Protecteur de joint arrière de vilebrequin  
 Protector Crankshaft Vibration Damper : Protecteur d'amortisseur de vibrations de vilebrequin  
 Protector Fuel and Turbocharger Openings : Bouchons d'obturation pour circuit d'alimentation et turbocompresseur  
 Protector Fuel system Openings : Bouchons d'obturation pour circuit d'alimentation  
 Protector Intake Manifold Opening : Bouchon de collecteur d'admission  
 Protector Oil Seal : Protecteur de joint à lèvres  
 Protector Piston Seal : Protecteur de joint de piston  
 Protector Rear Axle Oil Seal : Protecteur de joint d'essieu arrière  
 Protector Set Fuel Injector : Protecteurs d'injecteur  
 Protector Set Piston Seal : Protecteurs de joint de piston  
 Protector Shaft : Protecteur d'arbre  
 Protector Shaft Oil Seal Surface : Protecteur de joint d'arbre  
 Protector Steering Gear Input Shaft Oil Seal : Protecteur de joint d'arbre de boîtier de direction  
 Protector Steering Gear Oil Seal : Protecteur de joint de boîtier de direction  
 Protector Steering Gear Outer Oil Seal : Protecteur de joint extérieur de boîtier de direction  
 Protector Steering Gear Valve Body Rings : Protecteur de segments de valve rotative de direction  
 Protector Tie-Rod End : Protecteur d'embout de biellette de direction  
 Protector Water Pump Shaft : Protecteur d'arbre de pompe à eau  
 Protractor : Rapporteur  
 Provider : Fournisseur  
 Proximity probe : Détecteur de proximité  
 Proximity switch : Détecteur de proximité  
 Proxy : Mandataire  
 Pry (to) : Forcer  
 PSI = Pounds Per Square Inch (1psi=0,7 kg/cm<sup>2</sup>) : Unité de mesure de pression  
 Pull away (to) : Arracher  
 Pull hook : Crochet de traction  
 Pull rod : Tringle de liaison (en tension)  
 Pull-back spring : Ressort de rappel  
 Puller : Arrache pignon  
 Puller : Extracteur  
 Puller Bearing : Extracteur de roulement  
 Puller Drive Pinion/Differential Carrier : Extracteur de roulement de pignon d'attaque/différentiel  
 Puller Ears : Oreilles d'extracteur  
 Puller Gear/Pulley : Extracteur de pignon et de poulie  
 Puller Jaw Set : Griffes d'extracteur  
 Puller Pulley : Extracteur de poulie  
 Puller Spark Plug Boot : Extracteur de gaine de bougie  
 Puller Valve Tappet : Extracteur de poussoir de soupape  
 Pulley : Poulie  
 Pulley block : Moufle  
 Pull-in torque : Couple d'accrochage  
 Pull-out torque : Couple maximum  
 Pull-up torque : Couple minimum  
 Pulse : Impulsion  
 Pulse encoder : Codeur d'impulsions  
 Pulse feed : Avance à impulsion  
 Pulse frequency : Fréquence d'impulsion  
 Pulse width : Durée d'impulsion  
 Pulse width : Largeur d'impulsion  
 Pulses counter : Compteur d'impulsions  
 Pump : Pompe  
 Pump base : Socle de pompe  
 Pump cylinder : Cylindre de pompe  
 Pump flow rate : Débit d'une pompe  
 Pump Fluid Seal : Joint de pompe  
 Pump head : Raccord pour pompe  
 Pump Housing : Boîtier de pompe  
 Pump housing : Corps de pompe  
 Pump injector : Injecteur de pompe  
 Pump plunger : Piston de pompe

Pump vane : Palette de pompe  
Punch : Poinçon  
Punch : Pointeau (outil)  
Punch (to) : Poinçonner  
Punch die : Poinçon  
Punch out (to) : Découper (outil)  
Punched : Estampé  
Punching : Poinçonnage  
Punching machine : Machine à poinçonner  
Punching machine : Poinçonneuse  
Punching tool : Outil à poinçonner  
Pupitre de commande : Control desk  
Purchase (to) : Achetez  
Purchase price : Prix d'achat  
Purchasing : Achat  
Purge Line : Flexible de purge  
Purifier : Nettoyeur  
Purifier : Purificateur  
Purpose : But  
Push button panel : Pupitre  
Push button panel : Tableau de commande  
Push force : Effort de poussée  
Push/Puller : Extracteur  
Push/Puller Legs : Pieds d'extracteur  
Push/Puller Set : Extracteur complet  
Pushbolt : Vis-poussoir  
Push-botton : Bouton poussoir  
Pusher furnace : Four poussant  
Push-on connector : Connecteur à pression  
Pushrod : Poussoir  
Pushrod : Tige de culbuteur  
Pushrod : Tringle de liaison en poussée  
Push-through vaccum brake booster : Servo frein à dépression à cde mécanique  
Put into reverse (to) : Inverser  
Putty : Mastic  
Putty (to) : Mastiquer  
Putty knife : Couteau à mastic  
Puttying : Masticage  
PVS Valve : Clapet RGC

Quadrant : Lyre  
Quadrant : Quadrant  
Quadrant : Tête de cheval  
Quality : Qualité  
Quarter glass : Vitre latérale  
Quarter window : Vitre latérale  
Quarter-pillar (doors) : Montant (de porte)  
Quench : Douche  
Quench (to) : Doucher  
Quenching : Douchage  
Quenching hardening : Trempe de contour  
Quick change : Différentiel à changement rapide de rapports  
Quick Disconnect Tool : Outil de dépose de raccord rapide  
Quick-action chuck : Mandrin rapide  
Quicken (to) : Accélérer  
Quickly : Vite  
Quill : Fourreau

Rabbit-plane : Guillaume  
Race : Cuvette  
Raceway : Bague de roulement  
Rack : Casier  
Rack : Crémaillère  
Rack : Étagère  
Rack and pinion : Transmission de direction directe  
Rack and pinion : Crémaillère de direction  
Rack link : Tige de crémaillère  
Rack spanner : Clef à crémaillère  
Rack steering : Commande de direction par crémaillère  
Rack-and-pinion steering : Direction à crémaillère  
Radial : Radial  
Radial clearance : Jeu radial  
Radial drillin-machine : Perceuse radiale  
Radial feed : Avance radiale  
Radial load : Charge radiale  
Radial pump : Pompe centrifuge  
Radiator : Radiateur  
Radiator core : Corps du radiateur  
Radiator fan : Ventilateur de radiateur  
Radiator fin : Ailette de radiateur  
Radiator hood : Ecran de calandre  
Radiator hose : Durit de radiateur  
Radical custom : Voiture très customisée  
Radio interference suppressor : Antiparasites  
Radius : Raccord  
Radius : Rayon  
Radius compensation : Compensation du rayon  
Rag : Chiffon  
Rail : Dragster (type de)  
Rail : Longeron de châssis  
Rail : Rail  
Rail : Règle  
Rake : Assiette d'un véhicule  
Rake-angle : Pente d'affûtage  
Rally wheels : Jantes à voile ajouré de trous oblongs  
Ram : Chariot  
Ram : Coulisseau  
Ram (to) : Damer  
Ram stroke : Course du piston  
Ramming : Damage  
Random (at) : Volonté (à)  
Random operation : Opération aléatoire  
Random selection : Sélection aléatoire  
Rapid advance : Déplacement rapide  
Rapid feed : Approche rapide  
Rapid feed : Déplacement rapide  
Rapid traverse : Déplacement rapide  
Rasp : Râpe  
Rasp (to) : Râper  
Rasping : Râpage  
Rat : Voiture modifiée, délabrée, non entretenue  
Rat motor : Moteur "big block" Chevrolet (surnom)  
Ratch (to) : Encliqueter  
Ratchet : Cliquet  
Ratchet mechanism : Encliquetage  
Ratchet spanner : Clé à cliquet  
Ratchet wheel : Roue à cliquet  
Ratchet wheel : Roue à rochet  
Rate : Taux  
Rated current : Courant nominal  
Rated dynamic load : Charge nominale dynamique  
Rated life : Durée de vie nominale  
Rated load torque : Couple normal  
Rated static load : Charge nominale statique  
Rated torque : Couple nominal  
Rated value : Valeur nominale  
Rated voltage : Tension nominale  
Rating : Caractéristiques  
Rating : Puissance nominale

Ratio : Rapport  
Rattle (to) : Brouter  
Rattling : Broutage  
Raw material : Matière brute  
Réactance : Réactance  
Reaction time : Temps de réaction  
Readout : Lecteur  
Read-out equipment : Visualisation de cotes (sur machine)  
Ready : Prêt  
Ready position : Position en attente  
Realigning : Réalignement  
Ream (to) : Aléser (avec un alésoir)  
Reamer : Alésoir  
Reamer Cylinder Ridge : Alésoir pour suppression de cordon de haut de cylindre  
Reamer Diesel Nozzle Seat : Alésoir pour siège d'injecteur diesel  
Reamer King Pin : Alésoir pour pivot de fusée  
Reamer King Pin Bushing : Alésoir de bague de pivot de fusée  
Reamer Set Valve Guide : Jeu d'alésoirs pour guide de soupape  
Reamer Valve Guide : Alésoir de guide de soupape  
Rear : Arrière  
Rear Axle : Essieu arrière  
Rear Axle Arm : Bras d'essieu arrière  
Rear Axle Bearing : Roulement d'essieu arrière  
Rear Axle Bearing Cup : Cuvette de roulement d'essieu arrière  
Rear axle cover : Couvercle de carter de pont arrière  
Rear Axle Differential Bearing : Roulement de différentiel de pont arrière  
Rear axle drive : Traction arrière  
Rear Axle High Shear Locknut : Ecrou de cisaillement d'essieu arrière  
Rear Axle Oil Seal : Joint d'essieu arrière  
Rear axle ratio : Rapport de pont arrière  
Rear Brake Caliper Piston : Piston d'étrier de frein à disque arrière  
Rear Brake Caliper Spring : Ressort d'étrier de frein  
Rear door : Porte arrière  
Rear Jack Shaft : Arbre de renvoi arrière  
Rear lights : Feux arrière  
Rear mount : Support arrière 'silentbloc'  
Rear parcel shelf : Plage arrière  
Rear quarter panel : Aile arrière (tôlerie)  
Rear Shock Absorber : Amortisseur arrière  
Rear Suspension Bushing : Bague de suspension arrière  
Rear Suspension Torsion Spring : Ressort de torsion de suspension arrière  
Rear View Mirror : Rétroviseur  
Rear wheel drive : Traction arrière  
Rear Wheel Hub : Moyeu de roue arrière  
Rear Wheel Hub Bearing Cup : Cuvette de roulement de moyeu de roue arrière  
Rear Wheel Hub Dust Seal : Pare-poussière de moyeu de roue arrière  
Rear Wheel Hub Oil Seal : Joint de moyeu de roue arrière  
Rear Wheel Knuckle : Porte-fusée arrière  
Rear Windshield : Lunette arrière (véhicule)  
Reboring : Réalésage  
Rebuild (to) : Rénover  
Rebuilding : Rénovation  
Rebuilt : Reconstruit  
Receiving Cup : Cuvette réceptrice  
Receptacle : Récipient  
Recess : Encoche  
Recess : Saignée  
Recess (to) : Evider  
Recessed : Lamé (noyé)  
Recessed head screw : Vis cruciforme  
Recessing : Evidage  
Recessing : Plongée  
Recharge (to) : Recharger  
Reciprocal milling : Fraisage pendulaire  
Reciprocating : Alternatif (à mouvement)  
Recirculated air : Air recyclé  
Recirculating ball screw : Vis à billes

|  |  |
|--|--|
| Recirculating pump : Pompe de refoulement                                  | Relieve (to) : Dégager   |
| Recoil (to) : Rembobiner   | Relieve amount : Valeur de relâchement   |
| Recondition (to) : Remettre en état  | Relieve motion : Mouvement de relâchement  |
| Record (to) : Enregistrer  | Relieve-turn (to) : Détalonner   |
| Recovering : Récupération (huile ect..)                                    | Relieving stroke : Détalonnage (course de)   |
| Recovery voltage : Tension de rétablissement                               | Relieving tool : Outil de coupe  |
| Rectifier : Redresseur   | Remain (to) : Rester   |
| Rectifier assembly : Plateau redresseur                                    | Remaining : Qui reste  |
| Rectifier bridge : Pont redresseur   | Remaining : Restant  |
| Rectify (to) : Rectifier   | Remote control : Commande à distance   |
| Rectifying : Rectification   | Remote control : Télécommande  |
| Recycling : Recyclage  | Remote fuel-filler door release : Commande intérieure d'ouverture trappe à essence                               |
| Reduce (to) : Rétreindre   | Removal : Dépose   |
| Reducing : Réteinte  | Removal : Enlèvement   |
| Reducing sleeve : Douille de réduction                                     | Removal (to) : Enlever   |
| Reducing valve : Détendeur   | Removal rate : Taux d'enlèvement   |
| Reduction : Démultiplication   | Remove greasse (to) : Dégraisser   |
| Reduction gear : Réducteur   | Remove Wheel Knuckle : Outil de dépose de porte-fusée  |
| Reduction gearing : Démultiplicateur                                       | Remove A/C Compressor Drive Hub : Extracteur de moyeu d'embrayage de compresseur                                 |
| Reduction gearing : Engrenage réducteur                                    | Remove A/C Compressor Field Coil : Outil de dépose d'enroulement électromagnétique de compresseur                |
| Reduction ratio : Rapport de réduction                                     | Remove A/C Compressor Hub Driven Plate : Outil de dépose de plateau d'embrayage de compresseur de climatiseur    |
| Reel : Dévidoir  | Remove A/C Compressor Pressure Plate : Outil de dépose de plateau de compresseur de climatiseur                  |
| Reel capacity : Capacité d'enroulement                                     | Remove A/C Compressor Pulley Bearing : Extracteur de roulement de poulie de compresseur                          |
| Reel diameter : Diamètre d'enroulement                                     | Remove A/C Compressor Shaft Key : Extracteur de clavette d'arbre de compresseur de climatiseur                   |
| Reference : Référence  | Remove A/C Compressor Shaft Oil Seal : Outil de dépose de joint d'arbre de compresseur de climatiseur            |
| Reference end face : Face de départ  | Remove A/C Compressor Shaft Oil Seal Seat : Outil de dépose de porte-joint d'arbre de compresseur de climatiseur |
| Reference line : Ligne de référence  | Remove A/C Compressor Snap Ring : Outil de dépose de circlip de compresseur de climatiseur                       |
| Reference point : Point de référence                                       | Remove A/C Compressor Thrust Plate : Outil de dépose de plaque de butée de compresseur de climatiseur            |
| Reference position : Position de référence                                 | Remove A/C Compressor Valve Plate : Outil de dépose de plaque de compresseur de climatiseur                      |
| References & orientations : Points de repère                               | Remove Air Spring : Outil de dépose de ressort pneumatique   |
| Refine (to) : Affiner  | Remove Alternator Decoupler : Outil de dépose de poulie d'alternateur  |
| Refined boring : Alésage en finition                                       | Remove Audio Unit : Étriers de dépose d'autoradio  |
| Refinish (to) : Remettre en condition                                      | Remove Axle Bearing : Extracteur de roulement d'essieu   |
| Refinishing : Remise en condition  | Remove Balance Shaft Bearing : Extracteur de roulement d'arbre d'équilibrage                                     |
| Refitting : Réparation   | Remove Ball Joint : Extracteur de rotule   |
| Refitting : Repose   | Remove Bearing : Extracteur de roulement   |
| Reflector : Catadioptr   | Remove Bearing Collet : Demi-coquilles d'extraction de roulement   |
| Reflector : Réflecteur   | Remove Bearing Collet Sleeve : Bagues pour demi-coquilles d'extraction de roulement                              |
| Refrigerant : Liquide d'arrosage (usinage)                                 | Remove Bearing Cup : Extracteur de cuvette de roulement  |
| Refrigerant Coupling Spring : Raccord à ressort annulaire pour climatiseur | Remove Brake Caliper Pin : Extracteur d'axe d'étrier de frein  |
| Refrigerant Flushing : Evacuation de frigorigène                           | Remove Brake Caliper Piston : Extracteur de piston d'étrier de frein   |
| Refrigerant pipes : Canalisations de réfrigérant                           | Remove Brake Shoe Hold Down Springs : Outil de dépose de ressort de segment de frein                             |
| Refrigerant Pressure Line : Canalisation de frigorigène                    | Remove Broken Orifice : Extracteur de tube à orifice calibré cassé   |
| Refurbish (to) : Rénover   | Remove Bushing : Outil de dépose de bague  |
| Refurbishing : Rénovation  | Remove Camshaft Bushing : Outil de dépose de bague d'arbre à cames   |
| Register : Bouche d'air de climatiseur                                     | Remove Camshaft Pulley : Outil de dépose de poulie d'arbre à cames   |
| Regrind (to) : Réaffûter   | Remove Camshaft Timing Sprocket : Outil de dépose de pignon de distribution d'arbre à cames                      |
| Regrinding : Raffûtage   | Remove Compressor Pulley : Extracteur de poulie de compresseur   |
| Regularing wheel : Meule d'entraînement                                    | Remove Compressor Valve Plate : Outil de dépose de plaque de compresseur   |
| Regulator : Régleur  | Remove Countershaft : Outil de dépose d'arbre intermédiaire  |
| Regulator : Régulateur   | Remove Countershaft Bearing : Outil de dépose de roulement d'arbre intermédiaire                                 |
| Re-ignition : Réalumage  | Remove Crankshaft Belt Pulley : Outil de dépose de poulie de   |
| Reinforcement : Renfort  |  |
| Related : Connexe  |  |
| Relay : Relais   |  |
| Relay cable : Câble de relais  |  |
| Relay link (seatbelt) : Boucle de renvoi                                   |  |
| Relay plate : Planche à relais   |  |
| Releasable : Déclenchable  |  |
| Release (to) : Déclencher  |  |
| Release agent : Agent de démoulage   |  |
| Release bearing (cap) : Butée de débrayage                                 |  |
| Release mechanism (clutch) : Débrayage                                     |  |
| Release pressure : Pression de libération                                  |  |
| Release-stop : Butée enclipsable   |  |
| Releasing : Déclenchement  |  |
| Reliable : Fiable  |  |
| Relief amount : Valeur de dégagement                                       |  |
| Relief angle : Angle de dépouille  |  |
| Relief valve : Clapet de décharge  |  |
| Relief valve : Clapet de sûreté  |  |

vilebrequin  
Remove Crankshaft Front Oil Seal : Outil de dépose de joint de couvercle de distribution  
Remove Crankshaft Harmonic Balancer : Outil de dépose d'amortisseur de vibrations de vilebrequin  
Remove Crankshaft Rear Oil Seal : Outil de dépose de joint arrière de vilebrequin  
Remove Crankshaft Rear Oil Slinger : Outil de dépose de déflecteur d'huile arrière de vilebrequin  
Remove Crankshaft Rear Wear Ring : Outil de dépose de bague d'usure arrière de vilebrequin  
Remove Crankshaft Timing Gear : Extracteur de pignon de distribution de vilebrequin  
Remove Crankshaft Vibration Damper : Extracteur d'amortisseur de vibrations de vilebrequin  
Remove Crankshaft Vibration Damper Wear Ring : Extracteur de bague d'usure d'amortisseur de vibrations de vilebrequin  
Remove Differential Bearing : Extracteur de roulement de différentiel  
Remove Drive Pinion Bearing : Extracteur de roulement de pignon d'attaque  
Remove Drive Pinion Bearing Cone : Extracteur de cône de roulement de pignon d'attaque  
Remove Drive Pinion Bearing Cup : Extracteur de cuvette de roulement de pignon d'attaque  
Remove Drive Pinion Flange : Extracteur de bride d'accouplement de pignon d'attaque  
Remove Fluid Cooler Line : Outil de dépose de canalisation de refroidisseur d'huile  
Remove Front Axle Mounting Bushing : Outil de dépose de bague élastique d'essieu avant  
Remove Front Axle Mounting Bushing Adapter : Adaptateur d'outil de dépose de bague élastique d'essieu avant  
Remove Front Axle Mounting Bushing Cup : Outil de dépose de cuvette de bague élastique d'essieu avant  
Remove Front Cover : Outil de dépose de couvercle avant de boîte de vitesses  
Remove Front Differential Housing Bushing : Outil de dépose de bague de carter de différentiel avant  
Remove Front Pump Bushing : Outil de dépose de bague de pompe de boîte de vitesses  
Remove Front Spring Pin : Extracteur d'axe de ressort de suspension avant  
Remove Front Wheel Hub : Extracteur de moyeu de roue avant  
Remove Front Wheel Hub : Extracteur de moyeu de roue avant  
Remove Front Wheel Hub Bearing : Extracteur de roulement de moyeu de roue avant  
Remove Fuel Injection Pump Sprocket : Extracteur de pignon de pompe d'injection  
Remove Fuel Injector : Outil de dépose d'injecteur  
Remove Fuel Line Connector : Outil de dépose de raccord de canalisation d'injection  
Remove Fuel Main Metering Jets : Outil de réglage de gicleur de carburateur  
Remove Gear Collet : Demi-coquilles d'extraction de pignon  
Remove Halfshaft (Plate) : Outil de dépose de demi-arbre (plaque)  
Remove Heater Control Cable Retainer : Outil de dépose de câble de commande de chauffage  
Remove Heater Hose Inlet Tube : Outil de dépose de durite de radiateur de chauffage  
Remove Heater-A/C Temperature Blend Door Clip : Outil de dépose de clip de volet de température de chauffage  
Remove Hydraulic Line Connector : Outil de dépose de raccord de canalisation hydraulique  
Remove Input Shaft Bearing : Extracteur de roulement d'arbre primaire  
Remove Input Shaft Bearing Cup : Extracteur de cuvette de roulement d'arbre primaire  
Remove Input Shaft Fifth Gear : Extracteur de pignon de cinquième d'arbre primaire  
Remove Input Shaft Oil Seal : Outil de dépose de joint d'arbre primaire

Remove Interior Rear View Mirror : Outil de dépose de rétroviseur intérieur  
Remove Jaws Steering Arm : Griffes pour extracteur de bielle pendante  
Remove Jet Plug : Outil de dépose de bouchon d'invulnérabilité de carburateur  
Remove Linkage Grommet : Outil de dépose de bague caoutchouc de tringlerie de boîte de vitesses automatique  
Remove Locknut Pin : Outil de dépose de goupille de freinage d'écrou  
Remove Lower Arm Bushing : Outil de dépose de bague de bras inférieur de suspension  
Remove Lube Tube : Outil de dépose de tube de graissage  
Remove Mainshaft Bearing : Extracteur de roulement d'arbre secondaire  
Remove Oil Control Plug : Outil de dépose de bouchon de contrôle d'huile  
Remove Oil Jet : Outil de dépose de gicleur d'huile  
Remove Oil Seal : Outil de dépose de joint à lèvres  
Remove O-Ring Seal : Outil de dépose de joint torique  
Remove Output Shaft Bushing : Extracteur de bague d'arbre secondaire  
Remove Output Shaft Oil Seal : Outil de dépose de joint d'arbre secondaire  
Remove Pilot Bearing : Extracteur de roulement pilote  
Remove Piston Pin : Extracteur d'axe de piston  
Remove Power Point Socket : Outil de dépose de prise électrique  
Remove Power Steering Pump Pulley : Extracteur de poulie de pompe de direction assistée  
Remove Pump Bearing/Seal : Extracteur de roulement/joint de pompe  
Remove Rear Axle Bearing/Oil Seal : Extracteur de joint/roulement d'essieu arrière  
Remove Rear Brake Caliper Piston : Outil de dépose de piston d'étrier de frein à disque  
Remove Rear Wheel Hub : Extracteur de moyeu de roue arrière  
Remove Rear Wheel Hub Bearing Cup : Outil de dépose de cuvette de roulement de moyeu de roue arrière  
Remove Rear Wheel Knuckle : Extracteur de porte-fusée arrière  
Remove Refrigerant Coupling Spring : Outil de dépose de raccord à ressort annulaire pour climatiseur  
Remove Register : Outil de dépose de bouche d'air de climatiseur  
Remove Reverse Clutch/Planet Set : Outil de dépose de train planétaire/embrayage de marche arrière  
Remove Roll Pin : Chasse-goupille  
Remove Roll Pin Replacement Tip : Pointe de rechange pour chasse-goupille  
Remove Servo : Outil de dépose de servo  
Remove Servo Piston : Outil de dépose de piston de servo  
Remove Set Fuel Injector : Outils de dépose d'injecteur  
Remove Set Fuel Injector Sleeve : Outils de dépose de porte-injecteur  
Remove Set Inner Tie-Rod : Outils de dépose d'embout de biellette de direction  
Remove Shift Rails : Outil de dépose d'axe de fourchette  
Remove Spark Plug Wire : Pince pour dépose de fil de bougie  
Remove Spindle : Outil de dépose de fusée  
Remove Stator Bearing : Extracteur de roulement de stator  
Remove Stator Case Bearing : Extracteur de roulement de boîtier de stator  
Remove Steel Fluid Line : Outil de dépose de tube d'huile en acier  
Remove Steering Arm : Extracteur de bras de direction  
Remove Steering Gear Adapter : Adaptateur d'extraction de boîtier de direction  
Remove Steering Gear Inner Oil Seal : Outil de dépose de joint intérieur de boîtier de direction  
Remove Steering Gear Nut Stake : Outil de dépose de frein d'écrou de boîtier de direction  
Remove Steering Gear Oil Seal : Outil de dépose de joint de boîtier de direction  
Remove Steering Gear Pinion Lower Bearing : Extracteur de roulement inférieur de pignon de direction  
Remove Steering Gear Pinion Lower Oil Seal : Extracteur de joint

inférieur de pignon de direction  
Remove Steering Gear Pinion Oil Seal : Outil de dépose de joint de pignon de direction  
Remove Steering Gear Spool Valve : Extracteur de valve rotative de boîtier de direction  
Remove Steering Gear Tube Seat : Outil de dépose de siège de tube de boîtier  
Remove Steering Gear Valve Body : Extracteur de valve rotative de direction  
Remove Steering Gear Valve Body Bridge : Étrier d'extracteur de valve rotative de direction  
Remove Steering Wheel : Extracteur de volant de direction  
Remove Synchronizer : Extracteur de synchroniseur  
Remove Throttle Body Cable : Outil de dépose de câble de boîtier papillon  
Remove Tie-Rod End : Extracteur d'embout de biellette de direction  
Remove Tilt Column Pivot Pin : Outil de dépose d'axe de pivot de colonne de direction réglable  
Remove Torque Converter Fluid Seal : Outil de dépose de joint de convertisseur de couple  
Remove Transfer Case Bearing Cup : Outil de dépose de cuvette de roulement de boîte de transfert  
Remove Transmission Extension Housing Bushing : Outil de dépose de bague de carter arrière de boîte de vitesses  
Remove Transmission Extension Housing Oil Seal : Outil de dépose de joint de carter arrière de boîte de vitesses  
Remove Transmission Fluid Pump Bushing : Outil de dépose de bague de pompe à huile de boîte de vitesses  
Remove Transmission Fluid Seal : Outil de dépose de joint de boîte de vitesses  
Remove Transmission Synchronizer : Outil de dépose de synchroniseur de boîte de vitesses  
Remove Tube Cover : Outil de dépose de couvercle de tube  
Remove Twin-I Beam Pivot Bushing : Outil de dépose de bague de pivot d'essieu Twin-I-Beam  
Remove Upper Arm Pivot Bushing : Outil de dépose de bague de bras supérieur de suspension  
Remove Valve Guide : Outil de dépose de guide de soupape  
Remove Valve Rocker Arm Studs : Outil de dépose de goujon de culbuteur  
Remove Valve Stem Oil Seal : Outil de dépose de joint de queue de soupape  
Remove Water Pump : Outil de dépose de pompe à eau  
Remove Wheel Hub Bearing : Outil de dépose de roulement de moyeu de roue  
Remove Wheel Hub Inner Bearing Cup : Outil de dépose de cuvette de roulement intérieur de moyeu de roue  
Remove Wheel Hub Lock Cap : Outil de dépose de chapeau de moyeu blocable  
Remove Wheel Hub Lock Cap Retainer : Outil de dépose de clip de chapeau de moyeu blocable  
Remove Wheel Hub Outer Bearing Cup : Outil de dépose de cuvette de roulement extérieur de moyeu de roue  
Remove Wheel Knuckle : Extracteur de porte-fusée  
Remove Wheel Speed Sensor Ring : Outil de dépose de couronne de capteur de vitesse de roue  
Remove Wheel Stud (Metric) : Outil de dépose de goujon de roue (métrique)  
Remove Windshield Moulding : Outil de dépose de garniture de pare-brise  
Remove Yoke : Outil de dépose de bride d'accouplement  
Remove/ Installer Servo Cover : Outil de pose/dépose de couvercle de servo  
Remove/Installer A/C Compressor Oil Seal : Outil de pose/dépose de joint de compresseur de climatiseur  
Remove/Installer A/C Compressor Oil Seal Plate : Outil de pose/dépose de plaque de joint de compresseur de climatiseur  
Remove/Installer Balance Shaft : Outil de pose/dépose d'arbre d'équilibrage  
Remove/Installer Ball Joint : Outil de pose/dépose de rotule  
Remove/Installer Bearing Cup : Outil de pose/dépose de cuvette de roulement

Remove/Installer Bearing Sleeve : Bague de pose/dépose de roulement  
Remove/Installer Bearing Tube : Tube de pose/dépose de roulement  
Remove/Installer Bushing : Outil de pose/dépose de bague  
Remove/Installer Camshaft Bearing : Outil de pose/dépose de palier d'arbre à cames  
Remove/Installer Carburetor Pivot Pin : Outil de pose/dépose d'axe de pivot de carburateur  
Remove/Installer Clutch Drum : Outil de pose/dépose de tambour d'embrayage  
Remove/Installer Compressor Ceramic Seal : Outil de pose/dépose de joint céramique de compresseur  
Remove/Installer Compressor Clutch Pulley : Outil de pose/dépose de poulie d'embrayage de compresseur  
Remove/Installer Connecting Rod : Outil de pose/dépose de bielle  
Remove/Installer Connecting Rod Bushing : Outil de pose/dépose de bague de pied de bielle  
Remove/Installer Countershaft : Outil de pose/dépose d'arbre intermédiaire  
Remove/Installer Crankshaft Timing Pulley : Extracteur de poulie de distribution de vilebrequin  
Remove/Installer Cross Block : Barre d'extracteur  
Remove/Installer Cross Block Bolts : Vis pour barre d'extracteur  
Remove/Installer Cylinder Head : Outil de pose/dépose de culasse  
Remove/Installer Door Latch Cable : Outil de pose/dépose de câble de gâche de porte  
Remove/Installer Drive Pinion Flange : Outil de pose/dépose de bride d'accouplement de pignon d'attaque  
Remove/Installer Drive Pinion Oil Seal : Outil de pose/dépose de joint de pignon d'attaque  
Remove/Installer Fixed Orifice : Outil de pose/dépose de tube à orifice calibré de climatiseur  
Remove/Installer Fluid Sensor : Outil de pose/dépose de capteur d'huile  
Remove/Installer Front Suspension Bushing : Outil de pose/dépose de bague de suspension avant  
Remove/Installer Front Wheel Hub : Outil de pose/dépose de moyeu de roue avant  
Remove/Installer Fuel Tank Sender Unit : Outil de pose/dépose de transmetteur de niveau de réservoir de carburant  
Remove/Installer Hose Clamp : Outil de pose/dépose de collier de flexible  
Remove/Installer Lower Arm Bushing Receiver : Outil de pose/dépose de bague de bras inférieur de suspension  
Remove/Installer Lower Arm Bushing Receiving Cup : Outil de pose/dépose de bague de bras inférieur de suspension (cuvette)  
Remove/Installer Lower Arm Pivot Bushing Ring : Outil de pose/dépose de bague de pivot de bras inférieur  
Remove/Installer Needle Bearing : Outil de pose/dépose de roulement à aiguilles  
Remove/Installer Oil Seal : Outil de pose/dépose de joint à lèvres  
Remove/Installer Output Shaft Snap Ring : Pince pour circlip d'arbre secondaire  
Remove/Installer Piston Pin : Outils de pose/dépose d'axe de piston  
Remove/Installer Piston Pin Locator : Outil de pose/dépose d'axe de piston (guide)  
Remove/Installer Piston Pin Sleeve : Outil de pose/dépose d'axe de piston (bague)  
Remove/Installer Power Steering Pump Shaft Bearing : Outil de pose/dépose de roulement d'arbre de pompe de direction  
Remove/Installer Rear Suspension Bushing : Outil de pose/dépose de bague de suspension arrière  
Remove/Installer Rear Suspension Bushing Receiver : Cuvette réceptrice pour pose/dépose de bague de suspension arrière  
Remove/Installer Rear Suspension Torsion Spring : Outil de pose/dépose de ressort de torsion de suspension arrière  
Remove/Installer Servo Piston : Outil de pose/dépose de piston de servo  
Remove/Installer Servo Plug : Outil de pose/dépose de bouchon de servo  
Remove/Installer Shaft Bearing : Outil de pose/dépose de roulement d'arbre



Remover/installer Shift Linkage : Outil de pose/dépose de tringlerie de changement de vitesse  
 Remover/Installer Shift Shaft Bearing : Outil de pose/dépose de roulement d'arbre de boîte de vitesses  
 Remover/Installer Shift Shaft Oil Seal : Outil de pose/dépose de joint d'arbre de boîte de vitesses  
 Remover/Installer Stator Support : Outil de pose/dépose de support de stator  
 Remover/Installer Steering Gear Bearing : Outil de pose/dépose de roulement de boîtier de direction  
 Remover/Installer Steering Gear Oil Seal : Outil de pose/dépose de joint de boîtier de direction  
 Remover/Installer Steering Gear Pinion Cover : Outil de pose/dépose de bouchon de pignon de direction  
 Remover/Installer Steering Gear Pinion Oil Seal : Outil de pose/dépose de joint de pignon de direction  
 Remover/Installer Steering Gear Tie-Rod : Outil de pose/dépose de biellette de boîtier de direction  
 Remover/Installer Thrust Washer Bearing Cup : Outil de pose/dépose de rondelle de butée/cuvette de roulement  
 Remover/Installer TK Bar : Outil de pose/dépose de barre stabilisatrice  
 Remover/Installer Torsion Bar : Outil de pose/dépose de barre de torsion  
 Remover/Installer Transmission Bearing Collet : Demi-coquilles d'extraction de roulement de boîte de vitesses  
 Remover/Installer Transmission Extension Housing : Outil de pose/dépose de carter arrière de boîte de vitesses  
 Remover/Installer Upper Main Bearing : Outil de pose/dépose de demi-coussinet supérieur de palier de vilebrequin  
 Remover/Installer Valve Seat : Outil de pose/dépose de siège de soupape  
 Remover/Installer Water Pump Pulley : Outil de pose/dépose de poulie de pompe à eau  
 Remover/Installer Wheel Speed Sensor Ring : Outil de pose/dépose de couronne de capteur de vitesse de roue  
 Remplacement part : Pièce de rechange, pièce détachée  
 Repair : Dépannage  
 Repair (to) : Dépanner  
 Repair (to) : Réparer  
 Repair Kit : Kit de réparation  
 Repair part : Pièce de rechange  
 Repairing : Réparation  
 Repairs : Réparation  
 Repeatability : Reproductibilité  
 Replacement Blade : Lames de rechange  
 Replacement Jaws : Griffes de rechange pour extracteur  
 Replacement Test Leads : Fils de rechange pour multimètre  
 Replication : Copie  
 Replication : Duplication  
 Replication : Réplique  
 Repro : Pièce de rechange en copie conforme à l'original  
 Rescale : Cadrer  
 Reset : Retour à l'état initial  
 Re-set (to) : Réajuster  
 Re-setting : Réajustage  
 Reshape (to) : Reprofilage  
 Reshaping : Reprofilage  
 Resharpen (to) : Réaffûter  
 Resharpener : Raffûtage  
 Resilience : Résilience  
 Resistance : Résistance  
 Responce : Comportement  
 Rest position : Position de repos  
 Restart : Redémarrage  
 Restart : Relancement  
 Resto rod : Rod restauré comme à l'origine, sauf mécanique  
 Restrictor : Régulateur  
 Restrike : Réamorçage  
 Resume : Reprendre le cours de...  
 Retable : Feuillure  
 Retainer : Agrafe de retenue  
 Retainer : Arrêtoir  
 Retainer nut : Ecrou de maintien  
 Retainer pin : Goupille  
 Retainer Torque Converter : Outil de retenue de convertisseur de couple  
 Retaining Cap : Chapeau de retenue  
 Retaining plate : Plaquette d'arrêt  
 Retaining ring : Anneau de blocage  
 Retaining Ring Differential Carrier Bearing : Bague de retenue de roulement de différentiel  
 Retaining screw : Vis de maintien  
 Retaining straps : Bretelles  
 Retaining straps : Sangles de retenue  
 Re-Threading : Restauration de filetage  
 Retract (to) : Retirer  
 Retract amount : Valeur de retour  
 Retracting headline : Phare escamotable  
 Retrofit (to) : Transformer  
 Retrofittable : Rattrapable  
 Return line : Canalisation de rappel  
 Return point : Point de retour  
 Return pump : Pompe de refoulement  
 Return spring : Ressort de rappel  
 Return stroke : Contrecoup  
 Reversing dwell : Butée d'inversion  
 Reversal : Inversion  
 Reversal : Renversement (de marche)  
 Reverse (to) : Inverser  
 Reverse Clutch/Planet Set : Train planétaire/embrayage de marche arrière  
 Reverse Drum/One-Way Clutch : Roue libre/tambour de marche arrière  
 Reverse feed : Avance en sens inverse  
 Reverse gear : Marche arrière  
 Reverse gear shaft : Arbre de pignon de marche arrière  
 Reverse light : Feu de recul  
 Reverse order : Ordre inverse  
 Reverse tapping : Taraudage à gauche  
 Reversible ratchet drive : Entraîneur à cliquet réversible  
 Reversing gear : Inverseur  
 Reversing light : Feu de recul  
 Revolution : Révolution  
 Revolution : Tour  
 Revolution counter : Compte-tours  
 Revolution indicator : Compte-tours  
 Revolving table : Table tournante  
 RH Differential Carrier Oil Seal (Dana) : Joint droit de différentiel (Dana)  
 Rheostat : Variateur (ex : éclairage intérieur)  
 Ribbed : Nervure  
 Ribbed radiator : Radiateur à ailettes  
 Rich mixture : Mélange riche  
 Ride height : Garde au sol  
 Ride height : Hauteur d'assiette  
 Rifling machine : Machine à rainurer  
 Right : Droite  
 Right angle : Angle droit  
 Right hand thread : Filetage à droite  
 Right-hand tool : Outil à droite  
 Right-hand wing valance : Passage de roue droit  
 Right-handed screw : Vis à droite  
 Rigid : Rigide  
 Rigidity : Rigidité  
 Rim : Jante  
 Ring : Anneau  
 Ring : Bague  
 Ring gauge : Bague de contrôle lisse  
 Ring gear : Couronne dentée  
 Ring nut : Ecrou à œillet  
 Ring nut : Ecrou annulaire  
 Ring terminal : Cosse à œillet  
 Ring terminal : Cosse ronde

Ring-to-groove clearance : Jeu segment de piston-gorge  
 Rip-saw : Scie à refendre  
 Riser : Masselotte  
 Rising stem : Tige montante  
 Rivet : Rivet  
 Rivet (to) : River  
 Rivet (to) : Riveter  
 Rivet (to) : Sertir  
 Rivet joint : Joint rivé  
 Rivet seam : Joint rivé  
 Rivet snap : Bouterolle  
 Riveted joint : Joint rivé  
 Riveter : Riveteuse  
 Riveting : Rivetage  
 Riveting : Rivure  
 Riveting : Sertissage  
 Riveting die : Bouterolle  
 Riveting hammer : Marteau à river  
 Riveting machine : Machine à river (riveteuse)  
 Riveting machine : Riveteuse  
 Riveting press : Presse à river  
 Riveting tool : Outil à river  
 Road clearance : Hauteur de coque  
 Road holding : Tenue de route  
 Road holding : Tenue de route  
 Road test : Essai sur route  
 Roadster : Carrosserie découverte à 2 places sans vitre latérale  
 Roadster : Monoplace de course type Indianapolis  
 Roast (to) : Griller  
 Roasting : Grillage (sens de brûler)  
 Rocker arm : Levier de culbuteur  
 Rocker box : Couvre-culasse  
 Rocker cover : Couvre-culasse  
 Rocker finger : Doigt culbuteur  
 Rocker inspection cover : Cache-culbuteurs  
 Rocker lever : Culbuteur  
 Rocker panel : Bas de caisse  
 Rocker shaft : Axe de culbuteur  
 Rod : Barre  
 Rod : Bielle  
 Rod : Tige  
 Rod run : Meeting réservé aux rods  
 Rod seal : Joint de tige  
 Rod Selector Servo Piston : Outil de sélection de tige de piston de servo  
 Roker panel : Soubassement  
 Roll : Cylindre  
 Roll : Roulis  
 Roll (to) : Rouler (mécanique)  
 Roll axis : Axe de rouleau  
 Roll pin : Goupille  
 Roll Pin Set : Chasse-goupille  
 Roll-bar : Arceau de sécurité en tube  
 Rolled pan : Carénage inférieur à partir d'une feuille de tôle bombée  
 Roller : Galet  
 Roller : Molette  
 Roller : Rouleau  
 Roller : Roulement  
 Roller bearing : Roulement à rouleaux  
 Roller burnishing : Galetage  
 Roller cage : Cage de rouleaux  
 Roller follwer : Poussoir à galet  
 Roller spacers : Entraxe des rouleaux  
 Roller tappet : Poussoir à galet  
 Roller thrust bearing : Butée à rouleaux  
 Rolling : Laminé  
 Rolling : Roulage  
 Rolling bearing : Palier à roulement  
 Rolling contact : Contact roulant  
 Rolling machine : Rouleuse  
 Rolling wheel : Meule à rouler  
 Roof : Toit  
 Roof luggage rack : Galerie de toit pour baguages  
 Roof panel : Pavillon  
 Roof rack : Galerie de toit  
 Roofrackload : Charge sur galerie de toit  
 Root diameter : Diamètre de l'âme  
 Roots : Compresseur volumétrique à lobes  
 Rotary : Rotation  
 Rotary bush : Douille rotative  
 Rotary drill : Foret rotatif  
 Rotary drive : Entraînement rotatif  
 Rotary indexing drum : Tambour d'indexage  
 Rotary lobes pump : Pompe à lobes (roots)  
 Rotary motion : Mouvement rotatif  
 Rotary slide valve : Tiroir rotatif  
 Rotary switch : Commutateur rotatif  
 Rotary vane pump : Pompe à palettes  
 Rotary-table : Tourne-pièce  
 Rotating axis : Axe de rotation  
 Rotating components : Masses tournantes  
 Rotating Handle : Manche rotatif  
 Rotating Socket Ball Joint : Douille de rotation de rotule de suspension  
 Rotation center : Centre de rotation  
 Rotational speed sensor : Capteur de régime  
 Rotator Differential : Outil de rotation de différentiel  
 Rotator Fuel Injection Pump : Outil de rotation de pompe d'injection  
 Rotator Limited Slip Differential : Outil de rotation de différentiel à glissement limité  
 Rotor : Rotor  
 Rotor arm : Doigt de distributeur  
 Rotor core : Tôlerie rotor  
 Rotor laminations : Tôlerie rotor  
 Rotor winding : Enroulement/bobine de rotor  
 Rough : Irrégulier  
 Rough cutting tool : Outil à dégrossir  
 Rough machining : Dégrossissage  
 Rough turn (to) : Dégrossir  
 Rough turning : Dégrossissage  
 Rough work : Ebauchage  
 Rough work (to) : Ebaucher  
 Roughing : Ebauchage  
 Roughness : A coups  
 Roughness : Rugosité  
 Round (to) : Arrondir  
 Round bar : Barre ronde acier  
 Round flange : Bride ronde  
 Round nose pliers : Pince ronde  
 Round off : Arrondissement  
 Roundness : Rondeur  
 Rout (to) : Détourer  
 Route : Itinéraire  
 Router : Détoureuse  
 Router : Mortaiseuse  
 Routine : Routine  
 Routine maintenance : Entretien courant  
 Routing : Acheminement  
 Routing : Détourage  
 RPM : Rotations par minute  
 RPO = Regular Production Option : Option (hi perf) d'un véhicule à l'achat  
 RPO code : Code des options  
 Rubber : Caoutchouc  
 Rubber grommet : Oeillet/obturateur en caoutchouc  
 Rubber grommet : Passe-fil en caoutchouc  
 Rubber ring : Anneau en caoutchouc  
 Rubber Tip Air Nozzle : Embout caoutchouc pour buse d'air  
 Rugged : Robuste  
 Rule : Réglage  
 Rumbles : Grondements  
 Run : Course  
 Run : Course de vitesse opposant deux concurrents  
 Run (to) : Exécuter

Run-in oil : Huile de rodage  
Running board : Marchepied  
Running fit : Ajustement tournant  
Running in : Rodage  
Run-out : Excentricité  
Run-out : Faux-rond  
Run-out (camshaf) : Voile  
Runout Gauge Drive Pinion : Jauge de mesure de voile de pignon d'attaque  
Runout Gauge Drive Pinion Flange : Jauge de mesure de voile de bride d'accouplement de pignon d'attaque  
Runout Pin Drive Pinion Flange : Axe de mesure de voile de bride d'accouplement de pignon d'attaque  
Runs rough : Secousses et/ou vibrations fortes en roulant  
Rupture : Rupture  
Rust : Rouille  
Rust preventive : Antirouille  
Rust preventive primer : Apprêt antirouille  
RWYB = Run Whay You Brung : Course sur 200 ou 400m ouvertes à tous

Saddle : Chariot  
 Saddle : Châssis  
 Saddle : Pièce d'appui  
 Saddle : Semelle  
 Saddle : Traînard  
 Saddle guideway : Glissière de chariot  
 Safety aera : Zone de sécurité  
 Safety Belt : Ceinture de sécurité  
 Safety Belt Bolt : Vis de ceinture de sécurité  
 Safety dog : Butée de sûreté  
 Safety door : Porte de sécurité  
 Safety guard : Carter de protection  
 Safety interlock : Verrou de sûreté  
 Safety notch : Cran d'arrêt  
 Safety valve : Soupape de sécurité  
 Salient : Saillant  
 Saloon : Berline de 2 ou 4 portes (GB)  
 Salt bath furnace : Four à bain de sel  
 Salvaging : Récupération (Métaux)  
 Sample : Echantillon  
 Sample production : Fabrication de modèle  
 Sample valve : Robinet de prise d'échantillon  
 Sand-blast (to) : Sabler  
 Sand-blast apparatus : Sableuse  
 Sand-blasting : Sablage  
 Sand-blasting machine : Sableuse  
 Sander : Ponceuse  
 Sand-jet blower : Sableuse  
 Sandpaper : Papier de verre  
 Sandpaper (to) : Poncer  
 Sandpapering : Ponçage  
 Saw : Scie  
 Saw (to) : Scier  
 Saw blade : Lame de scie  
 Saw bow : Archet de scie  
 Sawing machine : Scie mécanique  
 Scale : Echelle  
 Scale division : Graduations d'échelle  
 Scale down : Réduction  
 Scale removal : Décalaminage  
 Scaling factor : Facteur d'échelle  
 Scallops : Motifs de peinture échancrés  
 Scanning : Balayage  
 Scattershield : Blindage d'embrayage  
 Scavenge pump : Pompe d'assèchement  
 Scoop : Ecope de capot  
 Scoop : Prise d'air saillante  
 Score : Grippage  
 Score : Rayure  
 Scour (to) : Récurer  
 Scrap : Chute de métal  
 Scrap : Déchet  
 Scrap baling press : Presse à paqueter  
 Scrape (to) : Ecrouter  
 Scrape (to) : Gratter  
 Scrape (to) : Racler  
 Scraper : Déchaussoir  
 Scraper : Grattoir  
 Scraper : Racloir  
 Scraper Piston Ring Groove : Outil de nettoyage de gorge de segment de piston  
 Scraper ring : Bague gratte-huile  
 Scraping : Raclage  
 Scraping off : Grattage  
 Scarab : Peinture prismatique  
 Screeching noise (turns) : Bruit identique à une craie sur un tableau noir  
 Screw : Vis  
 Screw (to) : Visser  
 Screw and Washer Set : Jeu de vis et de rondelles  
 Screw auger : Tarière rubanée

Screw Bearing Removal Tube : Vis pour tube d'extraction de roulement  
 Screw bolt : Boulon à écrou  
 Screw Compressor Pulley Installer : Vis pour outil de pose de poulie de compresseur  
 Screw coupling : Manchon à vis  
 Screw cutting : Décolletage  
 Screw cutting lathe : Tour à fileter  
 Screw cutting tool : Outil à fileter  
 Screw eye : Piton à vis  
 Screw Front Clutch Remover/Installer : Vis pour outil de pose/dépose d'embrayage avant  
 Screw gauge : Calibre de filetage  
 Screw pitch : Pas de vis  
 Screw plug gauge : Tampon fileté  
 Screw pump : Pompe à vis  
 Screw ring : Piton à boucle  
 Screw ring gauge : Bague de contrôle fileté  
 Screw Set Transmission Test Plate : Vis de plateau de contrôle de boîte de vitesses  
 Screw stock : Filière  
 Screw thread : Filets de filetage  
 Screw type conveyor : Convoyeur à vis  
 Screw Valve Spring Compressor Bracket : Vis pour compresseur de ressort de soupape  
 Screw wrench : Clef à écrous  
 Screw-cutting : Filetage (action)  
 Screw-cutting machine : Machine à décoller  
 Screw-cutting machine : Machine à fileter  
 Screwdriver : Tournevis  
 Screwed fitting : Manchon taraudé  
 Screwed flange : Bride fileté  
 Screw-jack : Vérin à vis  
 Screwjoint : Joint vissé  
 Screw-nut : Ecrou  
 Screws Crankshaft Rear Oil Seal : Vis pour joint arrière de vilebrequin  
 Screws Mounting Plate : Vis pour plaque de montage  
 Screw-tap : Taraud  
 Screw-thread : Filetage (le)  
 Scribe : Pointe à tracer  
 Scribing : Traçage  
 Scribing iron : Pointe à tracer  
 Scroll pump : Pompe à spirales  
 Scroll saw : Scie à chantourner  
 Scrub (to) : Frotter  
 Scrub brush : Brosse dure  
 Scrub out (to) : Effacer  
 Scuff (to) : Gripper  
 Scuffing : Grippage  
 Scuttle : Auvent  
 Scuttle bulkhead cover : Carter d'auvent  
 Seal : Garniture  
 Seal : Joint (d'étanchéité)  
 Seal Driver : Outil de pose joint spy  
 Seal washer : Rondelle joint  
 Sealage distance : Joint de fuite  
 Sealant : Agent d'étanchéité  
 Sealant bead : Cordon de pâte d'étanchéité  
 Sealed : Etanche  
 Sealing : Etanchéité  
 Sealing : Etanchement  
 Sealing : Etoupage  
 Sealing groove : Rainure d'étanchéité  
 Sealing washer : Rondelle d'étanchéité  
 Seam : Joint : couture (l'endroit)  
 Seamless : Sans couture, joint ou soudure  
 Seamless pipe : Tuyau sans soudure  
 Seat : Siège  
 Seat angle : Angle de portée  
 Seat belt mounting : Ancrage de ceintures de sécurité  
 Seat cover : Couvre siège

Seat runner & cover : Glissière et couvre-glissière de siège  
Seat width (valve) : Largeur de portée  
Second operation lathe : Tour de reprise  
Section : Profilé  
Section iron : Profilé  
Section rolling : Laminage de profilé  
Section shearing machine : Cisailles à profilés  
Sectional drawing : Coupe (dessin)  
Sectional drawing : Plan de coupe  
Sector : Secteur  
Sector Shaft Nut : Ecrou d'arbre de boîtier de direction  
Securing clip : Attache  
Securing screw : Vis de blocage  
Sedan : Berline de 2 ou 4 portes (US)  
Sedan delivery : Break à deux portes de livraison  
Seepage : Infiltration  
Seepage : Suintement  
Segment : Segment  
Segmental saw : Scie à segments  
Seize up (to) : Gripper (moteur)  
Seizing : Grippage  
Selector : Sélecteur  
Selector fork : Fourchette de sélection  
Selector fork : Fourchette d'embrayage  
Selector rod : Barre de sélection  
Selector rod : Tringle de sélection  
Selector Shaft : Axe de sélecteur  
Selector valve : Clapet sélecteur  
Self energizing brake : Frein auto-serreur  
Self Tapping : Auto-taraudeur  
Self-adjusting : A ajustage automatique  
Self-adjusting : Auto-recyclable  
Self-adjusting brake : Frein à rattrapage automatique de jeu  
Self-adjusting clutch : Embrayage à rattrapage d'usure automatique  
Self-aligning ball bearing : Roulement à rotule  
Self-diagnostic : Auto-diagnostic  
Self-grip wrench : Pince-étou  
Self-induction : Auto-induction  
Self-locking : Autobloquant  
Self-locking nut : Ecrou indesserrable  
Self-locking pliers : Pince-étou  
Self-locking tool : Outil autobloquant  
Self-steering axle : Essieu autovireur  
Self-tapping screw : Vis à tôle  
Self-tapping screw : Vis Parker  
Semi-finished product : Produit semi-fini  
Semi-trailer : Semi-remorque  
Sender unit : Emetteur  
Sender unit : Sonde  
Sensing-device : Palpeur  
Sensitive : Sensitif  
Sensor : Capteur  
Separator : Séparateur  
Separator Ball Joint/Tie-Rod : Outil de dépose de rotule/biellette de direction  
Separator Constant Velocity Joint : Outil de séparation de joint homocinétique  
Separator Halfshaft : Outil de dépose de demi-arbre de pont  
Sequence : Séquence  
Sequence number : Numéro de séquence  
Serial : Série  
Sérial number : Numéro de série  
Series connection : Branchement en série  
Serpentine belt : Courroie moteur (en général seule)  
Serrated : Dentelé  
Serratin pitch : Pas de dents  
Serration : Dentelure  
Serration : Denture (d'engrenage)  
Serration profile : Profil dentelé  
Serration roller : Rouleau cannelé  
Service factor : Facteur de service  
Service life : Durée de vie

Service meter : Compteur d'heures de fonctionnement  
Service Part : Pièce de rechange  
Service Set Anti-Lock Brake : Outils pour freins antiblocage  
Service Set Automatic Transmission : Outils pour boîte de vitesses automatique  
Service Set Axle Suspension Bushing : Outils pour bague de suspension, essieu  
Service Set Ball Joint : Outils pour rotule  
Service Set Camshaft : Outils pour arbre à cames  
Service Set Clutch Spring : Outils pour ressort d'embrayage  
Service Set Crankshaft Gear : Outils pour pignon de vilebrequin  
Service Set Crankshaft Rear Oil Seal : Outils pour joint arrière de vilebrequin  
Service Set Crankshaft Vibration Damper : Outils pour amortisseur de vibrations de vilebrequin  
Service Set Cylinder Bore : Outils de rectification de cylindre  
Service Set Fluid Pressure : Outils pour pression d'huile  
Service Set Front Suspension Bushing : Outils pour bagues de suspension avant  
Service Set Front Wheel Hub Bearing : Outils pour roulement de moyeu de roue avant  
Service Set Fuel Injector : Outils pour injecteurs  
Service Set Heavy Truck : Outils pour camions poids lourds  
Service Set Lower Arm Bushing : Outils pour bague de bras inférieur de suspension  
Service Set Lube Tube : Outils pour tube de graissage  
Service Set Manual Transmission : Outils pour boîte de vitesses manuelle  
Service Set Manual Transmission Bearing : Outils pour roulement de boîte de vitesses manuelle  
Service Set Needle Bearing : Outils pour roulement à aiguilles  
Service Set Output Shaft Fluid Seal : Outils pour joint d'arbre secondaire  
Service Set Piston Pin : Outils pour axe de piston  
Service Set Power Steering : Outils pour direction assistée  
Service Set Power Steering Pump : Outils pour pompe de direction assistée  
Service Set Rear Axle Arm : Outils pour bras d'essieu arrière  
Service Set Steering Gear : Outils pour boîtier de direction  
Service Set Steering Gear Bearing : Outils pour roulement de boîtier de direction  
Service Set Steering Gear Bearing and Oil Seal : Outils pour roulement et joint de boîtier de direction  
Service Set Steering Gear Bushing : Outils pour bague de boîtier de direction  
Service Set Steering Gear Oil Seal : Outils pour joint de boîtier de direction  
Service Set Steering Gear Pinion Lower Oil Seal : Outils pour joint inférieur de pignon de direction  
Service Set Teflon Ring : Outils pour joint Téflon  
Service Set Torque Converter : Outils pour convertisseur de couple  
Service Set Transfer Case Oil Seal : Outil pour joint de boîte de transfert  
Service Set Transmission : Outils pour boîte de vitesses  
Service Set Transmission Extension Housing Bushing : Outils pour bague de carter arrière de boîte de vitesses  
Service Set Tri-Beam Suspension : Outils pour suspension à trois bras  
Service Set Twin-I Beam Bushing : Outils pour bague de suspension Twin-I-Beam  
Service Set Water Pump : Outils pour pompe à eau  
Service Set Water Pump Pulley : Outils pour poulie de pompe à eau  
Servo control : Asservissement  
Servo Cover : Couvercle de servo  
Servo loop : Chaîne d'asservissement  
Servo motor : Servomoteur  
Servo Piston : Piston de servo  
Servo Piston Cover : Couvercle de piston de servo  
Servo Piston Rod : Piston de servofrein  
Servo Plug : Bouchon de servo  
Servo-brake : Servofrein  
Servo-wiring : Servo-connecteur

Set : Jeu (une collection, un ensemble)  
Set (to) : Affiler  
Set (to) : Avoyer  
Set A/C Fittings : Raccords pour climatiseur  
Set Axle Tube Oil Seal : Joint de trompette d'essieu  
Set blade : Lame avoyée  
Set collar : Bague d'arrêt  
Set Drive Pinion Bearing Cup : Outils pour cuvette de roulement de pignon d'attaque  
Set Dummy Bearing : Roulement factice  
Set of screw taps : Jeu de tarauds  
Set screw : Vis de blocage, d'arrêt, de rappel  
Set Shim Selection : Outils de sélection de cale  
Set Shim Selection Bolts : Outils de sélection de cale (vis)  
Set up (to) : Installer  
Set up (to) : Régler  
Set value : Valeur de consigne  
Setting : Réglage  
Setting Block VRV : Cale de réglage  
Setting of tools : Avoyage d'outils  
Setting range : Plage de réglage  
Setting shims : Jeu de cale de réglage  
Setting station : Poste de réglage  
Setting torx key : Clé cannelée Torx  
Setting up : Installation  
Set-up : Mise au point  
Set-up station : Piste de montage  
Set-up station : Station de réglage  
Set-up time : Temps de réglage  
Shackle Joint : Accouplement à Plaquettes  
Shaft : Arbre (mécanique)  
Shaft : Cardan  
Shaft Bearing Cone : Cône de roulement d'arbre  
Shaft Bearing Cup : Cuvette de roulement d'arbre  
Shaft diameter : Calibre d'arbre  
Shaft drive : Commande par arbre  
Shaft end : Extrémité d'arbre  
Shaft extention : Bout d'arbre  
Shaft Front Snap Ring : Circlip avant d'arbre secondaire  
Shaft Locknut : Ecrou de blocage d'arbre  
Shaft pin : Tourillon d'arbre  
Shaft Protector Set : Protecteurs d'arbre  
Shaft Rear Snap Ring : Circlip arrière d'arbre secondaire  
Shaft sealing : Joint d'arbre  
Shaft Speed Sensor : Capteur de vitesse d'arbre secondaire  
Shaft-mounted tool : Outil à queue cylindrique  
Shank : Corps d'un outil  
Shank : Queue  
Shank : Tige  
Shank and Tee Bar : Tige et barre transversale d'extracteur  
Shape : Forme  
Shape : Profil  
Shape (to) : Profiler  
Shaper : Etaulimeur  
Shaper : Toupie  
Shaping : Profilage  
Shaping machine : Etaulimeur  
Shaping tool : Outil à mortaiser  
Sharpen (to) : Affûter  
Sharpener : Affûteur  
Sharpening : Affûtage  
Sharpening machine : Machine à rectifier  
Shave (to) : Raser  
Shave (to) : Repasser  
Shaving : Repassage  
Shaving cutter : Outil à ébavurer  
Shear (to) : Cisailer  
Shearing : Cisailage  
Shearing : Cisaillement  
Shearing machine : Cisaille  
Shearing machine : Machine à cisailles  
Shears : Cisailles à main

Sheath : Gaine  
Sheating : Garniture  
Sheave : Disque  
Sheet : Feuille  
Sheet counter : Compteur de feuilles  
Sheet iron : Tôle  
Sheet metal leveling : Dressage de tôles  
Sheet metal worker : Chaudronnier  
Sheet metal working : Chaudronnerie  
Sheet package : Paquet de tôle  
Sheet work : Tôlerie  
Sheet worker : Tôlier  
Shell : Plaque  
Shield : Ecran de protection  
Shield : Protection, bouclier  
Shift element (central locking) : Élément d'actionnement (verrouillage centralisé)  
Shift lever : Levier de passage (des vitesses)  
Shift Lever Fluid Seal : Joint de levier de vitesse  
Shift Linkage : Tringlerie de changement de vitesse  
Shift rad : Barre de commande  
Shift Rail Bushing : Bague d'axe de fourchette  
Shift Rail Needle Bearing : Roulement à aiguilles d'axe de fourchette  
Shift Rails : Axe de fourchette  
Shift Shaft Bearing : Roulement d'arbre de boîte de vitesses  
Shift Shaft Fluid Seal : Joint d'axe de fourchette  
Shift Shaft Oil Seal : Joint d'arbre de boîte de vitesses  
Shiftable stator : Stator ripable  
Shifter : Dispositif de débrayage  
Shifter : Levier de boîte de vitesse  
Shifter Boot : Soufflet de changement de vitesse  
Shifting spanner : Clef anglaise  
Shuttlecock : Manette  
Shim : Cale  
Shim : Rondelle d'épaisseur  
Shim Selection : Sélection de cales  
Shinkrage : Retrait  
Shock : Choc  
Shock absorber : Amortisseur  
Shoe : Plaque  
Shop manual : Manuel d'atelier  
Short-circuit : Court-circuit  
Short-circuit current : Courant de court-circuit  
Shot blast (to) : Grenailier  
Shot blasting : Grenailage  
Shoulder : Épaule  
Shoulder size : Cote d'épaule  
Shrink (to) : Fretter  
Shrink-head : Masselotte  
Shrinking : Frettage  
Shroud ring : Frette  
Shrunk-fit collar : Frette  
Shunt : Dérivation  
Shunt : Pontage  
Shut off : Coupure  
Side and spider gears : Pignon satellite de différentiel  
Side channel pump : Pompe à canal latéral  
Side cutting : Coupe latérale  
Side milling-cutter : Fraise en bout  
Side runout : Voile latéral  
Side valve : Soupape latérale  
Sidelights : Feux de position (avant)  
Sidemarker lamp : Feu de position  
Sideview mirror : Rétroviseur d'aile  
Sieve : Tamis  
Sight-glass : Niveau (voyant)  
Signal : Signal  
Silencer : Silencieux  
Silver : Argent  
Single end grinding machine : Machine à meuler unilatérale  
Single facer : Simple face  
Single part : Pièce de rechange, pièce détachée

Single stage pump : Pompe monoétagée  
 Single-acting wheel brake cylinder : Cylindre de frein à simple effet  
 Single-blow header : Machine à refouler à simple frappe  
 Single-phase : Monophasé  
 Single-phase machine : Machine monophasée  
 Single-plate clutch : Embrayage à disque unique  
 Single-point fuel injection : Injection monopoint  
 Single-row ball bearing : Roulement à une rangée de bille  
 Single-shot hardening : Trempe instantanée  
 Single-sided : Unilatéral  
 Sinter (to) : Fritter  
 Sintering : Frittage  
 Sintering furnace : Four de frittage  
 Six light saloon : Limousine  
 Size : Calibre  
 Size : Cote  
 Size : Taille  
 Size (to) : Calibrer  
 Size programming : Programmation de cotes  
 Sizer Hub Seal : Outil de pose de joint de moyeu  
 Sizer Power Steering Rings : Outil de pose de bagues de direction assistée  
 Sizer Steering Gear Piston Oil Seal : Outil de pose de joint de piston de boîtier de direction  
 Sizing : Calibrage  
 Skeleton frame : Carcasse ajourée  
 Skew bevelgear : Engrenage hypôide  
 Skew bevelgear : Roue conique hélicoïdale  
 Skimming : Rectification  
 Skimming : Surfaçage léger  
 Skin : Croûte  
 Skin : Peau  
 Skirt : Hotte  
 Slack : Jeu  
 Slack : Mou  
 Slacken (to) : Relâcher  
 Slackness : Relâchement  
 Slag : Mâchefer  
 Slammed : Voiture exagérément droppée (posée par terre)  
 Slant : Inclinaison  
 Slant (to) : Incliner  
 Slanting : Incliné  
 Slave battery : Batterie d'appoint  
 Slave cylinder : Cylindre récepteur  
 Sledge hammer : Marteau à deux mains  
 Sleeper : Voiture d'aspect normal, mais mécanique très gonflée  
 Sleeve : Douille  
 Sleeve : Douille d'ajustage  
 Sleeve : Fourreau  
 Sleeve : Manchon  
 Sleeve bearing : Palier coussinet  
 Sleeve bearing : Palier lisse  
 Sleeve Input Shaft Snap Ring : Outil pour circlip d'arbre primaire  
 Sleeve One-Way Clutch : Outil pour roue libre de boîte de vitesses  
 Sleeve Output Shaft Front Snap Ring : Outil pour circlip avant d'arbre secondaire  
 Sleeve Output Shaft Rear Snap Ring : Outil pour circlip arrière d'arbre secondaire  
 Sleeve Reverse Drum/One-Way Clutch : Outil pour roue libre/tambour de marche arrière  
 Sleeve Shifter Boot : Outil pour soufflet de changement de vitesse  
 Slicks : Pneus spéciaux lisses pour courses  
 Slide : Chariot  
 Slide : Coulisseau  
 Slide : Glissière  
 Slide bearing : Glissière  
 Slide caliper : Pied à coulisse  
 Slide fit : Ajustement glissant  
 Slide Hammer : Extracteur à inertie  
 Slide rail : Glissière  
 Slide roller : Galet  
 Slide roller : Roulette  
 Slideway : Glissière  
 Sliding : Coulissant  
 Sliding bearing : Palier lisse  
 Sliding calipers : Pied à coulisse  
 Sliding contact : Contact glissant  
 Sliding gear : Engrenage baladeur  
 Sliding gear : Pignon baladeur  
 Sliding gib : Lardon de réglage  
 Sliding hub : Moyeu coulissant  
 Sliding joint : Joint coulissant  
 Sliding lathe : Tour à chariotier  
 Sliding table : Table coulissante  
 Slightly : Légèrement  
 Slingshot : Dragster (type de) pilote sur essieu ARR  
 Slip : Glissement  
 Slip joint : Joint coulissant  
 Slip ring : Bague collectrice  
 Slip ring : Collecteur  
 Slip-fit : Emmanchement  
 Slipping clutch : Accouplement à friction  
 Slit : Fente  
 Slit (to) : Fendre  
 Slit collet : Pince élastique  
 Slitter : Mortaiseuse  
 Slitting : Fendage  
 Slitting saw : Fraise scie  
 Sliver : Ruban  
 Slot : Fente  
 Slot : Mortaise  
 Slot : Ouïe  
 Slot : Rainure  
 Slot (to) : Rainurer  
 Slot milling-cutter : Fraise à rainurer  
 Slot wedge : Cale d'encoche  
 Slotted nut : Ecrou à fente  
 Slotted pin : Goupille fendue  
 Slotting : Emboutissage  
 Slotting : Rainurage  
 Slotting machine : Machine à mortaiser  
 Slotting machine : Mortaiseuse  
 Slotting machine : Toupie  
 Slow idling jet : Gicleur de ralenti  
 Slow running jet : Gicleur de ralenti  
 Sludge : Boue  
 Slug : Déchet  
 Small end (conn. Rod) : Pied de bielle  
 Small-block : Moteur V8 de petit calibre (265 à 400 ci)  
 Smooth : Régulier  
 Smooth : Sans à-coup  
 Smoothly : Douceur (en)  
 Snail : Escargot  
 Snap : Bouton pression  
 Snap hook : Anneau d'arrêt à crochets  
 Snap ring : Circlips  
 Snap-ring : Joint à ergots  
 Snap-ring : Jonc à ergots  
 Snips : Cisailles  
 Snubber : Amortisseur à friction  
 Snug : Ajusté (bien)  
 Snugly fitting : Montage effleuré  
 Soak (to) : Tremper  
 Soak in (to) : S'infiltrer  
 Soak up (to) : Absorber  
 Soaked : Trempé  
 Soaking : Trempage  
 Soap : Savon  
 Socket : Douille  
 Socket : Support  
 Socket Axle Turning Torque : Douille pour outil de rotation de pont  
 Socket Camshaft Sprocket Nut : Douille pour écrou de pignon d'arbre à cames  
 Socket Drive Pinion Spline : Douille pour cannelures de pignon

d'attaque

Socket EVO Actuator : Douille pour électrovanne de direction EVO

Socket Exhaust Gas Oxygen Sensor : Douille pour sonde à oxygène

Socket Ford Axle Locknut : Douille pour écrou de blocage d'essieu avant

Socket Front Axle Wheel Hub Nut : Douille pour écrou de moyeu de roue avant

Socket Fuel Line : Douille pour canalisations d'injection

Socket Fuel Tank Sender Unit : Douille pour transmetteur de niveau de réservoir de carburant

Socket Glow Plug : Douille pour bougie de préchauffage

Socket headed screw : Vis à tête creuse

Socket High-Pressure Fitting : Douille pour raccord haute pression

Socket Inner Tie-Rod : Douille pour biellette de direction

Socket Input Shaft : Douille pour arbre primaire

Socket Knock Sensor : Douille pour détecteur de cliquetis

Socket Locknut : Douille pour écrou de blocage

Socket Low-Pressure Fitting : Douille pour raccord basse pression

Socket Mainshaft Locknut : Douille pour écrou d'arbre secondaire

Socket Oil Pressure Sender Unit : Douille pour capteur de pression d'huile

Socket PNP Switch : Douille pour contacteur de sécurité de démarrage

Socket Preload Torque : Douille pour contrôle de précharge

Socket Rear Axle High Shear Locknut : Douille pour écrou de cisaillement d'essieu arrière

Socket Rear Jack Shaft : Douille pour arbre de renvoi arrière

Socket Rear Shock Absorber : Douille pour amortisseur arrière

Socket screw : Vis à six pans creux

Socket Sector Shaft Nut : Douille pour écrou d'arbre de boîtier de direction

Socket Shaft Locknut : Douille pour écrou de blocage d'arbre

Socket Starter Motor Pole Screw : Douille pour vis carrée de démarreur

Socket Steering Gear Pinion Plug : Douille pour bouchon de pignon de boîtier de direction

Socket Steering Gear Pinion Torque : Douille de mesure de couple de rotation de pignon de direction

Socket Steering Gear Yoke Plug : Douille pour bouchon de poussoir de crémaillère

Socket Steering Wheel Retaining Bolt : Douille pour vis de fixation de volant

Socket Transmission Band Adjustment : Douille pour réglage de ruban de frein de boîte de vitesses

Socket Transmission Shaft Locknut : Douille pour écrou de blocage d'arbre de boîte de vitesses

Socket Transmission Turning Torque : Douille pour couple de rotation de boîte de vitesses

Socket type coupling : Accouplement à emboîtement

Socket Wheel Hub Nut : Douille pour écrou de moyeu de roue

Socket wrench : Clef à douille

Socket wrench : Clef à tube (en tube)

Soft : Doux

Soft jaw : Mors doux

Soft solder : Soudure (fusible)

Soft steel : Acier doux

Soften (to) : Adoucir

Soften (to) : Ramollir

Soft-faced mallet : Marteau à tête tendre

Softly : Doucement

SOHC = Single Over Head Camshaft : Simple arbre à came en tête

Solder (to) : Souder à l'étain

Soldering : Soudé à l'étain

Soldering iron : Fer à souder

Soldering iron : Fer à souder

Soldering tool : Outil à braser

Solenoid : Solénoïde

Solenoid blade terminal : Borne à lamelle du solénoïde

Solenoid control : Commande électromagnétique

Solenoid plunger : Piston de solénoïde

Solenoid valve : Electrovanne

Solenoid : Electro-aimant

Solenoid-operated valve : Electrovanne

Soleplate : Semelle de base

Solid bolt : Vis à tige pleine

Solvent : Solvant

Sombrero : Enjoliveur de Cadillac (années 50)

Sound level : Niveau de bruit

Sound power level : Niveau de bruit en puissance

Sound pressure level : Niveau de bruit en pression

Source : Source

Space heater : Résistance de chauffage

Space required : Encombrement

Spacer : Entretoise

Spacer Bearing Preload : Entretoise de précharge de roulement

Spacer Gear : Entretoise pour pignons de boîte de vitesses

Spacer Output Shaft Speed Sensor : Entretoise pour capteur de vitesse d'arbre secondaire

Spacer Set Steering Gear Oil Seal : Entretoises de pose de joint de boîtier de direction

Spacer shaft (US) : Arbre de transmission

Spacer Steering Gear Bearing : Entretoise pour roulement de boîtier de direction

Spacer Steering Gear Oil Seal : Entretoise pour joint de boîtier de direction

Spacer Valve Spring Compressor : Entretoise pour compresseur de ressort de soupape

Spacer Water Pump Pulley : Entretoise pour poulie de pompe à eau

Spacer Wheel Knuckle : Entretoise pour porte-fusée

Spanner : Clé (outil)

Spanner : Clef (mécanique)

Spare parts : Pièces de rechange

Spare tool : Outil de rechange

Spare wheel : Roue de secours

Spark : Etincelle

Spark advance : Correcteur d'avance

Spark erosion : Electro-érosion

Spark plug : Bougie d'allumage

Spark plug barrel : Culot de bougie

Spark plug body : Culot de bougie

Spark Plug Boot : Gaine de bougie

Spark plug cover : Cache de bougie

Spark Plug Firing Indicator : Indicateur d'étincelle

Spark plug gap : Ecartement des électrodes de bougies

Spark plug socket wrench : Clé à tube pour bougie

Spark plug spanner : Clé à bougies

Spark Plug Wire : PinceFil de bougie

Spark Tester : Contrôleur de bougie

Sparking out : Etincelage

Spark-out : Eteincelage

Spark-out : Finition

Spark-out periode : Temps de finition

Spark-out time : Temps d'étincelage

Spatula : Spatule

Spawling : Emoussement

Speaker : Haut parleur (HP)

Special cutter : Pic

Specific gravity : Densité

Specifications : Caractéristiques techniques

Speed : Vitesse

Speed : Vitesse

Speed change : Changement de vitesse

Speed gear change : Variateur de vitesse

Speed limiter : Limiteur de régime

Speed of rotation : Vitesse de rotation

Speed range : Gamme de vitesses

Speed reducer : Réducteur de vitesse

Speed sensor : Capteur de vitesse de rotation

Speed up (to) : Activer

Speed variator device : Variateur de vitesse

Speedbox : Boîte de vitesses

Speedbox planetary gear : B.V. à trains planétaires

Speedbox with exterior toothed : B.V. à engrenages extérieurs

Speedbox with exterior toothed wheel : Boîte de vitesses à



|   |   |
|---|---|
| engrenages extérieurs   | Spreader Bar Oil Seal : Joint pour barre d'écarteur   |
| Speedbox with planetary gear : Boîte de vitesses à trains planétaires | Spreader Differential Carrier : Écarteur pour carter de différentiel  |
| Speedometer : Compteur de vitesse                                     | Spreader Disc Brake Pad : Écarteur pour plaquettes de frein à disque  |
| Speedometer : Tachymètre  | Spreader Transfer Case Housing : Écarteur pour carter de boîte de transfert                                   |
| Speedway : Autodrome en anneau  | Spring : Ressort  |
| Spherical joint : Joint sphérique                                     | Spring (tool) : Courbe (outil)  |
| Sphérical joint : Articulation à rotule                               | Spring balance : Peson à ressort  |
| Spherical roller bearing : Roulement à rotule                         | Spring bolt : Corps de boulon de ressort  |
| Spider : Croisillon de cardan   | Spring bolt : Etoquiau  |
| Spider : Noix de cardan   | Spring cup : Coupelle de ressort  |
| Spider : Voiture avec un siège supplémentaire dans un coffre          | Spring leaf : Lame de ressort   |
| Spigot : Tenon  | Spring Lock Coupling : Raccords à ressort annulaire   |
| Spills : Débordements   | Spring plate : Lame de ressort  |
| Spilt throw winding : Enroulement en escalier                         | Spring seat : Cuvette de ressort  |
| Spindle : Broche  | Spring seat : Logement de ressort   |
| Spindle : Fusée de roue   | Spring steel : Acier à ressort  |
| Spindle : Tige de manœuvre  | Spring testing machine : Machine à tester les ressorts  |
| Spindle Bearing : Roulement de fusée                                  | Spring tigger : Déclit  |
| Spindle bore : Forage   | Spring trigger : Cliquet  |
| Spindle brake : Frein à vis   | Spring washer : Rondelle ressort  |
| Spindle capacity : Capacité de broche                                 | Spiral : Spiral   |
| Spindle center : Centre de broche                                     | Spiral : Spiróidal  |
| Spindle chuck : Mandrin de broche                                     | Sprocket : Pignon de chaîne   |
| Spindle Holder : Porte-broche   | Sprung mass : Masse suspendue   |
| Spindle load : Charge de broche                                       | Spur cut gear : Pignon à denture droite   |
| Spindle nose taper : Cône de broche                                   | Spurgear : Engrenage cylindrique denture droite   |
| Spindle noze : Nez de broche  | Spurgear : Réducteur à roues droites  |
| Spindle pulse encoder : Générateur d'impulsions                       | Spurgear : Renvoi à engrenage droit   |
| Spindle quill : Fourreau de broche                                    | Square : Carré  |
| Spindle rotating direction : Sens de rotation de la broche            | Square : Equerre  |
| Spindle/Axle Shaft : Joint de fusée/essieu                            | Square table : Table en équerre   |
| Spinning lathe : Tour à repousser                                     | Squeegee : Raclette à vitre   |
| Spinning tool : Outil d'emboutissage                                  | Stack (to) : Empiler  |
| Spiral Snap Ring : Circlip spirale                                    | Stacking : Empilage   |
| Spiral-toothed gear : Engrenage cylindrique denture Hélicoïdale       | Stacks : Cornets d'admission  |
| Splash gard : Bavette de roue   | Stainless steel : Acier inoxydable  |
| Splash guard : Carter de protection                                   | Stainless steel : Inox  |
| Splash guard : Coquille pare-boue                                     | Stake : Freiner   |
| Splash guard : Plaque de protection                                   | Stake : Mater   |
| Splash guard : Protection contre les éclaboussures                    | Staking Tool Locknut : Outil de poinçonnage d'écrou   |
| Splash guard door : Porte de carter                                   | Staking Tool Transmission Front Pump : Outil de poinçonnage de pompe de boîte de vitesses                     |
| Splash screen : Ecran fugitif   | Staking Tool Transmission Front Pump Fluid Seal : Outil de poinçonnage de joint de pompe de boîte de vitesses |
| Spline : Cannelure  | Stall (to) : Caler (le moteur)  |
| Spline : Gorge  | Stamp (to) : Emboutir   |
| Spline : Logement de clavette   | Stamp (to) : Estamper à froid   |
| Spline : Rainure  | Stamp (to) : Matricer   |
| Spline (to) : Canneler  | Stamped : Estampé   |
| Spline (to) : Claveter  | Stamping : Emboutissage   |
| Spline arbor : Arbre cannelé  | Stamping : Matricage  |
| Spline bit set : Jeu d'embouts avec douille pour vis 12 pans creux    | Stamping die : Matrice (estampage)  |
| Spline key set : Jeu de clés pour vis 12 pans creux                   | Stamping die : Outil de frappe  |
| Splined shaft : Arbre cannelé   | Stamping head : Tête de découpage   |
| Splined washer : Rondelle cannelée                                    | Stamping machine : Machine à étamper  |
| Split chuck : Pince américaine  | Stamping press : Presse à estamper  |
| Split collet : Demi-clavette de soupape                               | Stamping punch : Poinçon (estampage)  |
| Split cotter : Clavette fendue  | Stamping tool : Outil à poinçonner  |
| Split pin : Goupille fendue   | Standard : Normal   |
| Splits : Coins  | Standard : Support  |
| Splitting : Clivage   | Standard differential : Différentiel non suspendu   |
| Spoke : Rayon ou bâton de roue  | Standard part : Pièce normalisée  |
| Spoke wrench : Clef à rayon   | Standardization : Normalisation   |
| Spongy : Eponge   | Standardize (to) : Normaliser   |
| Spongy clutch : Pédale d'embrayage "spongieuse"                       | Stand-by mode : Attente   |
| Spool : Système de blocage du différentiel                            | Stand-by position : Etat d'attente  |
| Spot boring : Alésage partiel   | Stand-by position : Position d'attente  |
| Spot drilling : Forage partiel  | Stapling tool : Outil à agraffer  |
| Spot face (to) : Lamer  | Star : Etoile   |
| Spot facing : Lamage  | Start point : Point de départ   |
| Spot welding : Soudure par points                                     | Starter : Démarreur   |
| Spot welding machine : Machine à souder par points                    |   |
| Spray (to) : Projeter   |   |
| Spreader Bar : Barre d'écarteur                                       |   |

Starter bush : Douille de démarreur  
 Starter jet : Gicleur de démarreur  
 Starter motor : Démarreur  
 Starter Motor Pole Screw : Vis carrée de démarreur  
 Starter ring gear : Couronne de démarreur  
 Starter shaft : Arbre de démarreur  
 Starter shaft : Arbre d'induit  
 Starter switch : Commande de démarreur  
 Starting battery : Batterie de démarrage  
 Starting torke : Couple de démarrage  
 Start-locking relay : Relais de blocage du démarreur  
 Static friction : Frottement statique  
 Static load : Charge statique  
 Static load rating : Charge de base statique  
 Station : Poste  
 Station wagon : Break  
 Station wagon : Camionnette commercial  
 Stationary : Fixe  
 Stator : Stator  
 Stator Bearing : Roulement de stator  
 Stator Case Bearing : Roulement de boîtier de stator  
 Stator core : Tôlerie stator  
 Stator frame : Carcasse stator  
 Stator laminations : Tôlerie stator  
 Stator probe : Sonde stator  
 Stator Support : Support de stator  
 Stator-end plate : Tôle de serrage stator  
 Stay : Lunette (mécanique)  
 Stay : Montant  
 Stay : Support  
 Stay bracket : Renfort  
 Stay-bolt : Vis d'ancrage traversante  
 Stck car racing : Course sur ovale (speedway)  
 Steady : Lunette (mécanique)  
 Steady jaw : Mors fixe  
 Steady-rest opération : Travaux en lunette  
 Steam : Vapeur  
 Steam strap : Purgeur de vapeur  
 Steel : Acier  
 Steel Fluid Line : Tube d'huile en acier  
 Steel quality : Nuance d'acier  
 Steelies : Roue en alliage d'acier  
 Steep angle taper : Cône fort  
 Steer angle : Angle de braquage  
 Steering : Direction  
 Steering Arm : Bras de direction  
 Steering column : Colonne de direction  
 Steering damper : Amortisseur de direction  
 Steering gear : Boîtier (mécanisme) de direction  
 Steering Gear Bearing : Roulement de boîtier de direction  
 Steering Gear Bearing Cup : Cuvette de roulement de boîtier de direction  
 Steering Gear Bushing : Bague de boîtier de direction  
 Steering Gear Inner Oil Seal : Joint intérieur de boîtier de direction  
 Steering Gear Input Shaft Oil Seal : Joint d'arbre de boîtier de direction  
 Steering Gear Needle Bearing : Roulement à aiguilles de boîtier de direction  
 Steering Gear Nut Stake : Frein d'écrou de boîtier de direction  
 Steering Gear Oil Seal : Joint de boîtier de direction  
 Steering Gear Outer Oil Seal : Joint extérieur de boîtier de direction  
 Steering Gear Pinion Bearing : Roulement de pignon de direction  
 Steering Gear Pinion Cover : Couvercle de pignon de crémaillère  
 Steering Gear Pinion Lower Bearing : Roulement inférieur de pignon de direction  
 Steering Gear Pinion Lower Oil Seal : Joint inférieur de pignon de direction  
 Steering Gear Pinion Oil Seal : Joint de pignon de direction  
 Steering Gear Pinion Plug : Bouchon de pignon de boîtier de direction  
 Steering Gear Pinion Shaft : Arbre de boîtier de direction  
 Steering Gear Pinion Torque : Couple de rotation de pignon de direction  
 Steering Gear Pinion Upper Bearing and : Joint et de roulement supérieur de pignon de direction  
 Steering Gear Piston Oil Seal : Joint de piston de direction  
 Steering Gear Shaft Bearing/Oil Seal : Roulement et de joint d'arbre de boîtier de direction  
 Steering Gear Spool Valve : Valve rotative de boîtier de direction  
 Steering Gear Tie-Rod : Bielle de boîtier de direction  
 Steering Gear Tube Seat : Siège de tube de boîtier de direction  
 Steering Gear Valve Body : Valve rotative de direction  
 Steering Gear Valve Body Rings : Segments de valve rotative de direction  
 Steering Gear Yoke Locknut : Contre-écrou de bride d'accouplement de boîtier de direction  
 Steering Gear Yoke Plug : Bouchon de poussoir de crémaillère  
 Steering gearbox : Boîtier de direction  
 Steering Knuckle : Pivot de direction  
 Steering level : Bielle pendante  
 Steering linkage : Timonerie/tringlerie de direction  
 Steering lock : Antivol de direction  
 Steering on full lock : Braquage à fond  
 Steering rack : Crémaillère  
 Steering rack gaiter : Protecteur de crémaillère  
 Steering rack gaiter : Soufflet de direction  
 Steering swivel pin : Axe de fusée  
 Steering wheel : Roue directrice  
 Steering wheel : Volant de direction  
 Steering Wheel Retaining Bolt : Vis de fixation de volant  
 Stem : Potence  
 Stem : Queue  
 Stem : Tige  
 Stencil : Gabarit  
 Step : Palier  
 Step bearing : Palier inférieur  
 Step by step : Etape par étape  
 Step chuck : Mandrin étagé  
 Step drill : Forêt étagé  
 Step feed : Avance pas à pas  
 Step Plate : Bague deux diamètres  
 Step Plate Differential Carrier Bearing : Bagues deux diamètres pour carter de différentiel  
 Step thread : Filetage d'extrémité  
 Stepless : En continu (fonctionnement machine)  
 Stepped : Echelonné  
 Stepped bore : Alésage étagé  
 Stepped diameter : Diamètre échelonné  
 Stepping motor : Moteur pas à pas  
 Step-wise : Etagé  
 Stick (to) : Coller  
 Stickshift : Levier de vitesses au planché  
 Stifness : Rigidité  
 Stip metal : Acier en feuillard  
 Stirrup : Etrier (de fixation)  
 Stirruping : Fixation (étrier)  
 Stock : Non modifié  
 Stock removal : Surépaisseur  
 Stock width : Largeur de feuillard  
 Stop : Butée  
 Stop bolt : Goupille d'arrêt  
 Stop collar : Bague d'arrêt  
 Stop light : Feu stop  
 Stop position : Position d'arrêt  
 Stop ring : Anneau d'arrêt  
 Stop ring : Bague de butée  
 Stop rotor : Disque de frein  
 Stop screw : Vis de butée  
 Stop valve : Robinet d'arrêt  
 Stop-light : Feu stop  
 Stopper : Epaulement  
 Storage : Stockage  
 Storage shell : Vide poche  
 Store : Mémoire

Store (to) : Magasiner  
 Storing : Magasinage  
 Storing system : Système de stockage  
 Stove : Etuve  
 Stove : Four  
 Stovebolt : Moteur 6 cylindres en ligne Chevrolet (surnom)  
 Straight Edge : Règle  
 Straight milling machine : Fraiseuse longitudinale  
 Straight Shank : Queue cylindrique  
 Straight Tip Pliers : Pincés à bec droit  
 Straight tool : Outil droit  
 Straight turning : Tournage longitudinal  
 Straighten (to) : Dresser  
 Straighten (to) : Redresser  
 Straightener : Redresseur  
 Straightening : Dressage  
 Straightening : Redressage  
 Straightening machine : Machine à dresser  
 Straightening press : Presse à dresser  
 Straightening tool : Outil à dresser  
 Strain : Déformation  
 Strain gauge : Extensomètre  
 Strainer : Filtre  
 Strainer : Passoire  
 Strainer : Tamis  
 Strainer filter : Crépine filtre  
 Stranding : Câblé  
 Strangler : Dispositif de départ à froid  
 Strangler : Etrangleur  
 Strangler : Starter  
 Strangler : Volet d'air  
 Strap : Courroie, bande  
 Strap : Etrier (de fixation)  
 Strap Wrench : Clé à sangle  
 Streamliner : Voiture pour courses de vitesse pure, en forme de cigare  
 Strenght : Force  
 Strenght : Résistance  
 Strengthening bar : Barre de renfort  
 Strengthening bracket : Patte de renfort  
 Stress : Contrainte  
 Stress cone : Cône d'effort  
 Stress-free : Sans tension  
 Strip : Bande  
 Strip (to) : Dêvétir  
 Strip (to) : Foirer un écron  
 Strip iron : Feuillard  
 Strip light : Lampe à froid  
 Strip straightening plant : Redresseur à bande  
 Stripper plate : Guidage (dispositif)  
 Stripping : Dêvétissage  
 Stripping load : Pression de démoulage  
 Strocke limit : Limite de course  
 Stroke : Course  
 Stroke counter : Compteur de courses  
 Stroke end : Fin de course  
 Stroke lenght : Longueur de course  
 Stroke-bore ratio : Rapport course alésage  
 Stroker : Moteur équipé d'un vilebrequin à course allongée  
 Strut : Amortisseur d'un type particulier  
 Strut : Support (vérin capot, coffre) : littéralement : Étai,  
 Stub : Bout  
 Stub axle (steering knuckle) : Fusée d'essieu  
 Stub axle spindle : Pivot de fusée  
 Stub shaft : Faux arbre  
 Stud : Goujon  
 Stud extractor : Extracteur de goujons  
 Stuff (to) : Etouper  
 Stuffing : Etoupe  
 Stuffing-box : Boîtier de presse étoupe  
 Sturdiness : Résistance  
 Stylus : Palpeur  
 Sub arm : Bras secondaire  
 Sub-compact : Voiture petite (en europe)  
 Sub-data : Données auxiliaires  
 Subframe : Berceau  
 Sub-spindle : Broche secondaire  
 Sub-table : Table secondaire  
 Suction : Aspiration  
 Suction channel : Conduite d'aspiration  
 Suction conveyer : Convoyeur par aspiration  
 Suction filter : Filtre de vide  
 Suction governor : Régulateur à dépression  
 Suction groove : Rainure d'aspiration  
 Suction line : Canalisation d'aspiration  
 Suction piping : Conduite d'aspiration  
 Suction pressure : Pression d'aspiration  
 Suction valve : Clapet d'aspiration  
 Sugar-cane knife : Machette  
 Suicide : Portière ouvrant dans le "mauvais" sens (vers l'ARR)  
 Suicide : Train avant surbaissé avec ressort à lame transversale  
 Sum : Somme  
 Sump : Carter inférieur  
 Sump drain plug : Bouchon de vidange d'huile  
 Sun Gear Bushing : Bague de pignon planétaire  
 Sun wheel : Planétaire  
 Sunroof : Toit ouvrant  
 Sunvisor : Pare soleil  
 Super : Super (sans plomb)  
 Super stocks : Dragster proche de la série  
 Supercharger Pulley : Poulie de compresseur mécanique  
 Superchargeur : Compresseur volumétrique  
 Supercharging : Suralimentation  
 Superfinish : Superfinition  
 Superflat : Extraplat  
 Superfluous : Superflu  
 Superimpose (to) : Superposer  
 Supersonics : Ultrasons  
 Supervise : Surveiller  
 Supervise (to) : Inspecter  
 Supervision : Inspection  
 Supple : Souple  
 Suppling : Fournitures  
 Supply : Alimentation  
 Supply : Approvisionnement  
 Supply (to) : Fournir  
 Supply pipe : Tuyau d'arrivée d'essence  
 Support : Guide  
 Support : Support  
 Support Bar Engine : Barre de support de moteur  
 Support beam : Madrier  
 Support Bracket Engine : Support de moteur  
 Support pad : Etelle  
 Support Plate Distributor : Support d'allumeur  
 Support Power Steering Pump : Support de pompe de direction assistée  
 Support Set Torque Converter Reactor : Outils de support de stator de convertisseur de couple  
 Support strut (tailgate) : Béquilles (hayon)  
 Support strut (tailgate) : Vérin (de hayon)  
 Support Tube Wheel Hub Bearing : Tube de support de roulement de moyeu de roue  
 Support-bearing : Lunette (mécanique)  
 Supporting : Guidage (action)  
 Supporting bearing : Palier d'appui  
 Supporting table : Plateau  
 Suppression connector : Connecteur de déparasitage  
 Suppressor : Eliminateur de brouillage  
 Suppressor : Suppresseur (électronique)  
 Surface (to) : Surfacier  
 Surface grinding : Rectification plane  
 Surface grinding : Surfaçage  
 Surface grinding machine : Rectifieuse plane  
 Surface mail : Courrier traditionnel

Surface milling : Fraisage en plan  
Surface peening : Martelage superficiel  
Surface pressure : Pression superficielle  
Surface quality : Etat de surface  
Surface roughness : Etat de surface  
Surface speed : Vitesse circonférencielle  
Surface treatment : Traitement superficiel  
Surfacing gear : Mécanisme d'avance transversal  
Surge : Quand un véhicule roule avec un roulis vertical  
Surge (rise) : Montée, élévation, accélération  
Surge capacitor : Condensateur de surtension  
Surge capacitor : Parasurtenseur  
Surplus : Excédent  
Surplus : Surplus  
Suspension : Suspension  
Suspension spring : Ressort de suspension  
Suspension strut : Jambe de suspension  
Suspension turret : Tourelle d'amortisseur  
Swage : Etampe  
Swage (to) : Estamper à chaud  
Swaging machine : Machine à former  
Swap meet : Bourse aux pièces  
Swarf : Copeau  
Swarf breaker : Brise-copeaux  
Sway bars : Barres anti-rouli  
Swelling : Gonflement  
Swept volume : Cylindrée  
Swing : Diamètre admissible  
Swing arm : Bras oscillant  
Swing axle : Axe oscillant  
Swing check valve : Clapet anti-retour à battant  
Swing motor : Moteur oscillant  
Swingframe grinder : Rectifieuse à bâti oscillant  
Swinging arm : Bras de balayage  
Swinging arm : Bras pivotant  
Swinging axle : Essieu articulé  
Swirl chamber : Chambre de tourbillonnement  
Swirl chamber : Chambre de turbulence  
Switch : Commutateur  
Switch : Contacteur  
Switch : Interrupteur  
Switch box : Coffret électrique  
Switch cam : Came de distribution  
Switch interlock : Contacteur de sécurité  
Switch interlock : Interrupteur de sécurité  
Switch-disconnector : Interrupteur-sectionneur  
Switch-fuse : Interrupteur à fusible  
Switchgear : Appareillage de connexion  
Switching device : Appareil de connexion  
Swivel : Oscillant  
Swivel : Pivot  
Swivel (to) : Pivoter  
Swivel (to) : Tourner  
Swivel angle : Angle de pivotement  
Swivel arm : Bras oscillant  
Swivel joint : Joint tournant  
Swivel range : Orientabilité  
Swivel range : Orientation  
Swivel table : Table pivotante  
Swivelling : Orientable  
Swivelling : Retournement  
Swivelling angle : Angle de rotation  
Swivelling capacity : Inclinaison  
Swivelling capacity : Orientabilité  
Swivelling capacity : Orientation  
Swivelling station : Station de retournement  
Synchro hub & sleeve : Moyeu et baladeur de synchro  
Synchromesh gear : Vitesses synchronisées  
Synchronous feed : Avance synchronisée  
Synchronizer : Synchroniseur  
Synchronizer ring : Bague de synchro  
Synchronizer sleeve : Manchon extérieur de synchro

Synchronous speed : Vitesse synchrone  
Synthesis : Synthèse

|  |   |
|--|---|
| Tab : Attache  | TDC : PMH (point mort haut)   |
| Tab washer : Rondelle frein  | Tear out (to) : Arracher  |
| Table : Table  | Teardrop : Remorque de camping de petit format                      |
| Table feed : Avance de table   | Tearing : Déchirement   |
| Table slide : Coulisse longitudinale   | Technical data : Caractéristiques                                   |
| Tabulator : Tabulateur   | Technical data sheet : Fiche technique                              |
| Tachometer : Compte tours  | Tee-slot : Rainure en T   |
| Tachometer : Tachymètre  | Teeth : Dents   |
| Tack : Clou (petit)  | Teflon Seal : Joint Teflon  |
| Tackle : Palan   | Telescopic shaft : Arbre télescopique                               |
| Tail light : Feu (de position) arrière   | Telescopic shock absorber : Amortisseur télescopique                |
| Tail pipe : Echappement (dernière extrémité)   | Temperature : Température   |
| Tail stock : Poupée mobile   | Temperature Blend Door : Volet de température                       |
| Tail wind : Vent arrière   | Temperature gauge : Indicateur de température (eau ou huile)        |
| Tailgate : Hayon   | Temperature probe : Sonde de température                            |
| Tailstock : Contre-poupée  | Temperature rise : Température d'échauffement                       |
| Tailstock quill : Fourreau de la contre-pointe   | Temperature sender : Sonde de température                           |
| Tailstock sleeve : Canon de contre-pointe  | Temperature sending unit : Sonde de température                     |
| Take a traverse cut handle (to) : Plongée (travailler en)                              | Temperature switch : Thermocontact                                  |
| Take apart (to) : Démonteur  | Tempering : Démarrage   |
| Take-over current : Courant d'intersection   | Tempering : Revenu (trempe)   |
| Tamperproof cap : Bouchon d'invulnérabilité  | Tempering furnace : Four de revenu                                  |
| Tamperproof Choke Cap : Vis d'invulnérabilité de boîtier thermostatique                | Template : Gabarit  |
| Tamperproof Torx Bit : Embout de clé pour boulonnerie Torx                             | Templet : Gabarit   |
| Tangential : Tangentiel  | Tenon : Tenon   |
| Tangential feed rate : Avance tangentielle   | Tenon (to) : Tenonner   |
| Tank : Réservoir   | Tenoning : Tenonnage  |
| Tap : Robinet de lavabo  | Tenon-saw : Scie à araser   |
| Tap (thread cutter) : Taraud   | Tenon-saw : Scie à tenon  |
| Tap (to) : Tarauder  | Tensile Strength : Résistance à la traction                         |
| Tap and die set : Jeu de tarauds et de filières  | Tensile stress : Effort de traction                                 |
| Tap Fuel Injector Sleeve : Taraud pour porte-injecteur                                 | Tension : tension   |
| Tap grinding machine : Machine à affûter les tarauds                                   | Tension Gauge Belt : Contrôleur de tension de courroie              |
| Tap holder : Porte-taraud  | Tension pulley : Poulie de tension                                  |
| Tape : Bande   | Tension roller : Rouleau de tension                                 |
| Tape : Ruban   | Tension screw : Vis de tension                                      |
| Tape measure : Mètre à ruban   | Tension spindle : Mandrin expansible                                |
| Taper : Cône   | Tensioner link : Bielle de tension                                  |
| Taper hole : Alésage conique   | Tensioner pulley : Galet tendeur                                    |
| Taper pin : Goupille conique   | Tensioner slipper : Patin de tension                                |
| Taper plug : Bouchon conique   | Tensioner Timing Belt : Tendeur de courroie de distribution         |
| Taper reamer : Alésoir pour cônes  | Tensor : Tenseur  |
| Taper seat : Siège oblique   | Terminal : Borne  |
| Taper shaft : Arbre conique  | Terminal block : Plaque à bornes                                    |
| Taper shank : Mandrin conique  | Terminal box : Boîte à borne  |
| Taper shank quill : Pince américaine   | Terminal box : Boîte de connexions                                  |
| Taper tool : Outil conique   | Terminal Crimping Pliers : Pince à sertir                           |
| Tapered external thread : Filet male conique   | Terminal pin : Broche de sortie                                     |
| Tapered gib : Lardon conique   | Terminal plate : Plaque d'arrêt                                     |
| Tapered journal : Portée   | Terminal point : Connexion  |
| Tapered journal : Tourillon conique  | Terminal post : Borne   |
| Tapered pin : Clavette conique   | Terminal voltage : Tension aux bornes                               |
| Tapered ring : Anneau conique  | Test : Essai  |
| Tapered seat plug : Bougie d'allumage à épaulement conique                             | Test box : Mallette de contrôle                                     |
| Tapered thread : Filetage conique  | Test lamp : Lampe-témoin  |
| Taper-roller bearing : Roulement à rouleaux coniques                                   | Test Lead CMP Sensor : Fil de contrôle pour capteur d'arbre à cames |
| Tappet : Came  | Test Lead for Transmission : Fil de contrôle pour boîte de vitesses |
| Tappet : Poussoir  | Test meter : Compteur d'essai                                       |
| Tappet : Poussoir de soupape   | Test pin : Pointe de testeur  |
| Tappet clearance : Jeu aux soupapes  | Test run : Essai de fonctionnement                                  |
| Tappet guide : Guide de poussoir de soupape  | Tester Nozzle : Contrôleur d'injecteurs (pompe à tarer)             |
| Tapping : Taraudage  | Testing : Essai   |
| Tapping : Taraudeur  | Texture : Texture   |
| Tapping machine : Machine à tarauder   | Theard infeed angle : Angle de plongée au filet                     |
| Target : Cible   | Theard shaft : Arbre fileté   |
| Targeting Template Cooling Tube : Plaque de centrage de gicleur de graissage de piston | Theoretical size : Cote théorique                                   |
| Tarpaulin : Bâche imperméable  | Thermal deformation : Déformation thermique                         |
| Tarpaulin covered lorry : Camion bâché   | Thermal distortion : Distorsion thermique                           |
| TBI (Throttle Body Injection) : Injection type mono point dans carburateur             | Thermal fluctuation : Variation de température                      |
|  | Thermal relay : Relais thermique                                    |
|  | Thermal sensor : Capteur thermique                                  |
|  | Thermal stability : Résistance à la chaleur                         |

Thermic : Thermique  
 Thermal : Thermique  
 Thermo-couple : Thermocouple  
 Thermodynamic : Thermodynamique  
 Thermometer : Thermomètre  
 Thermostat : Thermostat  
 Thermostat housing : Boîtier de thermostat  
 Thermostime switch : Contacteur thermostat  
 Thichness setting : Réglage d'épaisseur  
 Thickness : Epaisseur  
 Thickness gauge : Jauge d'épaisseur  
 Thinner (to) : Amincir  
 Third motion shaft : Arbre secondaire  
 Thoroughly : Minutie (avec)  
 Thread : Filet  
 Thread : Filets de filetage  
 Thread (to) : Fileter  
 Thread accuracy : Précision de filetage  
 thread angle : Angle d'engrenage  
 Thread chasing : Filetage par peigne  
 Thread crest : Sommet du filet  
 Thread flank : Flanc de filet  
 Thread gauge : Calibre de filetage  
 Thread grinder : Machine à fileter par meulage  
 Thread groove : Rainure de fin de filet  
 Thread lead : Pas de filetage  
 Thread milling machine : Machine à fileter par fraisage  
 Thread pitch : Pas de filetage  
 Thread plug gauge : Tampon fileté  
 Thread Restauring file : Restauration de filetage  
 Thread roll : Molette à fileter  
 Thread rolling : Laminage de filets  
 Thread rolling machine : Machine à fileter par roulage  
 Thread root : Fond de filet  
 Thread Runout : Filet incomplet  
 Thread tool : Outil à fileter  
 Threadbare : Râpé  
 Thread-cutting machine : Machine à fileter  
 Threaded : Fileté  
 Threaded hole : Trou taraudé  
 Threaded insert : Broche fileté  
 Threaded Stud : Goujon fileté  
 Threading : Filetage (action)  
 Threading die : Filière  
 Threated insert : Douille taraudée  
 Three axle lorry : Véhicule à trois essieux  
 Three cornered file : Tiers-point  
 Three cornered scraper : Grattoir (à trois arêtes)  
 Three jaw drill chuck : Mandrin porte-foret à trois mors  
 Three on the tree : Vitesses sur la colonne de direction (trois)  
 Three phases : Triphasé  
 Three windows : Carrosserie de coupé à trois vitres (hors pare-brise)  
 Three-jaw steady : Lunette à trois mors  
 Three-point steady : Lunette à trois mors  
 Threshold : Seuil  
 Throat : Col de cygne  
 Throat depth : Profondeur de gorge  
 Throttle : Accélérateur  
 Throttle : Papillon  
 Throttle Body : Boîtier papillon  
 Throttle Cable : Câble d'accélération  
 Throttle cable : Câble de papillon  
 Throttle plate : Papillon anti-retour  
 Throttle Shaft Fluid Seal : Joint de tiroir d'accélération  
 Throttle valve : Clapet d'étranglement  
 Throttle valve : Etrangleur  
 Throttle valve : Papillon des gaz  
 Throttle Valve : Tiroir d'accélération  
 Throttle Valve Linkage : Tringlerie de tiroir d'accélération  
 Through : A travers  
 Through blot : Boulon traversant  
 Through feed system : Défilement  
 Through hardening : Trempe à cœur  
 Through hole boring : Alésage de trou débouchant  
 Through-bolt : Vis traversante  
 Throughfeed grinding : Rectification en enfilade  
 Through-hole : Trou de passage  
 Throught-the-tool coolant : Arrosage à travers l'outil  
 Throw of center (to) : Excentrer  
 Throw of eccentric : Excentricité  
 Thrust : Force longitudinale  
 Thrust : Poussée  
 Thrust ball bearing : Palier de butée à bille  
 Thrust ball-bearing : Butée à billes  
 Thrust ball-bearing : Palier de butée à billes  
 Thrust bearing : Butée d'embrayage  
 Thrust bearing : Palier de butée  
 Thrust bearing : Roulement axial  
 Thrust collar : Cône de serrage  
 Thrust load : Poussée axiale  
 Thrust plate : Plaque d'appui, de pression  
 Thrust plate : Plaquette de calage  
 Thrust rod : Tige de butée  
 Thrust washer : Rondelle de butée  
 Thruster : Butée  
 Thumb nut : Ecrou papillon ou à oreilles  
 Thumb screw : Vis à ailettes (ou oreilles)  
 Thumb wheel switch : Interrupteur à plots  
 Thumbnail : Vignette  
 Thump (to) : Cogner  
 Thyristor : Thyristor  
 Ticking noise : Bruit imitant deux pièces métalliques s'entrechoquant  
 Tie bolt : Boulon tirant  
 Tie-bar : Tirant  
 Tie-bridge : Traverse  
 Tie-rod : Barre d'accouplement  
 Tie-rod : Bielle  
 Tie-Rod Dust Seal : Soufflet de bielle de direction  
 Tie-Rod End : Embout de bielle de direction  
 Tight fit : Ajustement serré  
 Tighten (to) : Serrer  
 Tightening Torque : Couple (serrage)  
 Tile : Tuile  
 Tilt : Inclinaison  
 Tilt cam : Cam inclinable  
 Tilt Column Pivot Pin : Axe de pivot de colonne de direction réglable  
 Tilt Column Spring : Ressort de volant inclinable  
 Tilting table : Table pivotante, inclinable  
 Time : Temps  
 Time-lag relay : Relais à retardement  
 Time-lag relay : Relais temporisé  
 Timeout : Délai  
 Timer : Minuterie  
 Timer : Temporisateur  
 Timer module : Commande alternative (ex : essuie-glaces)  
 Timing Belt : Courroie de distribution  
 Timing belt : Courroie de synchronisation  
 Timing belt cover : Carter de courroie de distribution  
 Timing Belt Tensioner : Tendeur de courroie de distribution  
 Timing case : Carter de distribution  
 Timing chain : Chaîne de distribution  
 Timing chain idler : Tendeur de chaîne de distribution  
 Timing chain tensioner : Tendeur de chaîne de distribution  
 Timing diagram : Diagramme de distribution  
 Timing gear : Pignon de distribution  
 Timing gear case : Carter de distribution  
 Timing gears : Distribution  
 Timing light : Lampe stroboscopique  
 Timing marks : Repères de calage  
 Timing Peg Crankshaft TDC : Pige de calage de PMH de vilebrequin  
 Timing Tool Crankshaft TDC : Outil de calage de PMH de vilebrequin  
 Tin : Etain  
 Tipped tool : Outil de coupe  
 Tipped-tool : Outil à mise rapportée

Tipping load : Charge de basculement  
 Tipping lorry : Véhicule à benne basculante  
 Tipping reel : Dévidoir pivotant  
 Tips : Trucs  
 Tire (US) : Pneu  
 Tire lever or iron : Démonte-pneu  
 Tirewall : Flan de pneu  
 Titanium : Titane  
 TK Bar : Barre stabilisatrice  
 To nopurpose : Inutilement  
 Toe-in : Pincement  
 Toe-out : Ouverture  
 Toe-setting : Parallélisme  
 Toggle : Levier  
 Toggle drive : Genouillère  
 Tolerance : Tolérance  
 Toll steel : Acier à outil  
 Tongs : Pincés  
 Tongues : Tenailles  
 Tongue : Languette  
 Tongue : Patte  
 Tongue groove facing : Emboîtement double  
 Tool : Outil  
 Tool and cutter grinding machine : Machine à affûter  
 Tool box : Caisse à outils  
 Tool carrier : Porte-outil  
 Tool Center Position (TCP) : Centre d'outil  
 Tool change : Changement d'outil  
 Tool changer : Changeur d'outils  
 Tool changing time : Temps de changement d'outil  
 Tool check : Contrôle d'outil  
 Tool feed : Avance d'outil  
 Tool flank : Face de dépouille d'outil  
 Tool grip : Manche d'outil  
 Tool holder : Porte-outil  
 Tool loading : Chargement des outils  
 Tool milling machine : Fraiseuse d'outilleur  
 Tool nose angle : Angle de bout d'outil  
 Tool nose radius : Rayon de la pointe d'outil  
 Tool number : Numéro d'outil  
 Tool position : Position d'outil  
 Tool post : Porte-outil  
 Tool radius : Rayon d'outil  
 Tool radius compensation : Compensation du rayon d'outil  
 Tool rest : Logement d'outil  
 Tool rest : Porte-outil  
 Tool shank : Forme d'outil  
 Tool shape : Profil d'outil  
 Tool shop : Atelier d'outillage  
 Tool station : Poste d'outil  
 Tool taper : Cône d'outillage  
 Tool tip : Pointe d'outil  
 Tool unclamp : Desserrage d'outil  
 Tooling : Outillage  
 Tools setting : Jeu d'outils  
 Tool-slide : Traînard  
 Tooth : Dent  
 Tooth (to) : Endenter  
 Tooth support : Griffes de serrage  
 Toothed belt : Courroie crantée  
 Tothing : Endentement  
 Top dead center : Point mort haut  
 Top end bearing : Cage à aiguilles  
 Top fuel : Dragster fonctionnant à l'alcool  
 Top piston ring : Segment "coup de feu"  
 Top piston ring : Segment de feu  
 Top piston-ring : Segment de feu  
 Top swage : Poinçon (forgeage)  
 Top up (to) : Faire l'appoint  
 Top view : Vue de dessus  
 Top-chopper : Rabaisser le toit d'un véhicule  
 Torque : Couple  
 Torque Adapter : Outil de mesure de couple de rotation  
 Torque Adapter One-Way Clutch : Outil de couple de rotation de roue libre  
 Torque Adapter Steering Gear Pinion : Outil de couple de rotation de pignon de direction  
 Torque Adapter Torque Converter Clutch : Outil de couple de rotation d'embrayage du convertisseur de couple  
 Torque arm : Bras de liaison entre boîte et pont, le long de l'arbre  
 Torque converter : Convertisseur de couple  
 Torque Converter Clutch : Couple de rotation d'embrayage du convertisseur de couple  
 Torque Converter Fluid Seal : Joint de convertisseur de couple  
 Torque gauge : Couplemètre  
 Torque Gauge Steering Gear Yoke : Outil de couple de rotation de bride d'accouplement de direction  
 Torque limiter : Limiteur de couple  
 Torque spanner : Clef dynamométrique  
 Torque stabiliser : Barre de stabilisation  
 Torque starter : Démarreur  
 Torque Stick Extension : Rallonge dynamométrique.  
 Torque wrench : Clé dynamométrique  
 Torque Wrench Handle Transmission Band : Manche de clé dynamométrique pour frein de boîte de vitesses  
 Torque Wrench Steering Gear Outer Box : Clé dynamométrique pour tube extérieur de boîtier de direction  
 Torque-Thrust : Jante à cinq branches alu, par American Racing  
 Torrington Bearing : Roulement Torrington  
 Torsion : Torsion  
 Torsion bar : Barre de torsion  
 Torsional angle : Angle de torsion  
 Torsional stiffness : Rigidité de torsion  
 Torx Bit Safety Belt Bolt : Embout Torx pour vis de ceinture de sécurité  
 Torx Bit Set : Jeu d'embouts de clé Torx  
 Touch (to) : Palper  
 Touch dressing : Dressage de contact  
 Touch point : Point de contact  
 Tough : Tenace  
 Toughness : Résistance  
 Toughness : Ténacité  
 Tow : Câble  
 Tow bar : Barre de remorquage  
 Towards : Vers  
 Towing : Remorquage  
 Towing eye : Oeillet de remorquage  
 Towing weight : Poids remorquable  
 Two handled saw : Scie passe-partout  
 TPI (Tuned Port Injection) : Injection multipoint (un par cylindre)  
 TPS (Throttle Position Sensor) : Potentiomètre de mesure de la position des papillons  
 TR Sensor : Capteur de position de sélecteur de vitesse  
 TR Sensor Tester : Contrôleur de capteur de position de sélecteur de vitesse  
 Trace (to) : Tracer  
 Tracer : Palpeur  
 Tracing : Traçage  
 Tracing : Tracé  
 Track : Guide  
 Track : Piste  
 Track width : Largeur de voie  
 Tracking : Alignement  
 Tracking : Alignement des essieux  
 Tracking : Empreinte  
 Track-rod arm : Bras de direction  
 Track-rod arm : Levier d'accouplement  
 Track-rod arm : Levier de fusée  
 Track-rod end : Queue de biellette de direction  
 Traction bars : Dispositif monté sous les lames de ressorts  
 Tractor : Tracteur  
 Tractor and trailer unit : Véhicule articulé  
 Traight pin : Goupille cylindrique  
 Trail (to) : Tracter

Trailer : Remorque  
 Trailer queen : Voiture venant au meeting sur remorque  
 Trailing : Trainée  
 Trailing link : Bras oscillant longitudinal  
 Trailing shoe : Segment secondaire  
 Train of gears : Train d'engrenages  
 Tranny : Transmission (dininutif)  
 Transaxle Bearing Cone : Cône de roulement de boîte-pont  
 Transducer : Transducteur  
 Transductor : Transducteur  
 Transfer Case Bearing Cup : Cuvette de roulement de boîte de transfert  
 Transfer Case Drive : Pignon menant de boîte de transfert  
 Transfer Case Housing : Carter de boîte de transfert  
 Transfer Case Needle Bearing : Roulement à aiguilles de boîte de transfert  
 Transfer Case Oil Seal : Joint de boîte de transfert  
 Transfer Case Output Shaft Oil Seal : Joint d'arbre secondaire de boîte de transfert  
 Transfer Case Vent Tube : Tube de mise à l'air libre de boîte de transfert  
 Transfer port : Lumière de transfert  
 Transfer press : Presse de transfert  
 Transfer Pump : Pompe d'alimentation  
 Transfert (to) : Transférer  
 Transformer : Transformateur  
 Transformer core : Paquet de tôle de transformateur  
 Transformer lamination : Barrette de transformateur  
 Transient : Transitoire  
 Transistorised ignition system : Allumage transistorisé  
 Transmission : Transmission  
 Transmission Air : Boîte de vitesses à l'air comprimé  
 Transmission Band Adjustment : Ruban de frein de boîte de vitesses  
 Transmission Bearing Collet : Roulement de boîte de vitesses  
 Transmission cas : Carter de boîte de vitesses  
 Transmission cooler hose : Tuyau transportant l'huile de boîte vers un radiateur  
 Transmission Extension Housing : Carter arrière de boîte de vitesses  
 Transmission Extension Housing Bushing : Bague de carter arrière de boîte de vitesses  
 Transmission Extension Housing Oil Seal : Joint de carter arrière de boîte de vitesses  
 Transmission Fluid : Huile de boîte de vitesses  
 Transmission Fluid Pump : Pompe à huile de boîte de vitesses  
 Transmission Fluid Pump Bushing : Bague de pompe à huile de boîte de vitesses  
 Transmission Fluid Seal : Joint de boîte de vitesses  
 Transmission gear : Renvoi  
 Transmission Housing Bearing Cup : Cuvette de roulement de carter de boîte de vitesses  
 Transmission Main Control Body : Bloc hydraulique de boîte de vitesses  
 Transmission mount : Support arrière sortie boîte 'silentbloc'  
 Transmission Output Shaft Bushing : Bague d'arbre secondaire de transmission  
 Transmission pan gasket : Joint de carter de boîte de vitesse  
 Transmission Rail : Axe de fourchette de boîte de vitesses  
 Transmission ratio : Rapport de transmission  
 Transmission Shaft Locknut : Ecrou de blocage d'arbre de boîte de vitesses  
 Transmission slips : Cirage de la transmission  
 Transmission Sprag : Roue libre de boîte de vitesses  
 Transmission Support Bracket : Support pour boîte de vitesses  
 Transmission Synchronizer : Synchroniseur de boîte de vitesses  
 Transmission Tube Guide : Tube de boîte de vitesses  
 Transmission Turning Torque : Couple de rotation de boîte de vitesses  
 Transverse spring : Ressort à lames transversal  
 Tranverse turning : Dégauchissage  
 Tranverse turning : Dressage  
 Traper thread : Filet conique  
 Traps : Faisceaux en fin de piste de drag  
 Travel : Déplacement  
 Travel : Mouvement  
 Travel limit : Limite de course  
 Travelling : Translation  
 Travelling device : Système de translation  
 Traverse : Déplacement  
 Traverse : Mouvement  
 Traverse (to) : Surfacier  
 Traverse gear : Mécanisme  
 Traverse grinding : Rectification en translation  
 Traverse rate : Vitesse de déplacement  
 Traverse slid : Coulisseau transversal  
 Tread chape : Bande de roulement (pneu)  
 Tread wear indicator : Témoin d'usure  
 Treatment : Traitement  
 Trepan (to) : Carotter  
 Trepan (to) : Trépaner  
 Trepanning : Carottage  
 Trepanning : Trépanation  
 Tretahedral : Carré  
 Trial run : Essai de fonctionnement  
 Tri-Beam Suspension : Suspension à trois bras  
 Trigger box : Boîtier électronique  
 Trigger box : Module électronique  
 Trihedral : Triangulaire  
 Trim : Garniture  
 Trim : Moulure  
 Trim : Soigné, net  
 Trim (to) : Découper  
 Trim (to) : Ebarber  
 Trim (to) : Repasser  
 Trim (to) : Tronçonner  
 Trim cover : Enjoliveur  
 Trim panel : Panneau de garniture  
 Trimming : Coupé  
 Trimming : Découpage  
 Trimming : Repassage  
 Trimming machine : Ebarbeuse  
 Trimming press : Presse à ébarber  
 Trip mileage : Totalisateur partiel  
 Trip off (to) : Déclencher  
 Trip-dog : Ergot (de commande)  
 Triple-bearing support : Guidage triple  
 Tri-power : Admission à trois carburateurs double corps  
 Trippable : Déclenchable  
 Tripping : Déclenchement  
 Trolley : Chariot  
 Trolley bus : Trolleybus  
 Trolley jack : Cric rouleur  
 Troogle switch : Interrupteur à bascule  
 Trottle body : Boîte à papillons (entrée d'air injection)  
 Trouble shooting : Dépistage d'anomalies  
 Trouble shooting : Dépistage de défauts  
 Troubleshooting : Diagnostic  
 Trowel : Truelle  
 Truck (US) : Camion  
 Truck Power Steering Analyzer Kit : Trousse de contrôle de direction assistée pour camion  
 True (to) : Dresser  
 True (to) : Rectifier  
 Trueing : Dressage  
 Trueing : Rectification  
 Trueness : Concentricité  
 Trumpet : Trompette  
 Trunk lid : Capot de malle  
 Trunnion : Tambour d'indexage  
 Trunnion : Tourillon  
 Trunnion pivot : Tourillon  
 Tru-running : Faux-rond  
 Try-out : Essai  
 T-slot : Rainure en T  
 TSS : Capteur de vitesse de boîte de vitesses  
 T-Top : Double toit démontable



Tub : Carrosserie découverte à 2-4 places type Torpédo  
Tubbed : Voiture avec des très gros passages de roue à l'ARR  
Tube : Tube  
Tube : Tuyau (rigide)  
Tube Bender : Cintreuse de tubes  
Tube bending tool : Outil à cintrer les tubes  
Tube broaching press : Presse à élargir les tubes  
Tube Cover : Couvercle de tube  
Tube cutter : Coupe tube  
Tube expanding machine : Machine à élargir les tubes  
Tube welding machine : Machine à souder les tubes  
Tubular drift : Mandrin tubulaire  
Tuck n' roll : Sellerie vinyle à plis serrés rembourés  
Tumbler : Cœur de renversement  
Tumbling : Culbutage (roulement à bille)  
Tumbling barrel : Tonneau d'ébarbage  
Tumbling gear : Pignon tombant  
Tuned : Antivibratoire  
Tungsten carbide : Carbure de tungstène  
Tuning : Mise au point  
Tuning : Réglage-moteur  
Tunnel ram : Tubulure d'admission surélevée à deux carburateurs  
Tunneling : Encastrement d'éléments dans des tubes, en carrosserie  
Turbine : Turbine  
Turbine blade : Palette de turbine  
Turbine Shaft : Arbre de turbine  
Turbocharger Bearing : Roulement de turbocompresseur  
Turbocharger Boost Pressure : Pression de turbocompresseur  
Turn (to) : Tourner (tour)  
Turn key system : Système clef en main  
Turn off (to) : Charioter  
Turn signal : Clignotant  
Turn taper (to) : Tourner conique  
Turning : Tournage  
Turning circle : Diamètre de braquage  
Turning length : Longueur à tourner  
Turning machine : Tour vertical  
Turning off : Chariotage  
Turning tool : Outil de tour  
Turning tool holder : Porte-outil de tournage  
Turnings : Tournure (copeaux)  
Turn-to-turn test (US) : Essai entre spires  
Turret : Tourelle  
Turret lathe : Tour revolver  
Turtle : Tortue  
Twin-I Beam Bushing : Bague de suspension Twin-I-Beam  
Twin-I Beam Pivot Bushing : Bague de pivot d'essieu Twin-I-Beam  
Twin-line brake : Frein à deux conduites  
Twist : Torsion  
Twist drill : Foret hélicoïdal  
Twist drill : Mèche hélicoïdale  
Twist drill sharpening machine : Machine à affûter les forets  
Twist gear : Pignon à denture hélicoïdale  
Twist shaft : Arbre de torsion  
Twisting : Torsadé  
Two columns press : Presse à arcade  
Two-blow header : Machine à refouler à double frappe  
Two-stroke engine : Moteur deux temps  
Tyre : Pneumatique  
Tyre pump : Pompe pour gonfler les pneus  
Tyre rotation : Permutation des roues

Ultra fine cutting : Coupe très fine  
Ultra high vacuum : Ultravide  
Ultrasonic machining : Usinage par ultrasons  
Unchocking : Desserrage  
Unchuck (to) : Desserrer  
Unclamp : Desserrer  
Unclamp (to) : Libérer  
Under size : Sous cote  
Underbody : Soubassement  
Undercut : Dégagement  
Underinflation : Sous-gonflage  
Underneath : Dessous  
Undershield : Carénage inférieur  
Understeer : Sous vireur  
Understeer (to) : Sous-virer  
Union : Raccord  
Union nut : Ecrou de raccord  
Universal : Universel  
Universal Internal Puller : Extracteur intérieur  
Universal joint : Joint de cardan  
Universal joint (U-joint) : Joint universel  
Universal lathe : Tour universel  
Universal pliers : Pince universelle  
Universal Puller : Extracteur universel  
Universal Puller Set : Trousse d'extraction pour trou borgne  
Universal wrench : Clef anglaise  
Universel coupling : Accouplement cardan  
Universel electrical multimeter : Multimètre électrique universel  
Unleaded : Sans plomb  
Unload (to) : Décharger  
Unloader : Déchargeur  
Unloading : Déchargement  
Unlock : Déverrouiller  
Unproductive time : Temps perdu  
Unsubscribe (to) : Se désinscrire  
Upgrade (to) : Réarmer  
Upper Arm Bushing Lube Wafer : Bras supérieur de suspension  
Upper Arm Pivot Bushing : Bague de bras supérieur de suspension  
Upper ball joint : Pivot de direction  
Upper beam : Faisceau de route  
Upper control arm : Bras de suspension supérieur  
Upper control arm : Triangle supérieur  
Upper Main Bearing : Demi-coussinet supérieur de palier de vilebrequin  
Upright : Montant  
Upset (to) : Refouler  
Upsetting : Refoulage  
Upsetting machine : Machine à refouler  
Upstroke : Course ascendante  
Upward thrust : Poussée vers le haut  
Used : Occasion  
Used : Usagé  
Useful run : Course utile  
User program : Programme utilisateur

V.I.N. plate : Plaque d'identification  
Vacuum : Vide (pression négative)  
Vacuum advance : Avance à dépression  
Vacuum dépression : Vide  
Vacuum furnace : Four sous vide  
Vacuum Gauge : Dépressiomètre  
Vacuum gauge : Dépressiomètre  
Vacuum gauge : Déprimomètre  
Vacuum gauge : Indicateur de vide  
Vacuum hose : Tuyau de dépression  
Vacuum hose : Tuyau de distribution de la dépression  
Vacuum molding : Moulage sous vide  
Vacuum pump : Pompe à vide  
Vacuum Pump Kit : Trousse de pompe à vide  
Vacuum servo brake : Servofrein à dépression  
Vacuum servo unit : Servo à dépression  
Vacuum soldering : Soudage sous vide  
Vacuum unit : Capsule à dépression  
Vacuum valve : Clapet à dépression  
Vacuum-tube : Tube à vide  
Valve : Clapet  
Valve : Soupape  
Valve ball : Bille de soupape  
Valve block : Chapeau de soupape  
Valve Body : Bloc hydraulique  
Valve cap : Capuchon de valve  
Valve clearance : Jeu aux soupapes  
Valve collet : Clavette de soupape  
Valve core : Obus de valve  
Valve cover : Cache culbuteurs  
Valve cover : Couvre-culasse  
Valve cover bracket : Patte d'ancrage du couvre-culasse  
Valve cover gasket : Joint de cache culbuteur  
Valve face : Surface d'obturation  
Valve gear : Commande de soupape  
Valve grinder : Ventouse à rodage de soupape  
Valve grinding : Rodage de soupape  
Valve guide : Guide de soupape  
Valve Guide Oil Seal : Joint de guide de soupape  
Valve inner spring : Ressort intérieur de soupape  
Valve lap : Chevauchement des soupapes  
Valve lap : Ouverture simultanée  
Valve mating : Surface portée de soupape  
Valve plunger : Poussoir de soupape  
Valve refacer : Rectifieuse de soupapes  
Valve reseating : Rectification de siège de soupape  
Valve rocker arm : Culbuteur  
Valve Rocker Arm Studs : Goujon de culbuteur  
Valve seat : Siège de soupape  
Valve seat insert : Siège de soupape rapporté  
Valve split cotter : Clavette fendue de soupape  
Valve spool : Tiroir de soupape  
Valve spring : Ressort de soupape  
Valve spring compressor : Compresseur de ressort de soupape  
Valve spring retainer : Coupelle  
Valve spring retainer : Cuvette  
Valve spring seat : Siège de ressort de soupape  
Valve stem : Tige de soupape  
Valve Stem Oil Seal : Joint de queue de soupape  
Valve Tappet : Poussoir de soupape  
Valve Timing : Calage de distribution  
Valve timing : Diagramme de distribution  
Van : Fourgon  
Van model : Modèle commercial  
Van model : Modèle utilitaire  
Vane : Ailette (de refroidissement)  
Vanity plate : Plaque d'immatriculation personnalisée  
Vapor pressure : Pression de vapeur  
Variable lead : Pas variable  
Variable pump : Pompe à vitesse variable  
Variable resistor : Résistance variable

Variable speed : Vitesse réglable  
Variable-venturi carburettor : Carburateur à diffuseur variable  
V-belt : Courroie trapézoïdale  
V-belt pulley : Poulie courroie trapézoïdale  
Vee thread : Filet en V  
Vee-ring : Jonc  
Vee-ring : Serre-flan  
Vehicle identification numbers (V.I.N.) : Numéros d'identification du véhicule  
Velocity : Vitesse  
Velocity : Vitesse  
Velocity control unit : Régulateur de vitesse  
Velocity controller : Commande de vitesse  
Vent : Aération  
Vent (to) : Purger  
Vent pipe : Durit d'évent  
Vent plug : Bouchon d'aération  
Ventilation unit : Bloc de ventilation  
Venturi : Venturi  
Vertical boring-machine : Perceuse verticale  
Vernier : Vernier  
Vernier calipers : Pied à coulisse  
Vertical boring : Tour vertical  
Vertical machining center : Centre d'usinage vertical  
Vertical travel : Course verticale  
Very-High Elastic Limit Sheet Metal (VHEL) : Tôle à très haute limite élastique (THLE)  
Vette : Chevrolet Corvette (diminutif)  
Vibrator : Vibreur  
Vibratory bowl-feeder : Vibreur  
Vice : Etau (GB)  
View : Illustration  
View : Vue  
Viewed : Vu  
Virtual : Virtuel  
Viscosity : Viscosité  
Vise : Etau (US)  
Visual field : Champ visuel  
Void : Vide (absence)  
Voltage : Tension  
Voltage drop : Chute de tension  
Voltage fluctuation : Fluctuation de tension  
Voltage regulator : Régulateur de tension  
Voltmeter : Voltmètre  
Volute spring : Ressort spirale  
V-windshield : Pare-brise en V

Warm pressing : Matriciàge à chaud  
 Warm up : Chauffer  
 Warm-up valve : Electrovanne de réchauffage  
 Warning light : Témoin d'alerte  
 Warning lights : Feux de détresse  
 Warning order : Ordre d'allumage  
 Warning signal : Signal d'alerte  
 Warning triangle : Triangle de présignalisation  
 Warp (to) : Retordre  
 Warp gondolage : Gauchissement  
 Warping : Retordement  
 Washer : Lave vitres  
 Washer : Rondelle plate  
 Washer jet : Gicleur de lave-glace  
 Water : Eau  
 Water cooled : Refroidi par l'eau  
 Water cooler : Hydroréfrigérant  
 Water galleries : Chemise d'eau  
 Water hamme : Coup de bélier  
 Water Inlet Tube : Tube d'entrée de pompe à eau  
 Water jacket : Chemise d'eau  
 Water level : Niveau d'eau  
 Water Pump : Pompe à eau  
 Water Pump Pulley : Poulie de pompe à eau  
 Water Pump Seal : Joint de pompe à eau  
 Water Pump Shaft : Arbre de pompe à eau  
 Water temperature gauge : Jauge de température d'eau  
 Water-tight : Etanche  
 Wax : Cire  
 Wax-type thermostat : Thermostat à cire  
 Wax-type thermostat : Thermostat à papillon  
 Way : Guide  
 Way valve : Vanne  
 Wear : Usure  
 Wear allowance : Tolérance d'usure  
 Wear limit : Limite d'usure  
 Wear part : Pièce d'usure  
 Wear resistance : Résistance à l'usure  
 Wearproof : Anti-usure  
 Weathering : Stabilisation (air)  
 Weatherstrip : Bourrelet  
 Weatherstrip : Joint coulisseau de vitre lèche-vitre  
 Weatherstrip : Joint de portière  
 Weatherstrip : Joint d'étanchéité  
 Weave (to) : Tisser  
 Web : Toile d'araignée, Internet  
 Web : Voile (mécanique)  
 Wedge : Cale  
 Wedge : Clavette  
 Wedge : Coin de serrage  
 Wedge : Moteur à chambre de combustion en forme de coin  
 Wedge : Opercule  
 Wedge cale : Clavette  
 Wedge shaft : Arbre cannelé  
 Wedge Timing Chain : Outil pour chaîne de distribution  
 Weell mouting : Flasque porte-meule  
 Weight : Poids  
 Weld : Soudure (endroit soudé)  
 Weld (to) : Souder  
 Weld iron : Fer soudable  
 Weld joint : Joint soudé  
 Welder : Appareil à souder  
 Weldind : Soudage  
 Welding : Soudure (action)  
 Welding (in the rolling mill) : Corroyage  
 Welding burner : Chalumeau  
 Welding machine : Appareil à souder  
 Welding machine : Machine à souder  
 Welding seam : Cordon de soudure  
 Welding set : Poste de soudure  
 Welding torch : Chalumeau  
 Welding transformer : Transformateur de soudage  
 Welding transformer & rectifier : Poste de soudure  
 Welding turnable : Plateau à souder circulaire  
 Wet : Humide  
 Wet aera : Zone humide  
 Wet grinding : Rectification sous arrosage  
 Wet liner : Chemise humide  
 Wheel : Pignon  
 Wheel : Roue  
 Wheel : Volant  
 Wheel alignment : Parallélisme des roues  
 Wheel balance : Equilibre des roues  
 Wheel balancing : Equilibrage de roue  
 Wheel base : Empattement  
 Wheel bearings : Roulements de roue (Timken)  
 Wheel bolt pilot : Tige de guidage de roue  
 Wheel cover : Enjoliveur de roue  
 Wheel disc : Voile (mécanique)  
 Wheel dresser : Dresse-meule  
 Wheel dressing : Dressage à la meule  
 Wheel guard : Protège-meule  
 Wheel Hub : Moyeu de roue  
 Wheel Hub Bearing : Roulement de moyeu de roue  
 Wheel Hub Bearing Cup : Cuvette de roulement de moyeu de roue  
 Wheel Hub Dust Seal : Cache-poussière de moyeu de roue  
 Wheel Hub Inner Bearing Cup : Cuvette de roulement intérieur de moyeu de roue  
 Wheel Hub Inner Oil Seal : Joint intérieur de moyeu de roue  
 Wheel Hub Lock Cap : Chapeau de moyeu blocable  
 Wheel Hub Lock Cap Retainer : Clip de chapeau de moyeu blocable  
 Wheel Hub Nut : Ecrrou de moyeu de roue  
 Wheel Hub Oil Seal : Joint de moyeu de roue  
 Wheel Hub Outer Bearing Cup : Cuvette de roulement extérieur de moyeu de roue  
 Wheel Knuckle : Porte-fusée  
 Wheel Knuckle Oil Seal : Joint de porte-fusée  
 Wheel lock-up : Blocage des roues  
 Wheel rim : Jante  
 Wheel slip : Patinage  
 Wheel Speed Sensor Ring : Couronne de capteur de vitesse de roue  
 Wheel Spindle Oil Seal : Joint de fusée  
 Wheel Stud (Metric) : Goujon de roue (métrique)  
 Wheel trim ring : Enjoliveur de roue  
 Wheel Trueing : Dressage à la meule  
 Wheelhead : Poupée porte-meule  
 Wheelhead : Tête porte-meule  
 Wheelhead slide : Coulisse transversale  
 Wheelhouse : Passage de roue  
 Wheelstander : Dragster des tiné à amuser le public  
 Wheight : Poids  
 Whell quill : Manchon porte-meule  
 Whet (to) : Affûter  
 Whetstone : Pierre à aiguiser  
 Whetting : Affûtage  
 Whirl (to) : Fileter  
 Whirl (to) : Tourbillonner  
 Whirling : Filetage (action)  
 White pig iron : Fonte blanche  
 Wide : Large (de)  
 Wide whites : Pneus à flans blancs larges  
 Width : Largeur  
 Width across flats : Surplat  
 Width of mesh : Largeur de maille  
 Wind : Vent  
 Windbreaker : Déflecteur (portière)  
 Winding : Ecoulement  
 Winding bobinage : Enroulement  
 Winding overhang : Tête de bobine  
 Window crank mechanism : Lève-glace  
 Window regulator : Lève-vitre(s)  
 Windows : Fenêtres  
 Windows wipers park : Position de parcage des essuie-glaces.

Windscreen : Pare-brise  
Windscreen washers : Lave-glaces  
Windscreen wipers : Essuie-glaces  
Windshield Moulding : Garniture de pare-brise  
Windshield wiper arm : Bras de balai d'essuie-glace  
Wing (GB) : Aile  
Wing bolt : Boulon à oreilles  
Wing bolt : Vis à oreilles  
Wing cover : Couverture de protection d'aile  
Wing nut : Ecrou à oreilles  
Wing Nut : Ecrou papillon  
Winshield : Pare-brise  
Winshield pilliar : Montant du pare-brise  
Wip (to) : Essuyer  
Wipe (to) : Racler  
Wiper : Essuie-glace  
Wiper : Raclette (essuie-glace)  
Wiper arm : Bras de balais d'essuie-glace  
Wiper blade : Balai d'essuie-glace  
Wiper blade : Lame d'essuie-glace  
Wiper motor : Moteur d'essuie-glaces  
Wiper ring : Bague racleur d'huile  
Wiper seal : Joint racleur  
Wiping : Raclage  
Wire : Câble électrique  
Wire : Fil (câble électrique)  
Wire bending machine : Machine à plier les fils  
Wire brush : Brosse métallique  
Wire clamp : Attache câble  
Wire cloth : Toile métallique  
Wire cutter : Pince coupante  
Wire drawing machine : Machine à tréfiler  
Wire electric discharge machine : Machine à étincelage par fil  
Wire gauge : Jauge à fils calibrés  
Wire harness : Harnais de câbles  
Wire retaining ring : Jonc d'arrêt  
Wire rope : Câble métallique  
Wire spark plug : Câble de bougie  
Wire strand : Fil (câble électrique) souple  
Wire-drawing : Tréfilage  
Wiring : Câblage  
Wiring bracket : Patte de maintien de câbles électriques  
Wiring bracket : Support de fils électriques  
Wiring diagram : Schéma électrique  
Wiring grommet : Anneau passe-fils  
Wiring Harness : Faisceau électrique  
Wiring harness / loom : Faisceau électrique  
Wiring loom : Faisceau électrique  
Wiring plug : Fiche de connexion électrique  
Wishbone : Triangle de suspension  
Wobble : Faux-rond  
Wobble : Vacillation  
Wobble (to) : Rouler (mécanique)  
Wobble riveting : Rivetage roulant  
Wobble riveting machine : Riveuse à tête roulante  
Wood chisel : Ciseau à bois  
Woodie : Voiture avec caisse tout ou partie en bois  
Woodruff key : Clavette demi-lune  
Woodruff key : Clavette Woodruff  
Work : Travail  
Work between centers : Travail entre pointes  
Work gauging : Mesure de la pièce  
Work guide : Guide pièce  
Work holder : Porte-pièce  
Work holding device : Outil de serrage  
Work light : Eclairage de travail  
Work profile : Profil de la pièce  
Work separator : Séparateur de pièce  
Work spindle : Broche porte pièce  
Work tank : Réservoir de pièces  
Workhead : Poupée (mécanique)  
Workhead : Poupée porte-pièce

Working : Fonctionnement  
Working aera : Air de travail  
Working axis : Axe de travail  
Working feed : Avance de travail  
Working pressure : Pression de fonctionnement  
Working stroke : Course de travail  
Working surface : Zone d'usage  
Workpiece : Pièce usinée  
Workpiece change : Changement de pièce  
Workpiece clamping : Serrage de pièce  
Workpiece lenght : Longueur de pièce  
Workpiece loading : Chargement des pièces  
Workpiece orientation : Orientation de la pièce  
Workpiece unclamp : Desserrage de pièce  
Workplate : Plaque porte-pièce  
Worktable : Etabli  
Worktable : Table porte-pièce  
Worm : Vis sans fin  
Worm and nut steering : Direction à vis et écrou  
Worm Bearing Locknut : Ecrou de boîtier de direction assistée  
Worm gear : Engrenage à vis  
Worm gear : Roue tangente  
Worm hob : Fraise à vis mère  
Worm hob : Fraise hélicoïdale  
Worm screw : Vis sans fin  
Worm shaft : Arbre à vis sans fin  
Worm steering gear : Commande direction par vis globale  
Worm wheel : Roue tangente (vis sans fin)  
Worm whell : Engrenage cylindrique denture Hélicoïdale  
Worm-drive hose clip : Collier de serrage à vis sans fin  
Worn : Usé  
Worn out : Usé  
Wound : Blessure  
Wrench : Clé (outillage)  
Wrench : Tourne-à-gauche  
Wrench A/C Compressor : Clé pour compresseur de climatiseur  
Wrench A/C Compressor Pulley : Clé pour poulie de compresseur de climatiseur  
Wrench Brake Fluid Pressure Switch : Cé pour manoccontact de frein  
Wrench CMP Sensor : Clé pour capteur d'arbre à cames  
Wrench Crankshaft Pulley : Clé pour poulie de vilebrequin  
Wrench Distributor Hold Down Clamp : Clés de maintien d'allumeur  
Wrench Drive Pinion Locknut : Clé pour contre-écrou de pignon d'attaque  
Wrench Drive Pinion Nut : Clé pour écrou de pignon d'attaque  
Wrench Drive Pinion Spline : Clé pour cannelures de pignon d'attaque  
Wrench Fan Clutch : Clé pour embrayage de ventilateur  
Wrench Fan Clutch Hub Nut : Clé pour écrou d'embrayage de ventilateur  
Wrench Fan Hub Nut : Clé pour écrou de moyeu de ventilateur  
Wrench Front Suspension Shackle Bracket : Clé pour jumelle de suspension avant  
Wrench Fuel Injection Pump Mounting : Clé de montage de pompe d'injection  
Wrench Fuel Tank Module Lockring : Clé pour bague de blocage de module de réservoir de carburant  
Wrench Fuel Tank Sender Unit : Clé pour transmetteur de niveau de carburant  
Wrench Idle Solenoid Valve : Clé pour électrovanne de ralenti  
Wrench Inner Tie-Rod : Clé pour biellette de direction  
Wrench Inner Tie-Rod Nut : Clé pour écrou de biellette de direction  
Wrench Intake Manifold : Clé pour collecteur d'admission  
Wrench Locknut : Clé pour contre-écrou  
Wrench Oil Filter : Clé pour filtre à huile  
Wrench Output Shaft : Clé pour arbre secondaire  
Wrench PVS Valve : Clé pour clapet RGC  
Wrench Set Clutch : Clés pour embrayage  
Wrench Set Distributor : Clés pour allumeur  
Wrench Steering Gear : Clé pour boîtier de direction  
Wrench Steering Gear Locknut : Clé pour contre-écrou de boîtier de direction  
Wrench Steering Gear Pinion Nut : Clé pour écrou de pignon de

direction

Wrench Steering Gear Yoke : Clé pour bride d'accouplement de boîtier de direction

Wrench Steering Gear Yoke Locknut : Clé pour contre-écrou de bride d'accouplement de boîtier de direction

Wrench Supercharger Pulley : Clé pour poulie de compresseur mécanique

Wrench Tappet Bleed : Clé pour poussoir de soupape

Wrench Timing Belt Tensioner : Clé pour tendeur de courroie de distribution

Wrench Transmission Rail : Clé pour axe de fourchette de boîte de vitesses

Wrench Yoke Lock Nut : Clé pour contre-écrou de poussoir de crémaillère de direction

Wrist : Poignet

Wrist pin : Axe de pied de bielle

Wrist pin : Axe de piston

Wrist pin : Maneton

Wrist pin : Tourillon de pied de bielle

Wrought iron : Fer soudable

X-cross member : Traverse en X  
Xenon lamp : Ampoule xénon  
X-frame : Cadre en X  
X-member : Croisillon central de renforcement d'un châssis  
X-ray examination : Examen radiologique

Yarn : Fil  
Y-Block : Moteur culbuté Ford apparu en 54 (surnom)  
Yield point : Seuil d'écoulement  
Yoke : Accouplement de différentiel  
Yoke : Arcade  
Yoke : Bride d'accouplement  
Yoke : Chape  
Yoke : Fourchette  
Yoke : Joug  
Yoke : Noix (de cardan)  
Yoke Lock Nut : Contre-écrou de poussoir de crémaillère de direction  
Yoke rod : Tige de jouc

Zeed : Châssis modifié pour surbaisser la voiture  
Zerk : Tétine de graissage (marque)  
Zero : Zéro  
Zero emission vehicle : Véhicule sans émission polluante  
Zero offset : Décalage du zéro  
Zero point : Origine zéro  
Zero shift : Zéro flottant  
Zero-setting : Mise à zéro  
Zolotone : Peinture de coffre à gouttellettes blanches  
Zoom (to) : Se précipiter  
Zoom rate : Facteur d'agrandissement  
Zoomies : Tuyaux d'échappement libre, courts, partant du moteur